

Оценка и класиране на участниците с допуснати оферти за номенклатури от обособени позиции

№ на обособената позиция/номенклатура	Марка	Производител на медицинското изделие и принадлежност по смисъла на ЗМН	Търговско наименование	Каталожен номер	Прогнозно количество, съгласно посочената марка в колона №3	Цена на мярката посочена в колона 3	Обща цена за единица към номенклатурата	Количество и/или брой в офертираната опаковка	Цена за офертираната опаковка в колона №11	Класиране		
1	3	2	Наименования на медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМН	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		"Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични и принадлежности по смисъла на ЗМН за нуждите на "Одделение по инвазивна кардиология" и "Клиника по съдова хирургия и ангиология" при УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки										
1	брой	Разширяващи нитролоосери и сетове. Нитролоосер -сет, съдържащ нитролоосери, атраматични, с M-coat хидрофилно покритие, специално за разширяване на коронарната клапа, с cross-cut дизайн, екстра тълка, рентгенооптична стена, с пясен код и цифрова индикация за френчовите, атраматичен дилататор с "интракваша" конектор-система, водачи с хидрофилно-нитинолово покритие, пращи и J-TIPP. Съвместими с 0, 0.018", 0.021", 0.025" водачи, с диаметри 5 и 6 Fr			1 500							
1	брой	"ТЕКОС МЕДИКАЛ" ООД	Radfocus Introducer II Transradial Kit	RMRF....	1 500	88,0200			132 030,00	56бр/кут	440,10	1 място
2	брой	Феморални нитролоосери и сетове от 4 до 9 Fr. Нитролоосер -сет, съдържащ нитролоосери, атраматични, за феморален достъп, нитролоосер с хемостатична клапа, атраматичен дилататор с "интракваша" конектор-система. Съвместими с 0.021" до 0.038" водачи, с диаметри 4, 5, 6, 7, 8, и 9 Fr			1 000							
2	брой	"РСР" ЕООД	Avanti +	504-606X	1 000	32,0000			32 000,00	1	32,0000	1 място
3	брой	Нитролоосери със специално предназначение. Специален нитролоосер I aid - хибриден между катетър и нитролоосер; хибридна оплетка-от нерждаема стомана; найлоново покритие; рентгенооптичен връх; 7 Fr-0.78"; 8 Fr-0.88"; 9 Fr-0.98; дължина до 90 cm.			150							
3	брой	"РСР" ЕООД	ZenveEX	WG1.35-0-X100	150	180,0000			27 000,00	1	180,00	1 място
4	брой	Въвеждащи катетри с вътрешен диаметър: 5F, 6F и 7F. Биосъвместима полимерна тръба, завършваща с мек връх и подсилена с вътрешна оплетка. Външна обвивка за подобряване биосъвместимостта и избягване от търкане. Висока рентгенова видимост. Висока стабилност при входа на коронарната артерия. Дължителна навигация > 600FSI. Дължина - 100cm.			400							
4	брой	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	VISTA BRITE TIP	различни	400	151,6000			60 640,00	1	151,60	1 място
4	брой	"ТЕКОС МЕДИКАЛ" ООД	CLIMBER PTCA Guiding catheter	GCP....	400	157,5000			63 000,00	16бр/кут	157,50	2 място
5	брой	Артериални нитролоосери: от 9 до 14 Fr- 0.035/0.038 и от 6 до 8 Fr- 80 cm, 90 cm.			50							
5	брой	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	Fast-cath	4061xx	50	55,0800			2 754,00	10	550,80	1 място
6	брой	Вена Капа филтър сет. Премонтиран филтър нитролоосер, система с коаксиален нитролоосер, хидрофилен дилататор и триъстно крапче. Възможност за изтегляне на филтъра през феморален/югуларен достъп. Коничен дизайн с 12 жички. Максимален диаметър на филтъра - 30mm. Дължина на филтъра - 48mm. 7.0F нитролоосер с рентгеноконтрастен връх. Делце - 8.5F и дължина - 65cm.			5							
6	брой	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	Cook Select®	IGTCFS-65-2-UNI-SELECT	5	2200,0000			11 000,00	1 бр.	2 200,00	1 място
7	брой	Сет за разширяване на хидрофилно покритие и флексорна технология. Дължини: 7cm - 6Fr, 13cm - 5/6Fr, 23cm - 5/6Fr. Съвместим с водач: 0.018" и дължина на дилататор съответно: 13/19/29cm; дължина на игла: 7cm, дължина на нитинолов водач: 25/40/80cm			5							
7	брой	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	Flexor Check-Flo Radial Access	KCFN-6.0-18-7-RA2.5-HC	5	140,0000			700,00	1 бр.	140,00	1 място

8	Система - нитродошер и селективен катетър за достъп до каротидната артерия. Нитродошер: мек и автраматичен връх и AQ хидрофилно покритие. Намотка тип серпентина и флекторна технология с наличие на дистанлен рентгеноконтрастен балон. Дължина на лещице: 90cm; дължина на дилататор: 102cm. Съвместим с водач - .038". Нитродошер: 5.0/6.0Fr. Селективен катетър: 5.0/6.0Fr, съвместим с .035" водач и дължина 125cm. Конфигурации на връх: H1/JBI/NTJ/SIM2/JB2.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor Shuttle Select / Slip-Cath	KSAW-5.0-38-90- RB-SHTL-FLEX- HC / SCBR4.5-35- 75-P-NS-ANG-SHTL	5	560,0000	2 800,00	1 бр.	560,00	1 място
8	"BETA МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	MicroPuncture® Introducer Sets Transitionless	MPIS-401-NT-SST	10	100,0000	1 000,00	1 бр.	100,00	1 място
9	Микропунктурен нитродошер сет. Gage на иглата – 21, дължина на иглата – 7cm. Диаметър на водача – .018inch. Вълнища дължина на катетъра – не по-малко от 10cm. Вълнен размер на катетъра – 4.0F и 5.0F. Водачи от перълаеаа стомана и нитинол с дължина от 40 до 60 cm.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	SP Medical A/S - Denmark	135/38150/26001(3 0)200M	2 000	21,2500	42 500,00	1 бр. / 1 оп.	21,25	1 място
9	"BETA МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Biometrix - Израел/Холандия	HR-3831; HR-3031; HR-3922	2 000	23,0300	46 060,00	25	575,75	2 място
10	Сет за ретрограден достъп през Пеидс Лорсалис. Специален нитродошер с клана Check-Fix: вълнен диаметър: 4Fr, вътрешен диаметър: 2.9Fr, дължина: 7cm; съвместим с водач .018" ; дължина на водач: 40cm; игла: 21G/4cm.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	St. Jude Medical - САЩ	404xxx	2 000	29,5000	59 000,00	5	147,50	3 място
10	"BETA МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Cordis/Johanson and Johnson	502-455	2 000	33,0000	66 000,00	1	33,00	4 място
11	Диагностични водачи 0.035-.38" , с минимална дължина 150 и максимална 260 cm., прави, J-тип, тefлоново покритие	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Biometrix - Израел/Холандия	HR-3031	50	22,0000	1 100,00	25	550,00	1 място
11	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	SP Medical A/S - Denmark	St. Jude Medical - САЩ	404xxx	50	29,5000	1 475,00	5	147,50	2 място
11	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД	брой	Biometrix - Израел/Холандия	Cordis/Johanson and Johnson	502-521	50	33,0000	1 650,00	1	33,00	3 място
11	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	TERUMO Corp. Japan	REF....	150	97,8000	14 670,00	5бр/кут	489,00	1 място
11	"РСР" ЕООД	брой	Cordis/Johanson and Johnson	Aquatrack	C3526RSA	150	135,0000	20 250,00	1	135,00	2 място
12	Диагностични водачи РТРЕ покритие, лесно оформиме с пръсти и J-Панет	брой	Biometrix - Израел/Холандия			50					
12	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД	брой	St. Jude Medical - САЩ								
12	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ								
12	"РСР" ЕООД	брой	Cordis/Johanson and Johnson								
14	Хидрофилен водач с мек връх, дебелина 0.021 - 0.35" с минимална дължина 180 cm. и максимална - 260 cm., прави и J-тип, хидрофилно покритие	брой	TERUMO Corp. Japan								
14	"ЕКОС МЕДИКА" ООД	брой	Cordis/Johanson and Johnson								
14	"РСР" ЕООД	брой	TERUMO Corp. Japan								
15	Водач - РТСА, 0.014"; 190/300 cm; J и прав връх дистална сърцевина - Elastide хидрофилно покритие Turbocoat, рентгенополюитивен интермедиерен полимерен сегмент, наличие на спираловиден сегмент и РТРЕ покритие. shaping ribbon дътайн на върха; материал - Duralsteel дължина на дистанция рентгенополюитивен оглеен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 1.5mm маркер(златен).	брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	HT BMW Universal II	1009664-1009667J	50	134,0000	6 700,00	5	670,00	1 място
15	"МЕДИМАГ-МС" ООД	брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	HT Whisper	1005351H- 1011835HJ	50	134,0000	6 700,00	5	670,00	1 място
16	Водач - РТСА, 0.014 J и прав връх, дистална сърцевина - Duralsteel полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tp дътайн на върха дължина на дистанция рентгенополюитивен оглеен сегмент - 30 mm, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобен контрол на въртене - georivcase технология, три различни степени на опора.	брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	HT Whisper	1005351H- 1011835HJ	50	134,0000	6 700,00	5	670,00	1 място
16	"МЕДИМАГ-МС" ООД	брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	HT Whisper	1005351H- 1011835HJ	50	134,0000	6 700,00	5	670,00	1 място

40	"ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИС" ООД		брой	SMEKS MEDICAL - Турция	Simpass CTO	STO10010	50	295,0000	14 750,00	1	295,00	1 място
41	PTCA дилатационен катетър, NC/NP. Максимална рентгенитност към скъсяване за дилатация под високо налягане. Профил на върха: 0.016". Два маркера със сила за по-висока R0-позитивност. 2.7F (0.89 mm)/1.9F (0.63 mm), RBP: 20 atm. Размери: Ø 2.00, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 и 5.00 mm/дължина 6, 9, 12, 15, 20, 25 и 30 mm.		брой				50					
41	"ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИС" ООД		брой	SMEKS MEDICAL - Турция	Simpass NC/NP	SNC25006	50	280,0000	14 000,00	1	280,00	1 място
42	RX PTCA Дилатационен катетър: Сами-комплантен балон с 2 радиополюзни маркери; Шафт с хидрофилно покритие; Дистален шафт с PTFE покритие; (диаметър: 1.25mm; 1.50mm; 2.00mm; 2.25mm; 2.5mm 2.75mm; 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm; 4.5mm / Дължина: 6mm; 9mm; 12mm 14mm; 15mm; 17 mm; 20mm; 25mm; 30mm; 33mm; 38mm; 41mm)		брой				50					
42	"МЕДИКЪЛ БРИДЖ" ООД		брой	Meril Medical - Италия	Mozec PTCA balloon catheter	MOZ12506	50	215,0000	10 750,00	1	215,00	1 място
44	Балон катетър за коронарна ангиопластика при тотални оклузии. Z – 1P технология. Материал на балона – Pebax. Външен диаметър на върха – 0.016". Преминаващ профил 0.0186". Номинално налягане 6 atm., RBP – 14 atm. Проксимален шафт 1.9 F, дистален шафт 2.36F. Трикратно налягане на балона, полу разтеглив .Покритие: Hydro-x / върха: Invisio / водач.Размери- Диаметър: 1,00/4,00mm, Дължина 5-30 mm.		брой				30					
44	"НОВИМЕД" ООД		брой	OrbusNeich, Китай	Sapphire II	234-R-1005J/ 234-R-4020J	30	250,0000	7 500,00	1	250,00	1 място
45	Балон катетър за коронарна ангиопластика при тотални оклузии. Z – 1P технология. Материал на балона – Pebax. Преминаващ профил 0.0336". Номинално налягане 12 atm., RBP – 1820 atm. Проксимален шафт 2.0F, дистален шафт 2.36F/2.55F/2.6F. Трикратно налягане на балона. Размери- Диаметър: 1,75/5,00mm, Дължина 8-18 mm; Работа дължина на катетъра – 140 cm		брой				50					
45	"НОВИМЕД" ООД		брой	OrbusNeich, Холандия	Sapphire II NC	117-1708/ 117-5018	50	250,0000	12 500,00	1	250,00	1 място
46	Балон – катетър за калпирани лезии с два метални водача за разпознаване на плаката/ Cutting balloon/. Концентриране на силата на натиска в две линии. Използване на два водача, полу-разтеглив материал на балона. Три зони – флексибилна при върха, трайната и полъжваща. Преминаващ профил 0.029". Дистален шафт 2.9F, проксимален 2.3F. Постигане на дилатация при ниско налягане – 6 atm, 5Размери- Диаметър: 2,00/4,00mm; Дължина: 10/20mm.		брой				20					
46	"НОВИМЕД" ООД		брой	OrbusNeich, Холандия	Scoreflex	620-03-1/ 640-203-1	20	490,0000	9 800,00	1	490,00	1 място
47	Балон - катетър за коронарна ангиопластика. Високо налягане - 35 атмосферни. Двуслойно покритие на балона; Два платинени маркера; Диаметър на балон: 2,0 mm - 4,00 mm; Дължина: 10,00 mm - 20,00 mm..		брой				50					
47	"НОВИМЕД" ООД		брой	Schwager Medical, Швейцария	OPN NC	150-010-004 / 450-020-004	50	435,0000	21 750,00	1	435,00	1 място
48	Балон катетър за коронарна ангиопластика. Нисък профил и високо налягане. OTW и RX дизайн: RBP: 24 atm. Неразтеглив. Уникален двусъстенен връх: soft (сериен) и преходен (жълт). Преминаващ профил: 0.024"; Диаметър 1,5 mm – 4,5 mm Дължина 10,00 mm –22,00 mm.		брой				10					
48	"НОВИМЕД" ООД		брой	Schwager Medical, Швейцария	BEO NC	150-012-034 / 250-030-034	10	302,0000	3 020,00	1	302,00	1 място
49	Балон катетър за коронарна ангиопластика , CTO балон, RX и OTW. Покритие - eazt insert за по-лесно поставяне върху водача. Ниско комплантен -0.85 mm за NP и 1.00mm за 23 atm. Профил на преминаване през лезията 0.017". Преминаващ профил 0.0195". Диаметър на балон: 0,85 mm; Дължина: 10,00 mm - 15,00 mm.		брой				30					
49	"НОВИМЕД" ООД		брой	Schwager Medical, Швейцария	Nic Nano	085-010-005 / 085-015-034	30	332,0000	9 960,00	1	332,00	1 място
50	Балон катетър за коронарна ангиопластика OTW и RX дизайн. Ултра вископрофилен балон за CTO. RBP - 18 atm; Профил на преминаване през лезията : 0.017". Преминаващ профил 0.0205"; Нисък връх. Един централен маркер. Диаметър на балон: 1,1 mm; Дължина: 10,00 mm - 22,00 mm.		брой				20					
50	"НОВИМЕД" ООД		брой	Schwager Medical, Швейцария	Nic 1.1	110-010-005 / 110-022-034	20	332,0000	6 640,00	1	332,00	1 място
51	Балон катетър за коронарна ангиопластика. Дълъг връх 4mm и нисък профил за по-лесно преминаване през лезията; Ниско комплантен профил на преминаване през лезията: 0.017"; Преминаващ профил: 0.0245" за 1.5mm, RBP - 20 atm; Диаметър 1.5 - 4.5mm Дължина 10-22mm		брой				20					
51	"НОВИМЕД" ООД		брой	Schwager Medical, Швейцария	Tin	150-010-005 / 450-022-005	20	271,0000	5 420,00	1	271,00	1 място
52	Балон - катетър за периферна ангиопластика. Материал на балона - полиамид . Тип - полуразтеглив. Два платинени рентгенополюзни маркера за прецизно позициониране. Връх - от небакс, профил на преминаване - 0.026". Доставка катетър - OTW - тип, двусъстен, съвместим с 4F нитроглицерин и 0.018" водач. Размери : диаметър - 2.0mm / за балони с диаметър 4.0mm и 5.0mm / 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm и 220mm . Полена дължина на системата - 90cm, 135 cm и 150 cm.		брой				20					
52	"МАРИНПЕКС-7" ЕООД		брой	BSC Corp Natick	Sterling Over-The-Wire PTA Balloon Dilatation Catheter	117493901XXXXXX	20	265,0000	5 300,00	1	265,00	1 място

52	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	Cordis Cashed, J & J company	Saber	480**** от 512110206401 до 512110206635	20	345,0000	6 900,00	1	345,00	2 място
52	"КАРДИО МЕДИКАЛ" ЕООД	брой	Alvimedica Турция	AlviPro 418 PTA Catheter	от 512110206401 до 512110206635	20	350,0000	7 000,00	1 брой	350,00	3 място
53	Балон - катетър за периферна ангиопластика. Материал на балона - полиамид . Тип - полуатригетив. Два платинени рентгенологични маркера за прецизно позициониране. Връх - от небакс, профил на пренизване - 0.040". Доставка катетър - OTW - тип, лутуменен, съвместим с SF и 6F интродуцер и 0.035" водач. Размери : диаметър - 3.0мм - 10.0мм; дължина - 20мм, 40мм, 60мм, 80мм, 100мм, 120мм, 150мм . Полена дължина на системата - 75 см и 120 см.	брой				20					
53	"КАРДИО МЕДИКАЛ" ЕООД	брой	Alvimedica Турция	AlviPro 535 PTA Catheter	от 512110206801 до 512110206954	20	325,0000	6 500,00	1 брой	325,00	1 място
53	"МАРИМЛЕКС-7" ЕООД	брой	BSC Corp Natick	MistingTM PTA Balloon Dilatation Catheter	И74939371XXXXXX	20	350,0000	7 000,00	1	350,00	2 място
53	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Advance 35LP	PTAS-35-80-3-2.0	20	370,0000	7 400,00	1 бр.	370,00	3 място
53	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	Cordis Corporation, J & J Company	POWERFLEX PRO	420****	20	435,0000	8 700,00	1	435,00	4 място
54	Селективен ангиографски катетър - висцерален и церебрален. Оплетка от неръждаема стомана позволяваща 1:1 контрол на върхове до върха на катетъра и тласкаемост. Наклонен материал, издържащ при дълго използване на катетъра. Размери: 4Fr/ 5Fr; Съвместим с водач .035"/.038". Конфигурации: JBI/JB2/JB3/DAV/JH1/VERT/SIMU/SIM2N/TK/NNBG/KMP/TEGT/MPRAC/C2/C3/RC1/RC2/RIM). Дължини според конфигурация: 65/80/90/100/120/125cm.	брой				10	60,0000	600,00	1 бр.	60,00	1 място
54	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Beacon Tip Torcon NB	HNBR4.0-35-100- P-NS-JBI	10	60,0000	600,00	1 бр.	60,00	1 място
55	Селективен ангиографски катетър с AQ хидрофилно покритие. Оплетка от неръждаема стомана позволяваща 1:1 контрол на върхове до върха на катетъра и тласкаемост. Наклонен материал, издържащ при дълго използване на катетъра. Размери/Диаметър: 3Fr/096mm; 4Fr/1.40mm"; 5Fr/1.68mm. Конфигурации: Cerebral (H1/JB1/JB2/SIM1/SIM2/TK/VERT, 0), Visceral (C1/C2/DAV/KMP/MPARIM/TC/TC-BNK/TEGT/VERT/NS/VS2/0), Contralateral (RIM/C2/VS/VSIN/VS2/TC-BNK), Uterine (C2/RUC/TC/TC-BNK/ 0), Multipurpose (DAV/KMP/MPAR/TEGT/VERT), Lower Extremity (0/ANG-SHTL). Дължини според конфигурация: 40/65/75/80/90/100/120/125/135cm.	брой				5	90,0000	450,00	1 бр.	90,00	1 място
55	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Slip-Cath Beacon Tip	SCBR4.0-38-100-P NS-JBI	5	90,0000	450,00	1 бр.	90,00	1 място
56	Медикимент излъчващ /Пакситаксел/ балон. Материал на балон: Polyamide Blend. Лекарство: Пакситаксел. Покритие: 3.0mg / mm² . Дължина на върха: 3.5 mm. Профил на върха: 0.016" Диаметр: 2.00/2.25/2.5/2.75/3.0/3.50/4.0 mm. Дължина: 152/0/25/30 mm.	брой				50					
56	"НОВИМЕД" ООД	брой	Cardionovum, Германия	Restore	R2.00-15 / R4.00- 30	50	900,0000	45 000,00	1	900,00	1 място
57	Пакситаксел излъчващ PCTA балон катетър. Медикимент / Покритие: Пакситаксел (3mg/mm²) / шеллак; съвместим с водач 0.014", RX дизайн; Диаметър на шифт: Просичално 1.8 F, Дистално 2.5F; Полена дължина: 140 mm; Диаметър на лумен на водач: 25cm; Дължина на дистален връх: 5mm; Профил на върха: 0.016". Дължина: 152/0/25/30mm; Диаметър: 2.00/2.25/2.50/2.75/3.0/3.50/4.00mm	брой				20					
57	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	BioStream	BSTR-2015	20	900,0000	18 000,00	1 бр.	900,00	1 място
58	Пакситаксел излъчващ PTA балон катетър. Медикимент / Покритие: Пакситаксел (3mg/mm²) / шеллак; съвместим с водач 0.014". Материал на балон: Polyamide/Nylon; OTW коаксиален дизайн. Диаметър на шифт: Просичално 3.8F, Дистално 3.1F; Полена дължина: 120/150 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Съзване на балон: 4-кратно за 4.00/5.00mm, 5-кратно за 6.00/7.00/8.00mm. Дължина: 40/80/120/150mm; Диаметър: 2.00/2.50/3.00/3.50/4.00mm.	брой				20					
58	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	BioRad014	BPTH-14-2040 L	20	900,0000	18 000,00	1 бр.	900,00	1 място
59	Пакситаксел излъчващ PTA балон катетър. Медикимент / Покритие: Пакситаксел (3mg/mm²) / шеллак; съвместим с водач 0.035". Материал на балон: Polyamide/Nylon; Блумен OTW дизайн. Диаметър на шифт: Просичално 3.8 F, Дистално 3.1F; Полена дължина: 80/135 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Съзване на балон: 2-кратно за 2.00mm, 3-кратно за 2.50/3.00/3.50/4.00mm. Дължина: 40/80/120/150mm; Диаметър: 2.00/2.50/3.00/3.50/4.00mm.	брой				20					
59	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	BioRad035	BPTH-35-4020 S	20	900,0000	18 000,00	1 бр.	900,00	1 място

60	RX коронарен балон за пред-дилатация при комплексни лезии и СТО, "kissing balloon" техника през 6F, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II, нисък пренавиващ профил – 0,40mm; изключителен kink-resistance и проходимост;проксимален шифт 1,9 F, дистален шифт – 2,4F модифициран изход за водача за по голяма устойчивост;размери 10-15-20 мм и диаметри 1,25-1,50-2,0-2,25-2,50-2,75-3,00	брой	TERUMO Corp. Japan	TAZUNA	DCRK...	200	504,1600	100 832,00	1бр/кут	504,16	1 място
60	"ЕКОС МЕДИКА" ООД	брой									
62	PTCA балонен катетър Водач: 0,014"; Дължина: комплимент; Материал на балона и шифта: полиамид; Покритие: Rasflaxel; пълно излъчване до 60 сек; Дот: 3 µg/mm2 от повърхността на балона; Налигнание (bag): NP = 8, RBP = 16, MBR = 21; Дължина на думена на водача: 25 см.; На върха: дължина - 3,5 мм.; профил: 0,017"; Шифт: Промен Nurotube 1,9 F; дистален шифт: 2,6 F Полетна дължина на катетъра: 140 см.;Дължина (mm): 15, 20, 25 и 30;Диаметър (mm): 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5 и 4,0	брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	BioStream	BSTR-2015	100	850,0000	85 000,00	1 бр.	850,00	1 място
62	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой									
63	Коронарен PTCA полу-разтеглив балон катетър - RX; съвместим с: водач 0,014"/0,36mm и водещ катетър: 5F/1,40mm; Материал на балон: Polyamide Elastomer; Nurotube проксимален дизайн на шифт; Диаметър на шифт: Проксимално 2,0 F, Дистално 2,6 F; Дължина на думена на водача: 25 см.; На върха: дължина - 3,5 мм.; профил на пренавиване на лезия: 0,018"/0,46 mm; Дължина: 10, 15, 20, 25, 30mm; Диаметър: 1,50, 2,00, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00mm.	брой	Biosensors International Pte Ltd., Сингапур	Powerline	PWR-1510	30	200,0000	6 000,00	1 бр.	200,00	1 място
63	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой									
64	Балон за PTCA нископрофилен балон за хронично коронарни оклузии; с нисък профил в проксималния шифт - 2F	брой									
64	"ТРС" ЕООД	брой	Kaneka	Optimo EX	R4K-13-150	100	550,0000	55 000,00	1	550,00	1 място
65	Балон за PTCA Коронарен балон за високо налягане : 1. Материал - COMAX; 2. QUAD fold; 3. връх профил 0,017"; 4. система, улесняваща добрата навигация; 5. съвместим с 5F водещ катетър; 6. с мек връх	брой	Biosensors International Pte Ltd., Сингапур	Powerline	PWR-1510	50	200,0000	10 000,00	1 бр.	200,00	1 място
65	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой									
65	"СОЛОМЕД" ООД	брой	BBraun Melsungen	SeQuent NEO	5021711-5021759	50	280,0000	14 000,00	1	280,00	2 място
66	Non-compliant коронарен балон за високо налягане в пост-дилатация с 2 маркера; Cross lip технология, M-coat хидрофилно покритие на балона; Нисък входен профил – 0,42 мм;добен за "kissing balloon" техника през 6F водещ катетър; Проксимален шифт – 2,0F от перъжката стомана;Дистален шифт – 2,5F Номинално налягане – 10 atm, RBP – 20 atm, диаметри 2,25-2,50-2,75-3,00-3,25-3,50-4,00-4,50-5,00 дължина 6-10-15-20cm	брой				100					
66	"ЕКОС МЕДИКА" ООД	брой	TERUMO Corp. Japan	HIRYU	DCRU...	100	504,1600	50 416,00	1бр/кут	504,16	1 място
67	Балон за PTCA Коронарен балон за високо налягане : Хидрофилно покритие на балона; Нисък пренавиващ профил – 0,029"; Профил на върха – 0,017" (0,432 мм); Проксимален шифт – 1,9F от перъжката стомана; Дистален шифт – 2,7F ; Номинално налягане – 14 atm; RBP – 20 atm;	брой				100					
67	"МАРИМЛЕКС-7" ЕООД	брой	BSC Corp Natick	N° Quant Apex PTCA Dilatation catheter	11749310125XXXXX	100	245,0000	24 500,00	1	245,00	1 място
68	Scoring/Cutting balloon водач: 0,014"/0,18" Катетър: Over The Wire и RX Scoring element: лигнуров, три спирали Материал на балона: Nylon, semicompliant Шифт: 5F Интродусер: 6F и 7F Работна дължина: 50,90 и 137 cm Маркери на балона: 2 набити Диаметър на балона: 2,0-6,0mm Дължина на балона: 10-40mm	брой				35					
68	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	AngioScore, Inc., САЩ	AngioSculpt	различен	35	1000,0000	35 000,00	1	1 000,00	1 място
70	Балон-катетър за PTCA; пост-дилатация; съвместим с 0,014" водач; с 5F водещ катетър монорейл система или OTW; 3 - сегментен размери - 1,2-5,0 пренавиващ профил - 0,021"; профил на върха - 0,017"; полурегатан технология и връх тип transitionless; материал на балона /Рехал/ маркери - флексибилни; номинално налягане - 8 bar/ATM; - 14 bar/ATM	брой				50					
70	"МЕДИМАГ-МС" ООД	брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	Trek / Mini Trek	1012268-06-1012280-15/1012401-06-1012413-15	50	245,0000	12 250,00	1	245,00	1 място
71	Балон-катетър за PTCA; пост-дилатация; съвместим с 0,014" водач; с 5F водещ катетър; 3 - сегментен размери - 1,5-5,0 пренавиващ профил - 0,027"; профил на върха - 0,018"; полурегатан Slim seal технология и връх тип transitionless; материал на балона - /Рехал/ маркери - Tungsten флексибилни; номинално налягане - 12 bar/ATM; RBP - 18 bar/ATM	брой				50					

71	"МЕДИКАЛ-МС" ООД	брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	NC Trek	1012444-06- 1012455-20	50	245,0000	12 250,00	1	245,00	I място
73	Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач .014". Изработен от найлон с 40см хидрофилно покритие в дисталната част. Уникална периферно сменяема система. Диаметър: 22.5/34mm. Дължина: 24/68/10/12/16/20cm. Препоръчителен нитролоосер – 4.0Fr; RBP: 16atm. Дължина на катетър: 110 / 170cm.	брой				10					
73	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Advance 14LP	PTAX4-14-110-2-2	10	560,0000	5 600,00	16p.	560,00	I място
74	Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач .035". D-румен за бърза инфлация/дефлация, проходимост и гласекост. Специално Pflaborm покритие намаляващо триенето и увеличаващо преминаването; Stargate краища за подсилено повторно събиране. Диаметър: 34/56/78/9/10/11/12mm. Дължина: 24/8/10/12/14cm. RBP: 15/12/11/8atm. Препоръчителен нитролоосер – 5.0, 6.0, 7.0Fr. Дължина на катетър: 80 / 135cm.	брой				10					
74	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Advance 35LP	PTAS-35-80-3-2.0	10	370,0000	3 700,00	1 6p.	370,00	I място
75	Ултра нископрофилен балон-катетър съвместим с водач .014". Хидрофилно покритие в дисталните 15cm. Специално Pflaborm покритие намаляващо триенето и увеличаващо преминаването. Диаметър: 1.5/2/2.5/3mm. Дължина: 23/4/6/8/10/12cm. Препоръчителен нитролоосер – 3.0Fr; Съвместим с водач .014, RBP: 16atm. Дължина на катетър: 50 / 90 / 150cm.	брой				10					
75	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Advance Micro 4	PTAX3-14-50-1.5-2	10	520,0000	5 200,00	1 6p.	520,00	I място
76	"ТСР" ЕООД	брой	Minvasys	Amazona Pax	AMPAX044	50	825,0000	41 250,00	1	825,00	I място
78	Водач .0014"; Дълаин: ултранисък профил; Материал - сплав Кобалт Хром L-605; Дебелина на страта - 0.0025"; Профила на премиване на лезата - 0.89 мм.; Дължина /мм./: 9, 13, 15, 19, 23, 27 и 30; . Диаметър /мм./: 2.25 /без 27 и 30; 2.25 /без 30; 2.75, 3.0, 3.5 и 4.0	брой				50					
78	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	Eucattech - Germany	CCFlex	CCF250/23	50	658,3300	32 916,50	1 6p. / 1 оп.	658,33	I място
79	RTSA стент на кобалт-хромова основа, платформа MP3N CoCr Alloy; нисък crossing profile: 0.82 mm; тънки стратове; висока радиална сила; атраматичен мек връх. Дебелина на стратове: 80 µm. Съотношение метал/съл: 11-13%. Въвеждащ профил: 0.018". Провесимален Ø на шифта: 1.9F (0.63 mm); дистален Ø на шифта: 2.7F (0.89 mm). NP: 8 atm. RBP: 16 atm. Дъл. маркера на балона. Съксяване: < 2%. Размери: Ø 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 и 4.50 mm/дължина 9, 12, 15, 20, 25, 32 и 40 mm.	брой				50					
79	"МЕДИКЪЛ БРИДЖ" ООД	брой	SIMEKS MEDICAL - Турция	Simechrome™ CoCr Stent Delivery system	SCM35015	50	658,3300	32 916,50	1	658,33	I място
80	RTSA стент на кобалт-хромова основа L605 & модерирана клетъчна структура за намаляване на риска от рестеноза и in-stent тромбоза. Дълаин: диагонални S-връзки. Максимальна радиална сила при минимизирана опасност от откъсване. С технология на стратове: "Без съксяване при отваряне, за запазване на тъканите". Нисък crossing profile за лесно премиване. Сгърт със странична апликация с дебелина: 85 µm. Въвеждащ профил: 0.016". "Senti-орен"-клетъчен дълаин. Кх. Шифт с хидрофилно покритие. NP: 8 atm. RBP: 16 atm. Дъл. маркера на балона. Съксяване: < 2%. Размери: Ø 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25 (по запитване), 3.50, 4.00 и 4.50 mm/дължина 7 (по запитване), 9, 12, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35 и 40 mm.	брой				50					
80	"МЕДИКЪЛ БРИДЖ" ООД	брой	SIMEKS MEDICAL - Турция	Simeflex™ CoCr Stent Delivery system	SFX27537	50	658,3300	32 916,50	1	658,33	I място
81	Коронарен стент. RX (диаметър: 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5 mm / Дължина: 8; 13; 16; 19; 24; 29; 32; 37; 40) – Cobalt Chromium – Hybrid дълаин (Отворени & Затворени клетки) Дебелина на стратове: 65 µm; Водач: 0.014"; Водач катетър: 5Fr - Премонтиран върху RTSA балон	брой				50					
81	"МЕДИКЪЛ БРИДЖ" ООД	брой	Meril Medical - Индия	Nexgen	NXG25008	50	658,3300	32 916,50	1	658,33	I място
82	RTSA мекимач-излъчващ стент. Биоразградим PLGA полимер с гъстота: 5 µm, съдържащ Rapamycin (Rapamycin) с напътност: 2 µm³/mm². Покритие с инертна карбонизираща технология, без риск от тромбоза за цели имплантационен период. Високоскоростно откъсване на "С+/-"ион под вакуум. Материал: карбонизирана SS-сплав. Дебелина на стратове: 110 µm. Съотношение метал/съл: 13-15%. NP: 6 bar. RBP: 14-16 bar. Размери: Ø 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00 и 4.50 mm/дължина 10, 14, 18, 24, 28, 34 и 38 mm.	брой				50					

82	"ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИС" ООД		брой	SIMEXS MEDICAL - Турция	Simolimus eluting stent	MR2224	50	825,0000	41 250,00	1	825,00	1 място
83	Медикамент-възглавничка (Syrolimus) стент, RX (диаметър: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm / Дължина: 8; 13; 16; 19; 24; 29; 32; 37; 40) – Кобалт-хром – хибриден дизайн (Отворени & Затворени клетки) Дебелина на стратогете 65 µm; Водеж: 0,014"; Водеж катетър: 5Fr – Балон монтиран – Rapid Exchange		брой				50					
83	"МЕДИКАЛ БРИДЖ" ООД		брой	Meril Medical - Италия	Biomime DES	BIO30024	50	825,0000	41 250,00	1	825,00	1 място
84	Медикамент-възглавничка коронарен стент. Медикамент: Биолимуз А9 с дозировка 15,6 µg/mm - абуминално покритие. Водеж: 0,014"; Дизайн: квадратична връзка с "S" образни конектори с дебелина на стратогете 0,0047-0,12mm и модел с 6 или 9 корони; Ro маркери 90 и 100 см от върха. Профил на преминаване на лезия: 0,018"/0,46mm. Диаметър на шифт: Проксимално 2,0F; Дистално 2,62,8F; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 142 см; Радиална сила: > 0,67 bar / 500 mmHg. Възможност за отваряне на клетка на стратогете: 1,56mm; Дължина: 81/11/14/18/24/28/33/36mm; Диаметър: 2,25/2,50/2,75/3,00/3,50 и 4,00mm.		брой				50					
84	"BETA МЕДИКАЛ" ООД		брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	BioFreedom /	BFR1-2208	50	825,0000	41 250,00	1 бр.	825,00	1 място
86	Коронарен кобалт хром стент с медикамент – сирулимус, за комплексни лезии. Дебелина на стратогете - 73µm – 0,073mm – 0,0029, NR 8 atm., RBP – 16 atm. За размери 4,5;5 и 14 atm. За размер 4. Съвместим за 5 Fr водеж катетър. Сирулимус (Рапаминион) лекарствено покритие – 1,25µg/mm². Съвместим с водеж 0,014"		брой				50					
86	"НОВИМЕД" ООД		брой	Cardionovum, Германия	Xlimus	XL2 25-8 / XL5,00-41	50	825,0000	41 250,00	1	825,00	1 място
87	Коронарен стент от кобалт-хромов сплав; Дизайн на катетър - RX, Проксимален шифт с Neurotubе дизайн и хидрофилно покритие; Профил на преминаване на лезия: 0,016". Диаметър на шифт: Проксимално 2,1F, Дистално 2,42,6F; Хидрофилно покритие W-II; С-образни и прави конектори с квадратична връзка на стратогете с дебелина 0,0039" и модел с 6 или 9 корони. Възможност за отваряне на клетка на стратогете: 1,577mm; Радиална сила: > 0,67 bar / 500 mm Hg. Дължина: 9/14/19/24/29/33/36mm; Диаметър: 2,25/2,50/2,75/3,00/3,50/4,00mm;		брой				50					
87	"BETA МЕДИКАЛ" ООД		брой	Biosensors Europe SA, Швейцария	Chroma	BCR-2209	50	658,3300	32 916,50	1 бр.	658,33	1 място
88	Премонтиран коронарен стент, съвместим с 0,014" водеж; размери 2,00- 4,00, кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн; два затворени клетка, дебелина на стратогете - 0,0032"; ширина < 0,0040"; съкращаване на NI < 10,5% ; рекойл 4,8%; съкращаване 0,12%, профил 0,039" - 0,040", M:A съотношение 10,73% ; - излизане на балона извън стратогете -0,68 mm, RBP - 16 bar/ATM		брой				50					
88	"МЕДИМАГ-МС" ООД		брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	ML Vision/ Mini Vision	1007827-08 - 1007844-28	50	658,0000	32 900,00	1	658,00	1 място
88	"МАРИМЛЕКС-7" ЕООД		брой	BSC Corp Natick	OMEGA™ Coronary Stent System	H74939138XXXX X	50	658,3300	32 916,50	1	658,33	2 място
89	Премонтиран медикамент - възглавничка стент; съвместим с 0,014" водеж; размери 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 4,00; дължина 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38; материал: кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн; медикамент Evgelimus - цитостатик; дебелина на стратогете - 0,0032"; преминаващ профил - 0,041"; Съвършената връзка с 3 не-линисарни извивки за оптимално изтичане на структурата и освобождаване на медикамента; Симетричен проксимален край на ринговете; покритие - биосъвместим флуорополимер за контролирано освобождаване на медикамента; дебелина 7,8 микрометра; CE сертификат за съвместенна DAPT (двойна антиагрегатна терапия); съкращаване при раздуване 0%; M:A съотношение 10,73% - излизане на балона извън стратогете -0,76 mm; RBP - 16/18 bar/ATM; материал на балона - многослоев XCELON-S (Febab)профил на върха - 0,016"		брой				100					
89	"МЕДИМАГ-МС" ООД		брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	Xience V/ Prime LL	1009527-08/ 1009532-28; 1011707-33/ 1011711-38	100	825,0000	82 500,00	1	825,00	1 място
90	Медикамент - възглавничка стент / материал : кобалт - хромов сплав L605 / Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж с въгнати в стратогете абдуминални резервоари за контролирано и насочено освобождаване на медикамента - амфилумус модел / сирулимус + органична киселина / само в посока съзнателна стена.Свободна от полимер повърхност.Дебелина на стратогете - 80 µm. Карбоново покритие на стента под формата на тънък слой от чист въглерод, определя бионадхватащата повърхност на стента. Два рентгенополюзни маркера за прецизно позициониране. Съвместим с 5Fr водеж катетър и 0,014" водеж. Размери : диаметър - от 2,25mm до 4,5mm; дължина - от 12mm до 38mm .		брой				20					

98	"МЕДИМАГ-МС" ООД	Саморазгъващи се стент от нитинол, OTW система съвместима с 0.035" водач и 6 и 8 F въвеждащ катетър, У-образен дизайн на оплетката, електрополиране на повърхността за предпаване на дефекти, подобрена система предпазване от прегъване и счупване на стента, външен слой от ТПО, Минимално съкращение /1,9%/, Радиална сила 3 Нютона, доставяща система, състояща се от три слоя-стабилизиращи, ретрактиращ и оплетен вътрешен слой. Ишало пона ергономична дръжка. Увеличение на 27% от пациентите със стеснени и нитини съдове.	брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	Xience Xpedition / LL	1070225-08 / 1070400-38	50	825,0000	41 250,00	1	825,00	1 място
99	"МЕДИМАГ-МС" ООД	Саморазгъващи се стент от нитинол, OTW система съвместима с 0.035" водач и 6 и 8 F въвеждащ катетър, У-образен дизайн на оплетката, електрополиране на повърхността за предпаване на дефекти, подобрена система предпазване от прегъване и счупване на стента, външен слой от ТПО, Минимално съкращение /1,9%/, Радиална сила 3 Нютона, доставяща система, състояща се от три слоя-стабилизиращи, ретрактиращ и оплетен вътрешен слой. Ишало пона ергономична дръжка. Увеличение на 27% от пациентите със стеснени и нитини съдове.	брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	Absolute Pro	1011914-020 /1011925-100	35	1470,0000	51 450,00	1	1 470,00	1 място
100	"МЕДИМАГ-МС" ООД	Саморазгъващи се медикамент-излъчващи бифуркационен коронарен стент. Медикамент: Биолимус А9 с дозировка 21,3 µg/1mm, и биоразградим полимер: Полилактид (PLA). Водач: 0,014". Детайли: рингообразна права връзка с лебелна 160µm (0,0063") и модел с 12 или 13 корони; Ro маркери 100 и 110 cm от върха. Профил на премиване: 0,064" / 1,63 mm. Диаметър на шифт: Проксимално 2,0F; Хидрофилно покритие на дисталния шифт; Полезна дължина: 137 cm; Радиална сила: > 0,67 bar / 500 mmHg. Дължина: 11/14mm; Диаметър: 3,00/3,50mm.	брой	Biocensors Europe SA, Швейцария	Access	AXBF-3011	10	1000,0000	10 000,00	1 бр.	1 000,00	1 място
103	"БЕГА МЕДИКАЛ" ООД	Периферен съдов саморазгъващ се стент; Материал: Нитинол; 6 бр. маркери – тангал; Delivery System: 6F; 0,035"; работна дължина 80 и 130cm; Диаметър: 5,6; 7,8; 9,10 mm; Дължина: 30,40,60,80,100 mm	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	ZilverFlex35	ZEV6-80-5-2,0	10	950,0000	9 500,00	1 бр.	950,00	1 място
103	"НОВИМЕД" ООД		брой	Jotec, Германия	E-njoy	8IPS3005 / 81PL0010	10	970,0000	9 700,00	1	970,00	2 място
103	"СОЛОМЕД" ООД		брой	Jotec GmbH, Германия	E-NJOY	81PSXXXX / 81PLXXXX	10	1120,0000	11 200,00	1	1 120,00	3 място
104	"СОЛОМЕД" ООД	Саморазгъващи се неократ стент за аорта при стенози и дисекции на нисходяща аорта, палативно лечение при вена кава синдром и като удължение при стент графтове. Материал: Нитинол, Двойно или елинично разширение в двата края на стента, 5 танталови маркера във всеки край, хибриден дизайн – отворени клетки и средата за добра флексибилност и затворени в края за добра радиална сила. Въвеждаща система от 12F-16F. Дължина: 70, 100, 130 mm; Диаметър: 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40 mm; Delivery System: 12, 14, 16F. Модел: Single-flared и Double-flared.	брой	Jotec GmbH, Германия	E-XL	83ASXXXXXN-0X	10	9046,8000	90 468,00	1	9 046,80	1 място
104	"НОВИМЕД" ООД		брой	Jotec, Германия	E-XL aortic stent	83AS1014N-00 / 83AS1336N-00	10	9423,0000	94 230,00	1	9 423,00	2 място
105	"СОЛОМЕД" ООД	Покрита ендосаскуларна стент-графт система за лечение на абдоминални аневризми. Наличие на уникален механизъм за пречупно и точно поставяне. Диаметър: 26-36 мм.; Покрита дължина: 50 мм.; Delivery system: 20, 22 F; Основно тяло: Диаметър Проксимална част: 24-34 мм.; Delivery system: 20, 22 F; Контролateralно: Диаметър Проксимална част: 16 мм.; Delivery system: 16, 18 F;	брой	Jotec GmbH, Германия	E-vita abdominal stent	73MB2412L15-08 / 73MB3422L17-10	30	14980,0000	449 400,00	1	14 980,00	1 място
105	"НОВИМЕД" ООД		брой	Jotec GmbH, Германия	E-VITA ABDOMINAL	73MBXXXXXX-XX	30	18007,5000	540 225,00	1	18 007,50	2 място
106	"НОВИМЕД" ООД	Покрита ендосаскуларна стент-графт система за лечение на торакални аневризми. Наличие на уникален механизъм за пречупно и точно поставяне. Диаметър: 26-36 мм.; Покрита дължина: 50 мм.; Delivery system: 20, 22 F; Основно тяло: Диаметър Проксимална част: 24-34 мм.; Delivery system: 20, 22 F; Контролateralно: Диаметър Проксимална част: 16 мм.; Delivery system: 16, 18 F;	брой	Jotec GmbH, Германия	E-vita thoracic stent	70SO2424S13-00 / 70ST4040S15-00	30	9348,0000	280 440,00	1	9 348,00	1 място
106	"СОЛОМЕД" ООД		брой	Jotec GmbH, Германия	E-VITA THORACIC	70SXXXXXXX-00	30	11432,4000	342 972,00	1	11 432,40	2 място
107	"БЕГА МЕДИКАЛ" ООД	Васкуларна система за затваряне на феморална артерия - хемостаза чрез екстравакуларен, водоразтворим синтетичен ултрафилен. Време за хемостаза: 1.3 ± 2.3 минути. Размери: 5F-сеп. 6/7F-зелен.	брой	Biocensors Europe SA, Швейцария	MynxGrip	MX5021	20	250,0000	5 000,00	1 бр.	250,00	1 място

108	Коронарен стент-графт от CoCr платформа и микропорест PTFE мембранно покритие. Дизайн на стента – единичен стент. Размери на стратопетте – 0,07x0,08 мм. (SV) 0,0028x0, 0031(SV); 0,08x0,09 мм. (MV) ; 0,0031x0,0035(MV). 5F водещ катетър за всички размери, GW 0,014"; размер на шифта – 2,7F. Дистално и 1,9F проксимално. Маркери на балона от платина/иридий; NP – 11 atm.; RBP – 16 atm. Диаметър от 2,50, 2,75;3,00;3,50;4,00 мм. и дължина – 8,12;16,18,21,24 (SV) и 8;12(MV)	брой	Bentley Imomed, Германия	Be graft coronary	BG08250 / BG24400	20	1658,0000	33 160,00	1	1 658,00	1 място
108	"НОВИМЕД" ООД	брой				20					
109	Медикамент - излъчващ коронарен стент от кобалт-хром без полимер. Биорезорбируема матрица от Сиrolimus - 1,2 µg/mm ² и Пробокъл (50:50) - иновативна технология на покритието, гарантираща контролирано и ефективно освобождаване на медикамента; Polymer-free покритие, подпомагащо бързата ендотелизализация - страт - 50 µm (при диаметри 2,0-2,5 мм.) и 60 µm (при диаметри 2,75-4,0 мм.); дебелина на покритието - 4 µm (нанесено само абсуминално); отлична гъвкавост и висока проходимост; отворен клетъчен диаметър; профил на входа на левията 0,016" (0,41 mm.); профил на пренинаване (crossing profile) - 0,031" - 0,037" (0,79 мм. - 0,93 мм.); проксимален шифт 1,9F - с тefлоново покритие; дистален шифт 2,5F - полиамид; водещ катетър 5F/ "kissing balloon"- 6 F	брой				20					
109	"СОЛОМЕД" ООД	брой	B Braun Melsungen	Coroflex Isar	5028700 - 5028768	20	825,0000	16 500,00	1	825,00	1 място
110	Стент с оптимален баланс между съвместимост, флексибилност и радиална сила, постоянен затворен дизайн на клетката - по-тънки елементи 0,0038" - много нисък профил 0,041" ,	брой				100					
110	"МАРИМЕКС-7" ЕООД	брой	BSC Corp Natick	Libert Medical Coronary Stent System	117403018XXXXX	100	445,0000	44 500,00	1	445,00	1 място
111	Ренаден стент. Материал: Cobalt Chromium(L-605) Водач: .014" Дизайн на стента: двойна спирала Дизайн на шифта: Nurotube EFT(Enhanced Force Transmission) Работна дължина:80-140cm Дебелина на стратопетте: 155 µm Маркери:1 златен проксимален (на стента) Профил на пренинаване: 1,35-1,70mm RBP:15atm Размери: 6;4,5-7,0; 8;12-15-19; Покритие: ProBio Технология на термично закрепване на стента	брой				55					
111	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Dynamic	различен	55	949,0000	52 195,00	1	949,00	1 място
112	Стент. Дизайн на клетката - затворена клетка с двойно свързана система, пет клетъчен строеж. Дебелина на стратопетте 80µm. Два платни рентгенопопитивни маркера. Профил на пренинаване 0,034". Хиарофилно покритие M Coat на върха и дисталния шифт.	брой				200					
112	"ЕКОС МЕДИКА" ООД	брой	TERUMO Corp. Japan	TSUNAMI (Gold)	CSR...	200	445,0000	89 000,00	1бр/кут	445,00	1 място
113	Стент, излъчващ медикамент Sirolimus, материал: кобалт-хром, L-605 дизайн: двоен хеликоксидален пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/ активно покритие: BIOtube- биорезорбируем полимер дебелина на стратопетте:0,0024" доза: 50-250µg в зависимост от размера дължина на шифта:140cm маркери:platinum Iridium, набити диаметри: 2,25-2,5-2,75-3,0-3,5-4,0 дължини: 9-13-15-18-22-26-30-35-40	брой				20					
113	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Orsico	различен	20	825,0000	16 500,00	1	825,00	1 място
114	Премогиран стент за коронарна ангиопластика, технология за закрепване на стента върху носена система; дебелина на стратопетте: 0,07 мм., ширина на стратопетте: 0,08 мм., срединно разположение свързани връзки между отделините стратопетте, даваща изключителна флексибилност и еднородно разгъване на стента с ширина 0,064 мм. Профил на пренинаване: от 0,90 мм. до 3,0 мм.	брой				50					
114	"КАРДИО МЕДИКАЛ" ЕООД	брой	Alvimedica Турция	Commander Coronary Stent Delivery System	от 3601002001 / 508110020801 до 3601002553 / 508110020857	50	658,3300	32 916,50	1 брой	658,33	1 място
115	Стент. Материал - CoCr 605 от ново поколение, хомогенна геометрия тип "open cell" 80µ дебелина на стратопетте;удобен за бифуркационни лезионарени в/у платформа Rupteen shaft, с ново поколение хидрофилно покритие M-coat II и размери 9-12-15-18-24-28 диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0	брой				50					

115	"ЕКОС МЕДИКАЛ" ООД	брой	TERUMO Europe N.V. Belgium	KANAME	CSRД	50	658,3300	32 916,50	1бр/кут	658,33	1 място
116	•НИТИНОВ СЕЛФ ЕКСПАНДИБЕЛ СТЕНТ, затворен тип клетка, технология доставяща система /FREE STYLE TECHNOLOGY/, прав и конусовиден вариант •Вариабилна радиална сила и твърдост в различните части- в проксималния и дисталния край с по-голяма флексибилност, а в средата с по-голяма радиална сила. •МИНИМАЛНО СКЪСЯВАНЕ-4,5-7,5%, •8F водещ катетър; 5,4 F въвеждащ профил •Метално покритие на 14-25%.Прав и скосен вариант	брой				65					
116	"МЕДИМАЛ-МС" ООД	брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	Хает	XR03007S/RRX 04010T	65	1470,0000	95 550,00	1	1 470,00	1 място
117	OTW система - .035", .018" и RX система .014" лазерно изрязан от едно тяло от нерждаема стомана, без запояване, затворена оплетка Ех или Ел образен флексиесегмент, висока радиална сила, дължина - 80-135 см.	брой				20					
117	"ВЕТА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Formula535/418/414	FOV535-35-80-4- 12/FOV418-18-80- 3-12/FOVX414-14- 80-4-12	20	935,0000	18 700,00	1 бр.	935,00	1 място
117	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	Cardis Corporation, J & J Company	PALMAZ GENESIS	PG***	20	950,0000	19 000,00	1	950,00	2 място
118	RX система - .014" и OTW .018", лазерно изрязан от едно тяло от кобалт-хром L605, без запояване, затворена оплетка, възможност, оптимален флексиесегмент, висока радиална сила, дължина - 80-142 см., водещ катетър - 6F	брой				20					
118	"ВЕТА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Formula418/414	FOV418-18-80-3- 12/FOVX414-14- 80-4-12	20	935,0000	18 700,00	1 бр.	935,00	1 място
118	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	Cardis Cathel, J & J company	Palmaz Blue	PB****	20	950,0000	19 000,00	1	950,00	2 място
119	Стентове за периферна ангиопластика, разтворими от балон, съвместими с водач 0,14 инча с диаметър от 5 до 7 мм и съвместими с интродюсер 5 F или водещ катетър 6 F ; тип A; RX система - 0,14, затворена оплетка, висока радиална сила.	брой				20					
119	"ВЕТА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Formula414	FOVX414-14-80-4- 12	20	935,0000	18 700,00	1 бр.	935,00	1 място
119	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	Cardis Cathel, J & J company	Palmaz Blue	PB****	20	950,0000	19 000,00	1	950,00	2 място
120	Имачен стент за периферна ангиопластика, премонтиран върху балон с "5-fold" дизайн, дължина от 12мм до 57мм, диаметър от 5мм до 10мм, RBP 12 atm, съвместим с 0,035 инча водач, изработен от нерждаема стомана , с "ореп lattice" дизайн, нисък профил, без или с минимално скъсяване, флексибилен шифт с рентгенопопитивни танталови маркери в двата края, дължина на катетъра от 80 до 135см, флексибилен и изтънен връх (с 28%)	брой				10					

120	"PCP" EOOD	брой	Covidien ev3	Visi-Pro	PXP35-05-12-080 PXP35-05-17-080/135 PXP35-05-27-080/135 PXP35-05-37-080/135 PXP35-05-57-080/135 PXP35-06-080/135 PXP35-06-12-080 PXP35-06-17-080/135 PXP35-06-37-080/135 PXP35-06-57-080/135 PXP35-07-080/135 PXP35-07-27-080/135 PXP35-07-37-080/135 PXP35-08-17-080/135 PXP35-08-27-080/135 PXP35-08-57-080/135 PXP35-09-17-080/135 PXP35-09-27-080/135	10	950,0000	9 500,00	1	950,00	1 място
121	Self Expandable стент с офсетов външобран дизайн според диаметъра за оптимизиране на хемодинамиката и покритието, за малки съдове. Триаксиален дизайн на шифта, материал на шифта - PTFE, Jet покритие, съвместим с 4; 5 F. Metal to artery ratio - 11.8mm! - Радиална сила 5,8 N/cm, скъсване < 2.72% - 4F съвместимост с водещ катетър - 014, .018" водач, дебелина на стратите 0.14mm - Дължина на катетъра -80, 90,120, 135cm	брой				20					
121	"МЕДИМАГ-МС" ООД	брой	Abbott Laboratories vascular enterprises Ltd., Dublin, Beringen Branch, Switzerland	Xpert Pro	17525-20/17529-60 17538-20/17542-60	20	1143,0000	22 860,00	1	1 143,00	1 място
122	Периферен медикатмент - илъчващ стент за ангиопластика на подколени съдове / материал : кобалт - хромиева сплав /Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж с вътрешни в стратите абдуминални резервоари за контролиране и насочено освобождаване на медикамента - амфиликус модал / спиролумус + органична киселина / само в посока съдовата стена.Съобщава от полимер покривност.Дебелина на стратите - 80 µm. Карбоново покритие на стента - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ≤ 0.3µm, определено биомиметично покритие на стента. Два рентгенополюитивни маркера за прецизно позициониране. Размери : диаметър - 2.5mm, 2.75mm,3.0mm,3.5mm, 4.5mm; дължина - 12mm,16mm,20mm,25mm, 31mm / за стентове с диаметър от 3.0mm до 4.5mm / Доставяща система, включваща балон от полиамид, с два маркера, с профил на върха 0.017" и катетър, RX - тип, с дължина 142 cm, съвместим с 0.014" водач и 4F нитролоуер.	брой				20					

122	"КАРДИО МЕДИКАЛЪ" ЕООД	брой	CID S.p.A. Италия	CRES BTK	ICLK2512; ICLK2516; ICLK2520; ICLK2525; ICLK2531; ICLK2508; ICLK2512; ICLK2516; ICLK2520; ICLK2525; ICLK2531; ICLK2538; ICLK27508; ICLK27512; ICLK27516; ICLK27520; ICLK27525; ICLK27531; ICLK27538; ICLK3008; ICLK3012; ICLK3016; ICLK3020; ICLK3025; ICLK3031; ICLK3038; ICLK3508; ICLK3512; ICLK3516; ICLK3520; ICLK3525; ICLK3531; ICLK3538; ICLK4008; ICLK4012; ICLK4016; ICLK4020; ICLK4025; ICLK4031; ICLK4038; ICLK4512; ICLK4516; ICLK4520; ICLK4535; ICLK4540	20	1000,0000	20 000,00	1 брой	1 000,00	1 място
123	Премонтиран ендоваскуларен стент за ангиопластика на иланни артерии.Материал на стента : кобалт - хром .Карбоново покритие на стента под формата на тънък филм с дебелина ≤ 0.3µm.Структурен дизайн - тип затворена клетка.Огледално електропозиране на повърхността на стента.2 рентгенополюимитивни маркера от платина за прецизно позициониране.Съместим с 6F водещ катетър и 0,035" водач. Носещ балон - катетър: полуразтеглив, стъпал на шест,от полиамид, OTW тип. Диаметър на стента - от 6мм до 10 мм; дължина - 19мм,29мм,39мм,49мм,59мм / за стентове с диаметър 7мм, 8мм, 9мм / 19мм, 29мм, 39 мм за стентове с диаметър 6мм и 10мм.	брой			30						
123	"КАРДИО МЕДИКАЛЪ" ЕООД	брой	CID S.p.A. Италия	ISTIMUS Logic Baloon Expandable Ilac Stent System	ICLC0019L; ICLC0019S; S; ICLC025L; ICLC060 29S; ICLC0699L; ICLC 6019S; ICLC7019L; ICL IC7019S; ICLC7029L; IC CLC7019S; ICLC7039L; I CLC7039S; ICLC7049L; ICLC7049S; ICLC7059 L; ICLC7059S; ICLC80 19L; ICLC8019S; ICLC 8029L; ICLC8029S; ICL C8039L; ICLC8039S; IC LC8049L; ICLC8049S; ICLC8059L; ICLC8059S ICLC9019L; ICLC9019 S; ICLC9029L; ICLC90 29S; ICLC9039L; ICLC 9039S; ICLC9049L; ICL C9049S; ICLC9059L; IC LC9059S; ICLC10019L; ICLC10019S; ICLC100 29L; ICLC10029S; ICL C10039L; ICLC10039S	30	950,0000	28 500,00	1 брой	950,00	1 място
124	Премонтиран ендоваскуларен стент за ангиопластика на ренални артерии. Материал: неръждаема стомана 316 L. Карбоново покритие на стента от тънък филм с дебелина≤1 µm. Дебелина/ширина на бримките: 0,175 мм. Огледално електропозиране на повърхността на стента. Профил на преминаване: 1,50 мм/а 5,0 мм./ 2 маркера от платина/иридий за прецизно позициониране. Носещ балон-катетър: полуразтеглив, стъпал на шест, от полиамид. Kapid Exchange тип.	брой			10						
124	"КАРДИО МЕДИКАЛЪ" ЕООД	брой	CID S.p.A. Италия	RADIX 2 Balloon-Expandable Renal Stent System	ICRW5012L; ICRW501 2S; ICRW5017L; ICRW 5017S; ICRW6012L; IC RW6012S; ICRW6017 L; ICRW6017S; ICRW7 012L; ICRW7012S; ICR W7017L; ICRW7017S	10	950,0000	9 500,00	1 брой	950,00	1 място
124	"МАРИМПЕКС-Г" ЕООД	брой	BSC Corp Naick	Express Vascular SD Premounted Stent System	H7493791XXXXX XX	10	950,0000	9 500,00	1	950,00	2 място

125	Премонтиран стент за коронарна ангиопластика /материал - кобалт-хромиева сплав. Карбоново покритие на стента под формата на тънък слой от чист въглерод, определящ биологичната повърхност на стента.Структурен дизайн - тип затворена клетка. Дебелина на стратогетте - .0031". 2 платинени рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Проксимален шифт - 1.78 F fluoride от неръждаема стомана с PTFE покритие. Дистален шифт - 2.7 F от полиамид и пекбак. Балон - катетър - посурателен, от полиамид с 2 маркера. Профил на върха - .017". Профил на пречистваване - .042". Размери - диаметър - от 2.25мм до 4.5мм; дължина - от 7мм до 31мм.	брой	CID S.p.A. Италия	AVANTGARDE Cobalt Chrome Chrono CarboStent	ICV9601; ICV9602; ICV9603; ICV9604; ICV9605; ICV9606; ICV9607; ICV9608; ICV9609; ICV9610; ICV9611; ICV9612; ICV9613; ICV9614; ICV9615; ICV9616; ICV9617; ICV9618; ICV9619; ICV9620; ICV9621; ICV9622; ICV9623; ICV9624; ICV9625; ICV9626; ICV9627; ICV9628; ICV9629; ICV9630; ICV9631; ICV9632; ICV9633; ICV9634; ICV9635; ICV9636; ICV9637; ICV9638	50	658,3300	32 916,50	1 брой	658,33	1 място
126	Саморазтягащ се ендолуминален стент за периферна ангиопластика. Материал: нитинол. Карбоново покритие на стента под формата на тънък слой от чист въглерод, определящ биологичната повърхност на стента. Структурен дизайн - хибриден мултиклетъчен строеж.Дебелина на стратогетте - 0.190 мм за стратогетте с диаметър 6мм,7мм и 8мм и 0.220мм за стратогетте с диаметър 9мм,10мм и 12мм.Шест танталови рентгенопозитивни маркери за прецизно позициониране. Размери - диаметър от 6мм до 12мм, дължина - от 20мм до 150мм / за стратогетте с диаметър от 6мм до 8мм и от 20 мм до 100мм за стратогетте с диаметър от 9мм до 12мм /Система за доставяне външната катетър с вътрешен лумен - OTW - тип, съвместим с 6 нитинолосер и 0.035"водач, с носеща дължина 85 см или 135 см , ергономична дръжка, позволяваща манипулация с една ръка и обособяващ ключ, предотвратяващ преждевременното освобождаване на стента. Два механизма за осъществяване на стента - посредством колело-бутон или приспособление за издърпване за бързо освобождаване.	брой	CID S.p.A. Италия	Easy FLYPE / HIFLYPE	LCF6020S;LCF6021; LCF6040S;LCF6041; LCF6060S;LCF6061; LCF6080S;LCF6081; LCF6100S;LCF6101; LCF6120S;LCF6121; LCF6140S;LCF6141; LCF6160S;LCF6161; LCF6180S;LCF6181; LCF6200S;LCF6201; LCF6220S;LCF6221; LCF6240S;LCF6241; LCF6260S;LCF6261; LCF6280S;LCF6281; LCF6300S;LCF6301; LCF6320S;LCF6321; LCF6340S;LCF6341; LCF6360S;LCF6361; LCF6380S;LCF6381; LCF6400S;LCF6401; LCF6420S;LCF6421; LCF6440S;LCF6441; LCF6460S;LCF6461; LCF6480S;LCF6481; LCF6500S;LCF6501; LCF6520S;LCF6521; LCF6540S;LCF6541; LCF6560S;LCF6561; LCF6580S;LCF6581; LCF6600S;LCF6601; LCF6620S;LCF6621; LCF6640S;LCF6641; LCF6660S;LCF6661; LCF6680S;LCF6681; LCF6700S;LCF6701; LCF6720S;LCF6721; LCF6740S;LCF6741; LCF6760S;LCF6761; LCF6780S;LCF6781; LCF6800S;LCF6801; LCF6820S;LCF6821; LCF6840S;LCF6841; LCF6860S;LCF6861; LCF6880S;LCF6881; LCF6900S;LCF6901; LCF6920S;LCF6921; LCF6940S;LCF6941; LCF6960S;LCF6961; LCF6980S;LCF6981; LCF7000S;LCF7001; LCF7020S;LCF7021; LCF7040S;LCF7041; LCF7060S;LCF7061; LCF7080S;LCF7081; LCF7100S;LCF7101; LCF7120S;LCF7121; LCF7140S;LCF7141; LCF7160S;LCF7161; LCF7180S;LCF7181; LCF7200S;LCF7201; LCF7220S;LCF7221; LCF7240S;LCF7241; LCF7260S;LCF7261; LCF7280S;LCF7281; LCF7300S;LCF7301; LCF7320S;LCF7321; LCF7340S;LCF7341; LCF7360S;LCF7361; LCF7380S;LCF7381; LCF7400S;LCF7401; LCF7420S;LCF7421; LCF7440S;LCF7441; LCF7460S;LCF7461; LCF7480S;LCF7481; LCF7500S;LCF7501; LCF7520S;LCF7521; LCF7540S;LCF7541; LCF7560S;LCF7561; LCF7580S;LCF7581; LCF7600S;LCF7601; LCF7620S;LCF7621; LCF7640S;LCF7641; LCF7660S;LCF7661; LCF7680S;LCF7681; LCF7700S;LCF7701; LCF7720S;LCF7721; LCF7740S;LCF7741; LCF7760S;LCF7761; LCF7780S;LCF7781; LCF7800S;LCF7801; LCF7820S;LCF7821; LCF7840S;LCF7841; LCF7860S;LCF7861; LCF7880S;LCF7881; LCF7900S;LCF7901; LCF7920S;LCF7921; LCF7940S;LCF7941; LCF7960S;LCF7961; LCF7980S;LCF7981; LCF8000S;LCF8001; LCF8020S;LCF8021; LCF8040S;LCF8041; LCF8060S;LCF8061; LCF8080S;LCF8081; LCF8100S;LCF8101; LCF8120S;LCF8121; LCF8140S;LCF8141; LCF8160S;LCF8161; LCF8180S;LCF8181; LCF8200S;LCF8201; LCF8220S;LCF8221; LCF8240S;LCF8241; LCF8260S;LCF8261; LCF8280S;LCF8281; LCF8300S;LCF8301; LCF8320S;LCF8321; LCF8340S;LCF8341; LCF8360S;LCF8361; LCF8380S;LCF8381; LCF8400S;LCF8401; LCF8420S;LCF8421; LCF8440S;LCF8441; LCF8460S;LCF8461; LCF8480S;LCF8481; LCF8500S;LCF8501; LCF8520S;LCF8521; LCF8540S;LCF8541; LCF8560S;LCF8561; LCF8580S;LCF8581; LCF8600S;LCF8601; LCF8620S;LCF8621; LCF8640S;LCF8641; LCF8660S;LCF8661; LCF8680S;LCF8681; LCF8700S;LCF8701; LCF8720S;LCF8721; LCF8740S;LCF8741; LCF8760S;LCF8761; LCF8780S;LCF8781; LCF8800S;LCF8801; LCF8820S;LCF8821; LCF8840S;LCF8841; LCF8860S;LCF8861; LCF8880S;LCF8881; LCF8900S;LCF8901; LCF8920S;LCF8921; LCF8940S;LCF8941; LCF8960S;LCF8961; LCF8980S;LCF8981; LCF9000S;LCF9001; LCF9020S;LCF9021; LCF9040S;LCF9041; LCF9060S;LCF9061; LCF9080S;LCF9081; LCF9100S;LCF9101; LCF9120S;LCF9121; LCF9140S;LCF9141; LCF9160S;LCF9161; LCF9180S;LCF9181; LCF9200S;LCF9201; LCF9220S;LCF9221; LCF9240S;LCF9241; LCF9260S;LCF9261; LCF9280S;LCF9281; LCF9300S;LCF9301; LCF9320S;LCF9321; LCF9340S;LCF9341; LCF9360S;LCF9361; LCF9380S;LCF9381; LCF9400S;LCF9401; LCF9420S;LCF9421; LCF9440S;LCF9441; LCF9460S;LCF9461; LCF9480S;LCF9481; LCF9500S;LCF9501; LCF9520S;LCF9521; LCF9540S;LCF9541; LCF9560S;LCF9561; LCF9580S;LCF9581; LCF9600S;LCF9601; LCF9620S;LCF9621; LCF9640S;LCF9641; LCF9660S;LCF9661; LCF9680S;LCF9681; LCF9700S;LCF9701; LCF9720S;LCF9721; LCF9740S;LCF9741; LCF9760S;LCF9761; LCF9780S;LCF9781; LCF9800S;LCF9801; LCF9820S;LCF9821; LCF9840S;LCF9841; LCF9860S;LCF9861; LCF9880S;LCF9881; LCF9900S;LCF9901; LCF9920S;LCF9921; LCF9940S;LCF9941; LCF9960S;LCF9961; LCF9980S;LCF9981; LCF10000S;LCF10001; LCF10020S;LCF10021; LCF10040S;LCF10041; LCF10060S;LCF10061; LCF10080S;LCF10081; LCF10100S;LCF10101; LCF10120S;LCF10121; LCF10140S;LCF10141; LCF10160S;LCF10161; LCF10180S;LCF10181; LCF10200S;LCF10201; LCF10220S;LCF10221; LCF10240S;LCF10241; LCF10260S;LCF10261; LCF10280S;LCF10281; LCF10300S;LCF10301; LCF10320S;LCF10321; LCF10340S;LCF10341; LCF10360S;LCF10361; LCF10380S;LCF10381; LCF10400S;LCF10401; LCF10420S;LCF10421; LCF10440S;LCF10441; LCF10460S;LCF10461; LCF10480S;LCF10481; LCF10500S;LCF10501; LCF10520S;LCF10521; LCF10540S;LCF10541; LCF10560S;LCF10561; LCF10580S;LCF10581; LCF10600S;LCF10601; LCF10620S;LCF10621; LCF10640S;LCF10641; LCF10660S;LCF10661; LCF10680S;LCF10681; LCF10700S;LCF10701; LCF10720S;LCF10721; LCF10740S;LCF10741; LCF10760S;LCF10761; LCF10780S;LCF10781; LCF10800S;LCF10801; LCF10820S;LCF10821; LCF10840S;LCF10841; LCF10860S;LCF10861; LCF10880S;LCF10881; LCF10900S;LCF10901; LCF10920S;LCF10921; LCF10940S;LCF10941; LCF10960S;LCF10961; LCF10980S;LCF10981; LCF11000S;LCF11001; LCF11020S;LCF11021; LCF11040S;LCF11041; LCF11060S;LCF11061; LCF11080S;LCF11081; LCF11100S;LCF11101; LCF11120S;LCF11121; LCF11140S;LCF11141; LCF11160S;LCF11161; LCF11180S;LCF11181; LCF11200S;LCF11201; LCF11220S;LCF11221; LCF11240S;LCF11241; LCF11260S;LCF11261; LCF11280S;LCF11281; LCF11300S;LCF11301; LCF11320S;LCF11321; LCF11340S;LCF11341; LCF11360S;LCF11361; LCF11380S;LCF11381; LCF11400S;LCF11401; LCF11420S;LCF11421; LCF11440S;LCF11441; LCF11460S;LCF11461; LCF11480S;LCF11481; LCF11500S;LCF11501; LCF11520S;LCF11521; LCF11540S;LCF11541; LCF11560S;LCF11561; LCF11580S;LCF11581; LCF11600S;LCF11601; LCF11620S;LCF11621; LCF11640S;LCF11641; LCF11660S;LCF11661; LCF11680S;LCF11681; LCF11700S;LCF11701; LCF11720S;LCF11721; LCF11740S;LCF11741; LCF11760S;LCF11761; LCF11780S;LCF11781; LCF11800S;LCF11801; LCF11820S;LCF11821; LCF11840S;LCF11841; LCF11860S;LCF11861; LCF11880S;LCF11881; LCF11900S;LCF11901; LCF11920S;LCF11921; LCF11940S;LCF11941; LCF11960S;LCF11961; LCF11980S;LCF11981; LCF12000S;LCF12001; LCF12020S;LCF12021; LCF12040S;LCF12041; LCF12060S;LCF12061; LCF12080S;LCF12081; LCF12100S;LCF12101; LCF12120S;LCF12121; LCF12140S;LCF12141; LCF12160S;LCF12161; LCF12180S;LCF12181; LCF12200S;LCF12201; LCF12220S;LCF12221; LCF12240S;LCF12241; LCF12260S;LCF12261; LCF12280S;LCF12281; LCF12300S;LCF12301; LCF12320S;LCF12321; LCF12340S;LCF12341; LCF12360S;LCF12361; LCF12380S;LCF12381; LCF12400S;LCF12401; LCF12420S;LCF12421; LCF12440S;LCF12441; LCF12460S;LCF12461; LCF12480S;LCF12481; LCF12500S;LCF12501; LCF12520S;LCF12521; LCF12540S;LCF12541; LCF12560S;LCF12561; LCF12580S;LCF12581; LCF12600S;LCF12601; LCF12620S;LCF12621; LCF12640S;LCF12641; LCF12660S;LCF12661; LCF12680S;LCF12681; LCF12700S;LCF12701; LCF12720S;LCF12721; LCF12740S;LCF12741; LCF12760S;LCF12761; LCF12780S;LCF12781; LCF12800S;LCF12801; LCF12820S;LCF12821; LCF12840S;LCF12841; LCF12860S;LCF12861; LCF12880S;LCF12881; LCF12900S;LCF12901; LCF12920S;LCF12921; LCF12940S;LCF12941; LCF12960S;LCF12961; LCF12980S;LCF12981; LCF13000S;LCF13001; LCF13020S;LCF13021; LCF13040S;LCF13041; LCF13060S;LCF13061; LCF13080S;LCF13081; LCF13100S;LCF13101; LCF13120S;LCF13121; LCF13140S;LCF13141; LCF13160S;LCF13161; LCF13180S;LCF13181; LCF13200S;LCF13201; LCF13220S;LCF13221; LCF13240S;LCF13241; LCF13260S;LCF13261; LCF13280S;LCF13281; LCF13300S;LCF13301; LCF13320S;LCF13321; LCF13340S;LCF13341; LCF13360S;LCF13361; LCF13380S;LCF13381; LCF13400S;LCF13401; LCF13420S;LCF13421; LCF13440S;LCF13441; LCF13460S;LCF13461; LCF13480S;LCF13481; LCF13500S;LCF13501; LCF13520S;LCF13521; LCF13540S;LCF13541; LCF13560S;LCF13561; LCF13580S;LCF13581; LCF13600S;LCF13601; LCF13620S;LCF13621; LCF13640S;LCF13641; LCF13660S;LCF13661; LCF13680S;LCF13681; LCF13700S;LCF13701; LCF13720S;LCF13721; LCF13740S;LCF13741; LCF13760S;LCF13761; LCF13780S;LCF13781; LCF13800S;LCF13801; LCF13820S;LCF13821; LCF13840S;LCF13841; LCF13860S;LCF13861; LCF13880S;LCF13881; LCF13900S;LCF13901; LCF13920S;LCF13921; LCF13940S;LCF13941; LCF13960S;LCF13961; LCF13980S;LCF13981; LCF14000S;LCF14001; LCF14020S;LCF14021; LCF14040S;LCF14041; LCF14060S;LCF14061; LCF14080S;LCF14081; LCF14100S;LCF14101; LCF14120S;LCF14121; LCF14140S;LCF14141; LCF14160S;LCF14161; LCF14180S;LCF14181; LCF14200S;LCF14201; LCF14220S;LCF14221; LCF14240S;LCF14241; LCF14260S;LCF14261; LCF14280S;LCF14281; LCF14300S;LCF14301; LCF14320S;LCF14321; LCF14340S;LCF14341; LCF14360S;LCF14361; LCF14380S;LCF14381; LCF14400S;LCF14401; LCF14420S;LCF14421; LCF14440S;LCF14441; LCF14460S;LCF14461; LCF14480S;LCF14481; LCF14500S;LCF14501; LCF14520S;LCF14521; LCF14540S;LCF14541; LCF14560S;LCF14561; LCF14580S;LCF14581; LCF14600S;LCF14601; LCF14620S;LCF14621; LCF14640S;LCF14641; LCF14660S;LCF14661; LCF14680S;LCF14681; LCF14700S;LCF14701; LCF14720S;LCF14721; LCF14740S;LCF14741; LCF14760S;LCF14761; LCF14780S;LCF14781; LCF14800S;LCF14801; LCF14820S;LCF14821; LCF14840S;LCF14841; LCF14860S;LCF14861; LCF14880S;LCF14881; LCF14900S;LCF14901; LCF14920S;LCF14921; LCF14940S;LCF14941; LCF14960S;LCF14961; LCF14980S;LCF14981; LCF15000S;LCF15001; LCF15020S;LCF15021; LCF15040S;LCF15041; LCF15060S;LCF15061; LCF15080S;LCF15081; LCF15100S;LCF15101; LCF15120S;LCF15121; LCF15140S;LCF15141; LCF15160S;LCF15161; LCF15180S;LCF15181; LCF15200S;LCF15201; LCF15220S;LCF15221; LCF15240S;LCF15241; LCF15260S;LCF15261; LCF15280S;LCF15281; LCF15300S;LCF15301; LCF15320S;LCF15321; LCF15340S;LCF15341; LCF15360S;LCF15361; LCF15380S;LCF15381; LCF15400S;LCF15401; LCF15420S;LCF15421; LCF15440S;LCF15441; LCF15460S;LCF15461; LCF15480S;LCF15481; LCF15500S;LCF15501; LCF15520S;LCF15521; LCF15540S;LCF15541; LCF15560S;LCF15561; LCF15580S;LCF15581; LCF15600S;LCF15601; LCF15620S;LCF15621; LCF15640S;LCF15641; LCF15660S;LCF15661; LCF15680S;LCF15681; LCF15700S;LCF15701; LCF15720S;LCF15721; LCF15740S;LCF15741; LCF15760S;LCF15761; LCF15780S;LCF15781; LCF15800S;LCF15801; LCF15820S;LCF15821; LCF15840S;LCF15841; LCF15860S;LCF15861; LCF15880S;LCF15881; LCF15900S;LCF15901; LCF15920S;LCF15921; LCF15940S;LCF15941; LCF15960S;LCF15961; LCF15980S;LCF15981; LCF16000S;LCF16001; LCF16020S;LCF16021; LCF16040S;LCF16041; LCF16060S;LCF16061; LCF16080S;LCF16081; LCF16100S;LCF16101; LCF16120S;LCF16121; LCF16140S;LCF16141; LCF16160S;LCF16161; LCF16180S;LCF16181; LCF16200S;LCF16201; LCF16220S;LCF16221; LCF16240S;LCF16241; LCF16260S;LCF16261; LCF16280S;LCF16281; LCF16300S;LCF16301; LCF16320S;LCF16321; LCF16340S;LCF16341; LCF16360S;LCF16361; LCF16380S;LCF16381; LCF16400S;LCF16401; LCF16420S;LCF16421; LCF16440S;LCF16441; LCF16460S;LCF16461; LCF16480S;LCF16481; LCF16500S;LCF16501; LCF16520S;LCF16521; LCF16540S;LCF16541; LCF16560S;LCF16561; LCF16580S;LCF16581; LCF16600S;LCF16601; LCF16620S;LCF16621; LCF16640S;LCF16641; LCF16660S;LCF16661; LCF16680S;LCF16681; LCF16700S;LCF16701; LCF16720S;LCF16721; LCF16740S;LCF16741; LCF16760S;LCF16761; LCF16780S;LCF16781; LCF16800S;LCF16801; LCF16820S;LCF16821; LCF16840S;LCF16841; LCF16860S;LCF16861; LCF16880S;LCF16881; LCF16900S;LCF16901; LCF16920S;LCF16921; LCF16940S;LCF16941; LCF16960S;LCF16961; LCF16980S;LCF16981; LCF17000S;LCF17001; LCF17020S;LCF17021; LCF17040S;LCF17041; LCF17060S;LCF17061; LCF17080S;LCF17081; LCF17100S;LCF17101; LCF17120S;LCF17121; LCF17140S;LCF17141; LCF17160S;LCF17161; LCF17180S;LCF17181; LCF17200S;LCF17201; LCF17220S;LCF17221; LCF17240S;LCF17241; LCF17260S;LCF17261; LCF17280S;LCF17281; LCF17300S;LCF17301; LCF17320S;LCF17321; LCF17340S;LCF17341; LCF17360S;LCF17361; LCF17380S;LCF17381; LCF17400S;LCF17401; LCF17420S;LCF17421; LCF17440S;LCF17441; LCF17460S;LCF17461; LCF17480S;LCF17481; LCF17500S;LCF17501; LCF17520S;LCF17521; LCF17540S;LCF17541; LCF17560S;LCF17561; LCF17580S;LCF17581; LCF17600S;LCF17601; LCF17620S;LCF17621; LCF17640S;LCF17641; LCF17660S;LCF17661; LCF17680S;LCF17681; LCF17700S;LCF17701; LCF17720S;LCF17721; LCF17740S;LCF17741; LCF17760S;LCF17761; LCF17780S;LCF17781; LCF17800S;LCF17801; LCF17820S;LCF17821; LCF17840S;LCF17841; LCF17860S;LCF17861; LCF17880S;LCF17881; LCF17900S;LCF17901; LCF17920S;LCF17921; LCF17940S;LCF17941; LCF17960S;LCF17961; LCF17980S;LCF17981; LCF18000S;LCF18001; LCF18020S;LCF18021; LCF18040S;LCF18041; LCF18060S;LCF18061; LCF18080S;LCF18081; LCF18100S;LCF18101; LCF18120S;LCF18121; LCF18140S;LCF18141; LCF18160S;LCF18161; LCF18180S;LCF18181; LCF18200S;LCF18201; LCF18220S;LCF182						

127	"ДЕВИМЕД" ООД	брой	Angionet GmbH Филиал на BARD - Германия	e-Luminox Vascular Stent	ZVM04030/ZVM04030/Z VM04040/ZVM04040/Z M04100/ZVM04100/Z M05020/ZVM05020/Z M05040/ZVM05040/Z M05060/ZVM05060/Z M05100/ZVM05100/Z M05020/ZVM05020/Z M05040/ZVM05040/Z M05060/ZVM05060/Z M05100/ZVM05100/Z M07020/ZVM07020/Z M07040/ZVM07040/Z M07060/ZVM07060/Z M07100/ZVM07100/Z M08020/ZVM08020/Z M08040/ZVM08040/Z M08060/ZVM08060/Z M08100/ZVM08100/Z M09020/ZVM09020/Z M09040/ZVM09040/Z M09060/ZVM09060/Z M09100/ZVM09100/Z M10020/ZVM10020/Z M10040/ZVM10040/Z M10060/ZVM10060/Z M10100/ZVM10100/Z VM12020/ZVM12020/Z VM12040/ZVM12040/Z VM12060/ZVM12060/Z VM12100/ZVM12100/Z VM14020/ZVM14020/Z VM14040/ZVM14040/Z VM14060/ZVM14060/Z	30	970,0000	29 100,00	1 брой в кутия	970,00	1 място
128	Саморазтварящи се периферни стентове. Материал: NPT; .018" Дебелина на стратовите :140/85µm Състояние:-2% Работна дължина:90-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шифта(3.6F) Release handle- система за освобождаване на стента 4F съвместимост с нитролосер Размери: d:4,0-7,0mm; l:20-200mm;	брой			15						
128	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Dynamic	различен	15	949,0000	14 235,00	1	949,00	1 място
128	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zilver518	ZIVS-80-4+2.0	15	950,0000	14 250,00	1 бр.	950,00	2 място
129	Саморазтварящ се медикамент излъчващ периферен стент с индикации за стентирание на SFA/Феморопопитеална артерия; Медикамент: Паклитаксел Материал: Нитинол със Z-клетъчен дизайн на стент; Дължина на система: 80/125cm; Диаметър на стент: 5/6/7/8mm; Дължина на стент: 40/60/80/100/ 120mm; Съвместим с водач: .035"; Препоръчителен нитролосер: 6Fr	брой			20						
129	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	ZilverPTX	ZIVS-35-80-5.0-40- PTX	20	2150,0000	43 000,00	1 бр.	2 150,00	1 място
130	RX/OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и индикации за стентирание на: Изначна/Каротидна артерия Материал/дизайн на стент: Нитинол/Отворени клетки с хоризонтални колонии и 8 златни маркера; Дължина на система: 80/125cm; Диаметър на стент: 4/5/6/7/8/9/10mm; Дължина на стент: 20/30/40/60/80mm; Съвместим с водач: .018"; Препоръчителен нитролосер: 5Fr	брой			10						
130	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zilver 518(RX)	ZIVXS-125-4-3.0	10	999,1600	9 991,60	1 бр.	999,16	1 място
131	Саморазтварящ се венозен стент с индикации за стентирание на Илеофеморална вена; Материал: Нитинол; Дължина на система: 80/120cm; Диаметър на стент: 14/16mm; Дължина на стент: 6/10/14cm; Съвместим с водач: .035"; Препоръчителен нитролосер: 7Fr.	брой			25						
131	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	Cordis Corporation, J & J Company	S.M.A.R.T.	C****	25	970,0000	24 250,00	1	970,00	1 място
131	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	ZilverVena	ZVT7-35-80-14- 6.0	25	2400,0000	60 000,00	1 бр.	2 400,00	2 място

132	Саморазгъващи се периферни стентове. Материал: NiTi; .035" Дебелина на стратите: 140/85µm Състояние: <2% Работна дължина: 90-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шифта Release handle- система за освобождаване на стента 6F съвместимост с нитролоуер Размери: d:5,0-7,0mm; l:30-200mm;	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Pulsar-18/ Pulsar-35	различен	\$	970,0000	4 850,00	1	970,00	1 място
132	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД Саморазгъващи се периферни стентове. Материал: NiTi; .035" Дължина на стента: 12 венечал, 3S връзки между сегментите Дебелина на стратите: 225µm Състояние: <2% Дължина на шифта: 70 и 120cm Маркери: по 4 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шифта Easy release system- система за лесно освобождаване на стента 6F съвместимост с нитролоуер анти тромбозис- специално удебеление на шифта, което предпазва стента по време на разгъване от използване напред Размери: d:7,0-12,0; l:30-80;	брой				\$					
133	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД Саморазгъващи се периферни стентове. Материал: NiTi; .018" Дължина на стента: 12 венечал, 3S връзки между сегментите Дебелина на стратите: 155/80µm Състояние: <2% Работна дължина: 70-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шифта Easy release system- система за лесно освобождаване на стента 4F съвместимост с нитролоуер анти тромбозис- специално удебеление на шифта, което предпазва стента по време на разгъване от използване напред Размери: d:4,0-7,0; l:20-80;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Astron	различен	\$	970,0000	4 850,00	1	970,00	1 място
134	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД Саморазгъващи се периферни стентове. Материал: NiTi; .018" Дължина на стента: 12 венечал, 3S връзки между сегментите Дебелина на стратите: 155/80µm Състояние: <2% Работна дължина: 70-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шифта Easy release system- система за лесно освобождаване на стента 4F съвместимост с нитролоуер анти тромбозис- специално удебеление на шифта, което предпазва стента по време на разгъване от използване напред Размери: d:4,0-7,0; l:20-80;	брой				10					
134	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД OTW саморазгъващи се периферен стент с флексорна технология и индикации за позициониране на Илизачи/SFA /феморопоплицелна артерия; Материал/дължина на стент: Нитинол / Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на системата: 80/125cm; Диаметър на стент: 5/6/7/8/9/10mm; Дължина на стент: 20/30/40/60/80/100/120/140/170/200mm; Съвместим с водач: .035"; Препоръчителен нитролоуер: 6Fr.	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Astron Pulsar	различен	10	968,0000	9 680,00	1	968,00	1 място
135	"BETA МЕДИКАЛ" ООД OTW саморазгъващи се периферен стент с флексорна технология и индикации за позициониране на Илизачи/SFA /феморопоплицелна артерия; Материал/дължина на стент: Нитинол / Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на системата: 80 / 125cm; Диаметър: 12/14mm; Дължина: 40/60/80mm. Съвместим с водач: .035"; Препоръчителен нитролоуер - 6Fr.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	ZilverFlex35	ZIV6-80-5-2.0	10	970,0000	9 700,00	1 бр.	970,00	1 място
136	"BETA МЕДИКАЛ" ООД OTW саморазгъващи се периферен стент с флексорна технология и индикации за позициониране на Илизачи/SFA /феморопоплицелна артерия; Материал/дължина на стент: Нитинол / Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на системата: 80 / 125cm; Диаметър: 12/14mm; Дължина: 40/60/80mm. Съвместим с водач: .035"; Препоръчителен нитролоуер - 6Fr.	брой				10					
136	"BETA МЕДИКАЛ" ООД OTW саморазгъващи се периферен стент с флексорна технология и индикации за позициониране на Илизачи/SFA /феморопоплицелна артерия; Материал/дължина на стент: Нитинол / Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на системата: 80 / 125cm; Диаметър: 12/14mm; Дължина: 40/60/80mm. Съвместим с водач: .035"; Препоръчителен нитролоуер - 6Fr.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zilver635	ZIV6-80-12-4.0	10	970,0000	9 700,00	1 бр.	970,00	1 място
137	Саморазгъващи се стент за SFA изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice" спирално свързване на клетките, флексибилитет, дебелина на страта .0088", нулево съкращаване, с рентгенополюционни GPS тапталови маркери в двете краища (за дългителните стентове-едини допънителен в средата), диаметър от 5mm до 8mm, дължини от 20 до 200 mm, съвместими с водач 0,035 инча, дължина на катетъра до 120cm	брой				\$					

137	"TSP" EOOD	брой	Covidien ev3	Protégé Everflex	PRP35-05-020-120 PRP35-05-030-120 PRP35-05-040-120 PRP35-05-060-120 PRP35-05-080-120 PRP35-05-100-120 PRP35-05-120-120 PRP35-05-150-120 PRP35-06-020-120 PRP35-06-030-120 PRP35-06-040-120 PRP35-06-060-120 PRP35-06-080-120 PRP35-06-100-120 PRP35-06-120-120 PRP-3SDR-06-200-120 PRP35-07-020-120 PRP35-07-030-120 PRP35-07-040-120 PRP35-07-060-120 PRP35-07-080-120 PRP35-07-100-120 PRP35-07-120-120 PRP35-07-150-120 PRP-3SDR-07-200-120	5	970,0000	4 850,00	1	970,00	I място
138	Саморазтварящ се стент изработен от нитинов, с латин отворена клетка "ореп lattice", спирално свързване на клетките, с рентгенопопитни GPS титанови маркери в двата края, диаметър от 6 до 18мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,035", дължина на катетъра 135см; диаметър от 9 до 14мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,035", дължина на катетъра 80/120см	брой				5					
138	"TSP" EOOD	брой	Covidien ev3	Protégé GPS	SERP65-06-20-120 SERP65-06-30-120 SERP65-06-40-120 SERP65-06-60-120 SERP65-06-80-120 SERP65-07-20-120 SERP65-07-30-120 SERP65-07-40-120 SERP65-07-60-120 SERP65-07-80-120 SERP65-08-20-120 SERP65-08-30-120 SERP65-08-40-120 SERP65-08-60-120 SERP65-08-80-120 SERP65-09-20-120 SERP65-09-30-120 SERP65-09-40-120 SERP65-09-60-120 SERP65-09-80-120 SERP65-10-20-120 SERP65-10-30-120 SERP65-10-40-120 SERP65-10-60-120 SERP65-10-80-120 SERP65-12-20-120 SERP65-12-30-120	5	970,0000	4 850,00	1	970,00	I място
139	Саморазтварящ се нитинов периферен стент за водач 0,035", с три латин рентгенопопитни маркера и повишена флексибилност, размери 6-10 мм и дължини от 40, 60, 80, 120 и 150 мм	брой	TERUMO Corp. Japan	MISAGO	SXVXA...	5	970,0000	4 850,00	1бр/сут	970,00	I място
141	Торакален аортен стент -графт, с максимален диаметър 45 см. и дължина 10-20 см. Абдоминална ендопротеза.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith Alpha Proximal Component	ZTA-P-46-233	20	13000,0000	260 000,00	1 бр.	13 000,00	I място
143	Торакален стент-графт, прав или конусовиден вариант; електрополиран нитинов стент със спирално разположен поддържащ страт; изтъкнат полиестерен графт с дълг 60 см. оплетен вътрешен шифт; NITI вътрешен катетър, подсилена вътрешна обвивка. Размери стент-графт: диаметър - 22 мм; дължина - 150 мм; обща дължина - 163 мм. Размери на доставящата система: диаметър 22 FR; използвана дължина - 90 см.; разстояние от върха до графта - 6 см.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith Alpha Proximal Component	ZTA-P-46-233	5	13000,0000	65 000,00	1 бр.	13 000,00	I място
143	"BETA МЕДИКАЛ" ООД	брой				5					

144	Илиачни крака за стент графт. Графт материал изработен от тъкан-полиестер. Диаметри от 9 до 24мм на дисталната част и работна дължина на илиачен крак от 39 до 122мм, в зависимост от диаметъра. Размер на интродусера - 14 и 16F в зависимост от диаметъра на илиачния крак.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith® Spiral-Z™ AAA Iliac Leg Graft	ZSLE-24-90-ZT	16	4000,0000	64 000,00	1 бр.	4 000,00	1 място
145	Проксимален компонент на торакален стент графт. Графт изработен от тъкан-полиестер. Избор на проксимален стент (с или без заковчани се рамене). Диаметри от 28 до 42mm. Дължини от 120 до 216mm, в зависимост от диаметъра. Интродусер с външно хидрофилно покритие и размер 20 до 22F, в зависимост от размера на стент графта. Слусъчно оспобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стент графта.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith Alpha Proximal Component	ZTA-P-46-233	6	13000,0000	78 000,00	1 бр.	13 000,00	1 място
146	Проксимален уължител за торакален стент графт. Графт изработен от тъкан-полиестер. Диаметри - 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42mm. Дължини - 77, 80 и 81mm. Интродусер 20 и 22F.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith TX2 Proximal Extension	TBE-38-77-PF	6	8300,0000	49 800,00	1 бр.	8 300,00	1 място
147	Разклонено главно тяло на абдоминален стент графт. Стентове изработени от нерждаема стомана. Графт изработен от тъкан-полиестер. Заковчани се хорони против миграции. Диаметри от 22 до 36mm. Дължини от 82 до 149mm, в зависимост от диаметъра. Интродусер с вътрешен лунен от PTFE, външно хидрофилно покритие и размери от 18 до 22F, в зависимост от големината на стент графта. Слусъчно оспобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стент графта.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith Flex Main Body	TFFB-22-111-ZT	16	5500,0000	88 000,00	1 бр.	5 500,00	1 място
148	Стент за аортна дисекция - тип Б. Дължина 4, 6 и 8mm и диаметър 36 и 46mm. Слусъчно оспобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стента.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Zenith Dissection	GZSD-46-82	8	5000,0000	40 000,00	1 бр.	5 000,00	1 място
151	РЕДЪЛЪТРАЦИИ СЕ СЕНТОВЕ ЗА КОАРКТАЦИИ НА АОРТАТА И БА	брой	Nu Med	CP stent bare	CP8Z39	25	3658,3300	91 458,25	1 бр. / 1 оп.	3 658,33	1 място
151.1	"ЕМОНИА ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	Nu Med	CP stent bare	CP8Z39	25	3658,3300	91 458,25	1 бр. / 1 оп.	3 658,33	1 място
151.2	Стентове от платина и злато с диаметър от 8 до 25 mm и дължини: 22, 28, 34, 39, 45 mm	брой	Nu Med	CP cvrd stent	CPcvrd8Z39	37	3658,3300	135 358,21	1 бр. / 1 оп.	3 658,33	1 място
152	Стентове за белодробна артерия тип Rainaz Genesis (XD)	брой	Cordis Corporation, J & J Company	PALMAZ GENESIS	PG***	35	950,0000	33 250,00	1	950,00	1 място
153	Прецонтиран покрит стент с големи размери: диаметър от 12 до 16 mm и дължини от 29 до 61 mm тип Advanta	брой	Atrium Medical Corporation - САЩ	ADVANTA V12 Vascular Covered Stent	8570,85371,85372,85373,85374,85375,85376,85377,85378,85379,85380,85381,85382,85383,85384,85385,85386,85387	20	4950,0000	99 000,00	1 брой	4 950,00	1 място
154	"КАРДИО МЕДИКАЛ" ЕООД	брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	GraftMaster RX	1012817-16-1012821-26	10	1820,0000	18 200,00	1	1 820,00	1 място
155	Естествено резорбируема и напълно метабализираща поддържаща система. Резорбара се напълва след 2 години. Полимер Poly (DL-Lactide) за контролирано излъчване на медикамента Евролимус, 100mg/см. 80% оспобождаване на лекарството за 30 дни, и 100% до 120-ят ден от имплантиранта. Два платинени маркера в дисталния и проксималния край, материал на балона Pebax, RBP 16 atm.	брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	Absorb	1012462-18-1012464-28	50	1000,0000	50 000,00	1	1 000,00	1 място
156	Коронарен стент с двойна хеликонална структура. Позволяващ достъп до страничен клон до 4,5 mm. Материал: Кобалт-Хромова сплав.Размер на стентовете 0,0034" x 0,0032". Recoil: <5%.Foreshortening: <2%.Nominal pressure: 9 atm; RBP: 16 atmПрофил на премиване 0,038" Catheter tip length - 4,25 mm.Диаметър: 2,5 mm - 4,0 mm; Дължина: 9 mm - 33 mm.	брой				30					

156	"НОВИМЕД" ООД	Стент улавящ ендотелни протениторни клетки, които ускоряват ендотелизациите. Покритие на стент със съдържание на CD34 антигени. Материал: кобалт хром. Размер на стентове 0,0034" x 0,0032". Да позволява достъп до страничен клон до 4,5 мм.; Foreshortening: < 2%; Recoil: < 5%; Nominal Pressure: 9; RBF: 16 atm. Catheter Tip Length: 4,25 mm. Proximal Shaft (2,3F): Distal Shaft (2,9F) Диаметър: 2,5 мм - 4,0 мм; Дължина: 9 мм - 33 мм.	брой	OrbusNeich, Холандия	Azale	225-092-6A / 240-332-6A	30	658,3300	19 749,90	1	658,33	1 място
157	"НОВИМЕД" ООД		брой	OrbusNeich, Холандия	Combo	225-092-8 / 240-332-8	50	825,0000	41 250,00	1	825,00	1 място
158	"НОВИМЕД" ООД	S-стент от неръждаема стомана -квадратичен линк-дизайн тип "отворена клетка", покрит аблуминално с репорбируем биополимер-полилактична киселина (PLA) с лекарствен агент-Биолимус А9, монтиран в/ху "Nadare" платформата/3 пластмасов балон от найлон/, покрит с хидрофобен М-коут, еликтирова просексималия и хидрофила дистанлна част, изпозваема дължина - 145 см. Стент диаметър - 2,25-2,4-2,75-3,0-3,5-4,0, дължина 8-14-18-24-18, профил-0,042" /0,044"	брой	TERUMO Europe N.V. Belgium	NOBORI (DES)	DERA....	100	825,0000	82 500,00	1бр/кут	825,00	1 място
159	"НОВИМЕД" ООД	Филтър за тромби, с диаметър 5,0-7,2мм., диаметър на съдовете 2,5-4,8мм и 4,0-7,0 мм., дължина на филтъра 19-23 мм., големина на порите на филтъра - 120µm - 2,8 - 3,2F crossing профила - 0,014" - избор на 3 вида водачи, които са независими от филтъра -Рентгенопозитивна рамка на филтъра, мембрана от найлон и хидрофилно покритие - дължина 190см или 315см.	брой	Abbott Vascular, 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, USA	Emboshield Nav6	22442-19 / 22443-19	75	1470,0000	110 250,00	1	1 470,00	1 място
160	"МЕДИМАГ-МС" ООД	Полуретанов филтър за каротидно стентирание с големина на порите 115 микрона , - Оплетени нитиноловни нишки на които има 4 рентгенопозитивни маркера, - Уникална доставяща система от реф-аузу въвеждащ катетър, - 2 вида прибиращи системи,Размер на филтъра 4,5;5,5;6,5;7,5, дължина 190 и 300см.	брой	Cordis Corporation, J & J Company	Angioguard Rx	различни	50	1000,0000	50 000,00	1	1 000,00	1 място
161	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД		брой				10					1 място
161	Водачи за ротатор ФЛОНИГОЛД и СТАНДАРТ		брой	BSC Corp Natck	Rotablator ReaWire Flurry Guidewire with wire Clip Torquer	H80222840022	10	250,0000	2 500,00	5	1 250,00	1 място
162	Водачи за ротатор ФЛОНИ ЕКСТРАСАНОРТ		брой				10					1 място
162	"МАРИМЛЕКС-7" ЕООД		брой	BSC Corp Natck	Rotablator ReaWire Lum Support Guidewire with wire Clip Torquer	H802232390012	10	450,0000	4 500,00	5	2 250,00	1 място
164	БОРИЧЕТА BURR: 1,25; 1,5; 2; 2,5		брой				20					1 място
164	"МАРИМЛЕКС-7" ЕООД		брой	BSC Corp Natck	Rotablik Exchangeable Burr Catheter	H80227600XXXX	20	800,0000	16 000,00	1	800,00	1 място
165	Катетри за вътрешно-ултразвукова диагностика на коронарни съдове, съвместими с VULKANO		брой				50					1 място
165	"НОВИМЕД" ООД		брой	Volcano Corp., САЩ	Eagle Eye Platinum	85900P	50	1750,0000	87 500,00	1	1 750,00	1 място
166	FFR катетри съвместими с VULKANO		брой				50					1 място
166	"НОВИМЕД" ООД		брой	Volcano Corp., САЩ	Prime wire Prestige	8185 / 8300J	50	1260,0000	63 000,00	1	1 260,00	1 място
167	Ангиографски спринцовки с ушни /латерални крили/, ротарни адаптор и тузено бутало:											1 място
167	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД			Biometrix - Израел/Холандия					73 080,00			1 място
167.1	1,2 мл.		брой				6 000					
167.1	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД		брой	Biometrix - Израел/Холандия	Finger Grip Syringe	BI-0121	6 000	9,0000	54 000,00	50	450,00	
167.2	20 мл.		брой				2 000					
167.2	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД		брой	Biometrix - Израел/Холандия	Angio Syringe	BI-0020	2 000	9,5400	19 080,00	50	477,00	
172	Автоматична спринцовка с манометър сет (инфлационни спринцовки) до 20 атм		брой				1 500					
172	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД		брой	Biometrix - Израел/Холандия	PTCA Accessories kit (with inflation device)	BQ-9050	1 500	104,0000	156 000,00	12	1 248,00	1 място
172	"СОЛОМЕД" ООД		брой	BBraun Melsungen	Inflation device	622510	1500	129,7000	194 550,00	1	129,70	2 място
173	Автоматична спринцовка с манометър сет (инфлационни спринцовки) до 40 атм, обем 30 мл.		брой				1 600					

173	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД	брой	Biometrix - Израел/Холандия	PTCA Accessories kit (with inflation device)	BQ-9050	1 600	104,0000	166 400,00	12	1 248,00	1 място
173	"СОЛОМЕД" ООД	брой	B Braun Melsungen	Inflation device	622510	1600	129,7000	207 520,00	1	129,70	2 място
176	Манифолд кранчета за високо налягане, с три порта, 500 PSI. Без латекс. : Голям вътрешен думен /2,3 мм. диаметър/; "OFF" - въртящ адаптор	брой				200					
176	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	Sunny Medical Device	Manifold	SM-MF-50BF3BP-TB	200	9,0000	1 800,00	1 бр. / 1 оп.	9,00	1 място
176	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД	брой	Biometrix - Израел/Холандия	Angiography high pressure manifold, PSI- 600	BE-2110	200	9,3300	1 866,00	50	466,50	2 място
176	"СОЛОМЕД" ООД	брой	B Braun Melsungen	Angiodyn manifold	5012104	200	13,8800	2 776,00	1	13,88	3 място
177	ФемоСтоп Консуматив /лента, кунол, спирателен кран/	брой				400					
177	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical System AB - Швеция	Femo Stop II Plus Disposable Set	11166	400	284,0000	113 600,00	10	2 840,00	1 място
178	ФемоСтоп за ръка	брой	TERUMO Corp. Japan	TR BAND	XXRF ...	110					
178	"ЕКОС МЕДИКА" ООД	брой	St. Jude Medical System AB - Швеция	RadStop	C11177	110	49,5000	5 445,00	10	495,00	2 място
178	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	Femo Stop II Plus Arch	11168	100	47,8500	4 785,00	1	47,85	1 място
179	ФемоСтоп Компресионна арка	брой	St. Jude Medical - САЩ	Femo Stop II Plus Pump	11170	20	179,4300	3 588,60	1	179,43	1 място
180	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	BSC Corp Natick	Rotablator Advancer	H80222782001A0	5	1250,0000	6 250,00	1	1 250,00	1 място
181	ADVANSER	брой	PRM Medical, Германия	Multi-square set	147305 / 147330	20	550,0000	11 000,00	1	550,00	1 място
181	"МАРИМЛЕКС-7" ЕООД	брой				7 000					
182	Диванс - рамка за налягане на чужди тела	брой									
182	"НОВИМЕД" ООД	брой	Biometrix - Израел/Холандия	Angiography high pressure manifold, PSI- 600	BE-3110	7 000	8,5000	59 500,00	50	425,00	1 място
183	ПЛОЧКА MANIFOLD 2 ПОРТА-ДВУПЪТНИ, ЗАТВОРЕНА ВЕРСИЯ, ЗА ВИСОКО 70 БАР НАЛЯГАНЕ, С РОТИРАЩ АДАПТОР РАЗПОЛОЖЕН ОТ ДЪСНАТА СТРАНА	брой	B Braun Melsungen	Angiodyn manifold	5012104	7000	13,8800	97 160,00	1	13,88	2 място
183	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	BRK-0 и BRK-1	40720x	25	667,4200	16 685,50	1	667,42	1 място
186	Трансстентали игли тип BRK и BRK-1	брой	Perouse Medical, Франция	Guidewire introducer	0210RA	300	5,0000	1 500,00	50	250,00	1 място
186	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	Biometrix - Израел/Холандия	Single Y Angio Valve	BQ-0504	1 000	12,2500	12 250,00	25	306,25	1 място
188	Влакшина, нержееща игла за воден 0,014 нмча метала	брой	ACCURA Medizintechnik GmbH	АКУРА Хемостет с клапа Y-конектор x1бр YC9p	YC9p	1000	13,6000	13 600,00	1	13,60	2 място
188	"НОВИМЕД" ООД	брой									
189	У-конектори 9,5 Fr. думен с ротиращ адаптор и чрез натиск	брой	MIV Medical	Y-Sync Standart	PSS-01-B001	1 000	20,8300	20 830,00	1 бр. / 1 оп.	20,83	3 място
189	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД	брой	B Braun Melsungen	Y-connector	5021693	1000	39,6800	39 680,00	1	39,68	4 място
189	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	Sunny Medical Device	Inflation Device	SM-ID-A2530H-TB	1 000	32,5000	32 500,00	1 бр. / 1 оп.	32,50	1 място
190	Инфланционна манометър спринцовка; 1. Обем - 25 мл.; 2. до 30 атмосфер; 3. 30 см. линия за високо налягане с трикратно спирателно кранче; 4. крелна със заключващ се механизъм	брой	Minvasys	Super Ketch Inflation Kit	KISK0001	1 000	100,0000	100 000,00	1	100,00	2 място
190	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	Biometrix - Израел/Холандия	PTCA Accessories kit (with inflation device)	BQ-9050	1 000	104,0000	104 000,00	12	1 248,00	3 място
190	"РСР" ЕООД	брой	B Braun Melsungen	Inflation device	622510	1000	129,7000	129 700,00	1	129,70	4 място
190	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД	брой									
190	"СОЛОМЕД" ООД	брой									

191	Инфлационна канонетър спринцовка: 1. Обем - 30 мл.; 2. до 40 атмосфери; 3. 30 см. линия за високо налягане с трикратно спирателно кригиче; 4. кригича със изключващ се механизъм	брой	Biometrix - Израел/Холандия	PTCA Accessories kit (with inflation device)	BQ-9050	1 000	104,0000	12	1 248,00	1 място
191	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД	брой	BVBraun Melsungen	Inflation device	622510	1000	129,7000	1	129,70	2 място
192	Устройство за компресия при развален дъх. Бутон за компресия и декомпресия със скала. Прозрачен дисплей за по-добър визуален контрол. Декомпресиращ бутон за сигурност и индикатор за време. Препитно регулиране и контрол на нивото на компресия. . Димитриране на риск от оклузия на радиалната артерия.	брой				100				
192	"НОВИМЕД" ООД	брой	Percuse Medical, Франция	Seal one	0259NA	100	29,0000	30	870,00	1 място
192	"ЕКОС МЕДИКА" ООД	брой	TERUMO Corp. Japan	TR BAND	XXRF...	100	42,0000	56р/кут	210,00	2 място
193	Кит с инфлатор за налягане (с 10 или 20 мл. вместимост и с край от поликарбонат), ротаторна хемостатична клапа 0.096/2.44, ангиографска игла, торкър 0.009-0.018 нпч	брой				1 000				
193	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД	брой	Biometrix - Израел/Холандия	PTCA Accessories kit (with inflation device)	BQ-9050	1 000	104,0000	12	1 248,00	1 място
194	Кит с инфлатор за налягане (с 10 или 20 мл. вместимост и с край от поликарбонат), хемостатична клапа с механизъм чрез натиск, 0.096/2.44, ангиографска игла, торкър 0.009-0.018 нпч	брой				1 000				
194	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД	брой	Biometrix - Израел/Холандия	PTCA Accessories kit (with inflation device)	BQ-9050	1 000	104,0000	12	1 248,00	1 място
195	Инфлатор за налягане с 20 мл. вместимост спринцовка	брой	Percuse Medical, Франция	Flamingo inflation device	0218ND	1 000	42,0000	12	504,00	1 място
195	"НОВИМЕД" ООД	брой				1 000				
195	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	ACCURA Medizintechnik GmbH	АКУРА Инфлатор-дефлатор 30 бара x 1 бр. - 8610230S	8610230S	1000	42,3000	1	42,30	2 място
195	"ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД	брой	Biometrix - Израел/Холандия	PTCA Accessories kit (with inflation device)	BQ-9050	1 000	104,0000	12	1 248,00	3 място
195	"СОЛОМЕД" ООД	брой	BVBraun Melsungen	Inflation device	622510	1000	129,7000	1	129,70	4 място
196	Ротатор за водач 0.014 нпч/за водач 0.35	брой				500				
196	"НОВИМЕД" ООД	брой	Percuse Medical, Франция	Aligator torque device	0203NA / 0203NC	500	4,0000	48	192,00	1 място
200	Хартия съвместима с РСА апарат модел Ера 300 на ф-ма Viotronic (ролка)	ролка	VIOTRONIK SEKO KG, Германия	Printer Paper	различен	500	20,0000	1	20,00	1 място
200	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	ролка				500				
202	Хартия съвместима с програматор за РМ модел Мерлин на ф-ма SJM модел 3643/тефтер/	тефтер	St. Jude Medical - САЩ	Хартия за програматор	модел 3643 /тефтер/	500	4,0000	10	40,00	1 място
202	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	тефтер				700				
205	Покривало за ангиографски апарат тип - С-рамо - казун 66 см в диаметър	брой	Mölnlycke Health Care AB, Швеция	Banded Bag	705841	700	2,0000	32бр./оп	64,00	1 място
205	"ПРОХЕЛТ" ЕООД	брой	Дона Хитке	Капърф С-рамо	71-0117-S	700	4,5000	1	4,50	2 място
205	"СОЛОМЕД" ООД	брой	3M Healthcare - САЩ	Steri Drape	1097	700	7,6300	25	190,75	3 място
205	"СЕРВИЗМЕД" ООД	брой				1 000				
206	Феморален стерил ангиографски сет с два отвора с размери 6/ 9 см общо ориентирановъчен размер 228 / 330 см.	брой	Kimberly-Clark, САЩ	Femoral Angiography Drape	89582	1 000	13,9500	15	209,25	1 място
206	"ИНФОМЕД" ЕООД	брой				1 000				
206	"ПРОХЕЛТ" ЕООД	брой	Mölnlycke Health Care AB, Швеция	Angiography set	904730	1 000	27,5000	12бр./оп	330,00	2 място
206	"СЕРВИЗМЕД" ООД	брой	3M Healthcare - САЩ	Steri Drape	1191	1 000	44,0900	20	881,80	3 място
207	Стерилна чувал за операционна маса с Р-ри 145 / 80 см	брой				1 000				
207	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	Paul Hartmann AG - Германия	ХАРТМАН ЧУВАЛ за маса 80см/145см x 20-258300	258300	1000	3,9200	20	78,40	1 място

216	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	сет	Paul Hartmann AG Германия	ХАРТМАН ЧАРШАФ Universal Set Super I Reinforced Protect Plus x 1 - 938707	938707	500	26,9500		13 475,00	5	134,75	1 място
216	"СЕРВИЗМЕД" ООД	сет	3M Healthcare - САЩ	Steri Drape	9000	500	27,2400		13 620,00	14	381,36	2 място
216	"РСР" ЕООД	сет	Kimal	Universal Set Reinforced with Mayo	K62/81003	500	60,0000		30 000,00	1	60,00	3 място
217	Ангиографски стерилен чаршаф стерилен от неткан текстил, трислоен, непропускателен, с два залепвания се овални отвора, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТО	брой				1 000						
217	"ПРОХЕЛТ" ЕООД	брой	Mölnlycke Health Care AB	Angiography drape	828300	1 000	14,0000		14 000,00	18бр./оп	252,00	1 място
217	"ИНФОМЕД" ЕООД	брой	Kimberly-Clark, САЩ	Angiography Drape	89583	1 000	16,5500		16 550,00	12	198,60	2 място
217	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	Paul Hartmann AG Германия	ХАРТМАН ЧАРШАФ Angiographie Set Protect - стерилен, за диагн. ангиогр. лр отелури x 1 - 277560	277560	1000	18,6900		18 690,00	25	467,25	3 място
217	"СЕРВИЗМЕД" ООД	брой	3M Healthcare - САЩ	Steri Drape	1191	1 000	44,0900		44 090,00	20	881,80	4 място
218	Хирургична превръзка с хидроколон, непропусклива за бактерии и вируси за постоперативни рани с ориентировъчни размери 9 см./35см.	брой				2 000						
218	"РСР" ЕООД	брой	ConvaTec	Aquacel AG Surgical	412012	2 000	54,2200		108 440,00	1	54,22	1 място
219	Хирургична превръзка с хидроколон, непропусклива за бактерии и вируси за постоперативни рани, импрегнирана с 1,2 % сребърни йони с ориентировъчни размери 9 см./10см.	брой				2 000						
219	"РСР" ЕООД	брой	ConvaTec	Aquacel AG Surgical	412009	2 000	35,2800		70 560,00	1	35,28	1 място
220	Хирургична превръзка с хидроколон, непропусклива за бактерии и вируси за постоперативни рани, импрегнирана с 1,2 % сребърни йони с ориентировъчни размери 9 см./15см.	брой				2 000						
220	"РСР" ЕООД	брой	ConvaTec	Aquacel AG Surgical	412010	2 000	38,7300		77 460,00	1	38,73	1 място
223	Плетена полиестерна протеза, с двоен велур, импрегнирана с желатин, обработена с ионицирани, лебелена на стелата 0,29 мм с диаметър от 12 X 6 до 24 X 12 мм и дължина 40 см.	брой				50						
223	"СОЛОМЕД" ООД	брой	B Braun Melsungen/Aescula P	UniGraft K DV	1104535 - 1104640	50	900,0000		45 000,00	1	900,00	1 място
II	"Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиографични и приналежности по смисъла на ЗМН за нуждите на "Отделение за лечение на вродени сърдечни маформации" при УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки											
1	Сетове за микроангиопластика 4 - 5 FR, за водач 0,018", с дължина 40 см, J-аръх и игла 4 см	брой				30						
1	"ВЕТА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Performer® Check- Flo® Introducer Set	RCFN-4.0-18-13- RA2.5	30	110,0000		3 300,00	1 бр.	110,00	1 място
2	Флекторни интрососери за микроангиопластика при радиален достъп, сетове 5 и 6 FR, водач 0,018" с дължина 13 см. и нитиолов водач	брой				40						
2	"ВЕТА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor® Check- Flo® Introducer Sets	KCFW-5.0-18-13- RA2.5-HC	40	150,0000		6 000,00	1 бр.	150,00	1 място
3	Флекторни интрососери 5-8 FR, за водач 0,038" с дължина 90 см и рентгенопозитивен връх	брой				5						
3	"ВЕТА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor Ansel	KCFW-5.0-18/38- 90-RB-ANL0-HC	5	350,0000		1 750,00	1 бр.	350,00	1 място
4	Флекторни интрососери 5,5-8 FR, за водач 0,038" с дължина 40 см и рентгенопозитивен връх	брой				5						
4	"ВЕТА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor® Check- Flo®	KCFW-5.5-38-40- RB-BLKN-HC	5	350,0000		1 750,00	1 бр.	350,00	1 място
5	Флекторни интрососери 4 -12 FR, за водачи 0,018" и 0,038", с дължини 45 см и рентгенопозитивен връх	брой				5						
5	"ВЕТА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor Ansel	KCFW-9.0-18/38- 45-RB-ANL0-HC	5	250,0000		1 250,00	1 бр.	250,00	1 място

6	Флексорни нитролизосери 5 и 6 FR, за водачи 0,018" и 0,035", с дължина 90 см и рентгенопозитивен връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor Anel	KCFW-6.0-18-38-90-RB-ANL2-HC	5	350,0000	1 750,00	1 бр.	350,00	1 място
6	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой				5					
7	Флексорни нитролизосери 10 и 12 FR, за водач 0,038", с дължина 80 см и рентгенопозитивен връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor® Check-Flo® Introducers	KCFW-10.0-38-80-RB	5	350,0000	1 750,00	1 бр.	350,00	1 място
7	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой				5					
8	Флексорни нитролизосери 7 и 8 FR, за водач 0,035", с дължини 55 и 110 см и рентгенопозитивен връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Flexor® Check-Flo® Introducers	KCFW-7.0-35-110-RB-HFANL1-HC	5	420,0000	2 100,00	1 бр.	420,00	1 място
8	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой				5					
9	Дълъг Мълинен нитролизосер 6-8 FR, за водач 0,038", дължини 63 и 75 см, с рентгенопозитивен връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Performer® Check-Flo®	RCFW-6.0-38-75-RB-MTS	5	200,0000	1 000,00	1 бр.	200,00	1 място
9	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой				5					
10	Дълъг Мълинен нитролизосер 9-14 FR, за водач 0,038", дължини 63, 75 и 85 см, с рентгенопозитивен връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Performer® Check-Flo®	RCFW-9.0-38-85-RB-MTS	5	300,0000	1 500,00	1 бр.	300,00	1 място
10	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой				5					
11	Големи нитролизосер-сегове 9, 10, 12 и 14 FR, за J-водач 0,038", дължина 13 см	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Performer® Check-Flo®	RCF-14.0-38-J	5	200,0000	1 000,00	1 бр.	200,00	1 място
11	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой				5					
12	Дълъг нитролизосер-сегове 10-18 FR, за водач 0,038", дължини 30, 45 и 80 см	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Performer® Check-Flo®	RCFW-18.0P-38-85-RB	5	400,0000	2 000,00	1 бр.	400,00	1 място
12	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой				5					
13	HAUSDORFF-LOCK нитролизосери 10-12 FR, за водач 0,038", дължина 75 см.	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Check-Flo® Introducers	RCFW-10.0-38-75-RB-HLA-091100	5	350,0000	1 750,00	1 бр.	350,00	1 място
13	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой				5					
14	Водач за допълнителна поддръжка (extra support) с висока проходимост тип Kovidinner с размер 0,018" и дължина 180 и 300 см	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Roadrunner® Extra-Support	RSTF-14-180	20	300,0000	6 000,00	1 бр.	300,00	1 място
14	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой				20					
15	Твърди и ултра твърди водачи с различни характеристики и размери										
15	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД										
15.1	Амплатз супер твърд водач 0,035" 260 и 300 см с 3 мм J връх и прав с 3 см мек връх	брой				20					1 място
15.1	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Amplatrz Extra-Stiff	THSCF-35-260-3-AES	20	120,0000	2 400,00	1 бр.	120,00	
15.2	Амплатз супер твърд водач 0,035" 260 см - с 3 мм J връх и прав с 3 см мек връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Amplatrz Extra-Stiff	THSCF-35-260-3-AES	20	120,0000	2 400,00	1 бр.	120,00	
15.2	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой				10					
15.3	Супер твърди прави водачи с размер 0,035", дължина 180 и 260 см със 7 и 15 см мек връх	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Amplatrz Extra-Stiff	THSCF-35-260-3-AES	10	120,0000	1 200,00	1 бр.	120,00	
15.3	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой				10					
16	Периферен амплатз водач с PTFE покритие от неръждаема стомана - твърд/екстра-твърд/ултра-твърд. Конфигурации: прав/ангулиран с различна кривка в мм: 3/7,5. Дължини: 145/180/260cm. Диаметър: 0,025"/0,032"/0,035"/0,038".	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Amplatrz Stiff/Extra Ultra	THSF-35-145-ASG	10	120,0000	1 200,00	1 бр.	120,00	1 място
16	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой				10					
17	Супер твърди Амплатз и Lunderquist водачи с различни характеристики и размери										
17	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД							4 300,00			1 място
17	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД							10 000,00			2 място
17.1	Амплатз супер твърд водач 0,035" 260 см с 3 мм J връх	брой				50					
17.1	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	SP Medical A/S - Denmark	Lunderquist PTC Guide Wire PTC-J3 C-FG-17-035-260	53526030201M	50	43,0000	2 150,00	1 бр. / 1 оп.	43,00	
17.1	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Lunderquist® Extra Stiff	TSCMG-35-260-ESDC	50	100,0000	5 000,00	1 бр.	100,00	
17.2	Амплатз супер твърд водач 0,035" 260 см - прав с 3 см мек връх	брой				50					

17,2	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД		брой	SP Medical A/S - Denmark	Lunderquist PTC Guide Wire PTC-S-C-F(5-17)-035-260	53526000201M	50	43,0000	2 150,00		1 бр. / 1 оп.	43,00
17,2	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД		брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Lunderquist® Extra Stiff	TSCMG-35-260-LES DC	50	100,0000	5 000,00		1 бр.	100,00
18	Стандартен воден - перъждана стомана с тефлоново покритие. Наличие на специален T-J връх за миниизпиране на трахеи. Прав и извит - с радиус на кривка: 1,5, 3, 7,5, 15mm. Диаметър: .018/.021/.025/.032/.035/.038". Дължина: 145/180/260cm		брой				5	70,0000				
18	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД		брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Standard Wire Guides	TSF-18-145	5		350,00		1 бр.	70,00
19	Твърди, супер твърди и меки Амплатцер водачи		брой				50		12 919,50			1 място
19,1	"БУЛМЕД 2000" ЕООД		брой									
19,1	Амплатцер супер твърд 0.035" 260 см с 1,5 мм J връх		брой	AGA Medical Corporation-САЩ	Amplatzer Guidewire	9-GW-002	50	143,5500	7 177,50		1	143,55
19,2	Амплатцер твърд 0.035" 300 см с 6 мм мод. J връх		брой				30					
19,2	"БУЛМЕД 2000" ЕООД		брой	AGA Medical Corporation-САЩ	Amplatzer Guidewire	9-GW-00x	30	143,5500	4 306,50		1	143,55
19,3	Амплатцер Soft Fixed Core 0.035" 300 см с 6 мм J връх		брой				10					
19,3	"БУЛМЕД 2000" ЕООД		брой	AGA Medical Corporation-САЩ	Amplatzer Guidewire	9-GW-00x	10	143,5500	1 435,50		1	143,55
21	Специални нитинолови водачи											1 място
21,1	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД		брой				30		5 400,00			
21,1	Нитинолов, хидрофобен, лундерквест много твърд водач 0.035" 300 см с 15 см мек J връх		брой									
21,2	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД		брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Lunderquist® Extra Stiff	TSCMG-35-300-7-LES	30	100,0000	3 000,00		1 бр.	100,00
21,2	Нитинолов, хидрофобен водач с 30 мм преформирани се връх 0.035" 180 см, прав		брой				10					
21,2	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД		брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Amplatzer Extra-Stiff	THSF-35-180-AES	10	120,0000	1 200,00		1 бр.	120,00
21,3	Нитинолов, хидрофобен водач с 30 мм преформирани се връх 0.035" 180 см, ангулиран		брой				10					
21,3	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД		брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Amplatzer Extra-Stiff	THSCF-35-180-3-AES	10	120,0000	1 200,00		1 бр.	120,00
23	Микроводач с манарил от неръждаема стомана. Специално изработен връх улесняващ проходимостта с различна твърдост: 6/12/18/25g. Диаметър: .014". Дължина на водач: 135/190/300cm.		брой				10					
23	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД		брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Approach CTO	CMW-14-135-6G	10	390,0000	3 900,00		1 бр.	390,00
24	Микроводач от нитинол с ластелен връх от Паладий за допълнителна визуализация, позволяващ високоэффективна маневреност и съпорт. Вариант: ангулиран и за оформяне. Диаметър: .014". Дължина: 135/190/300cm.		брой				10					
24	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД		брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Approach® Pro LT	HMW-14-135-ST	10	470,0000	4 700,00		1 бр.	470,00
25	Емболizations частици перманентно запушване на хиперваскуларни лезии и артериални/веннозни малформации. Размер на частиците в микропи по опаковката: (90-180/черен, 180-300/зелен, 300-500/лилав, 500-710/червен, 710-1000/син, 1000-1400/оранжев, 1400-2000/жълт).		брой				5					
25	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД		брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	PVA Foam	PVA-100	5	300,0000	1 500,00		1 бр.	300,00
27	Нитинолови спирали за затваряне на дуктус с размери 4 x 4; 5 x 4 мм и 6 x 5 мм, с нитролюсер 4 и 5 Fr и дължина 85 см		брой				10					
27	"НОВИМЕД" ООД		брой	PPM Medical, Германия	Nit Occlud PDA	145044 / 145116	10	683,0000	6 830,00		1	683,00
28	Нитинолови спирали за затваряне на дуктус с размери от 7 x 6 мм до 11 x 6 мм, с нитролюсер 4 и 5 Fr и дължина 85 см		брой				10					
28	"НОВИМЕД" ООД		брой	PPM Medical, Германия	Nit Occlud PDA	145044 / 145116	10	1669,0000	16 690,00		1	1 669,00
29	Нитинолови спирали за затваряне на междукамерни дефекти - Нитинолов койл с полиестерни фибри за транскатетерно затваряне на перимембранозен и мускуларен вентрикуларен септален дефект /NSD/ Премонтирана на бГ или 7Г въвеждаща система.Рентгено позитивен, MR съвместим. Размери от 8x6;10x6;12x6;14x8;16x8mm. При размери от 14x8 и 16x8 мм, увеличаване на аксиалната твърдост.		брой				5					
29	"НОВИМЕД" ООД		брой	PPM Medical, Германия	Nit Occlud VSD	149086 / 149168	5	6160,0000	30 800,00		1	6 160,00

30	Транскаатетърна затваряща система за PFO, тип чадър от оплетен нитинол, съдържащ два пластъва десен предсърден диск и външен единичен оплетен енопластов лев предсърден диск. Дитайн разрешаващ 50% редукиращ на метала в LA. Премонтиран на 9F и 10F въвеждаща система. MR съвместим. Размери от 20;26 и 30 мм.	брой	PFM Medical, Германия	Nit Occlud PFO	182020 / 182030	5				5	25 200,00	1	5 040,00	1 място
30	"НОВИМЕД" ООД	брой												
31	Транскаатетърна премонтиран оклуцер за затваряне на Atrial septal defect / ASD/ от плетен единичен нитинол. Състои се от 2 диска – дистален лев и проксимален десен. Дитайн и висък профил на дисталния диск за намаляване до 50% на метала в ляво предсърдие /LA/ полнестерилна мембрана към LA. Приложим при размери на дефекта от 6 мм. до 30 мм.	брой	PFM Medical, Германия	Nit Occlud ASD-R	160208 / 160230	10				53 760,00	1	5 376,00	1 място	
31	"НОВИМЕД" ООД	брой												
32	Транскаатетърна затваряща система за средни до големи Persistent Ductus Arteriosus /PDA/. Игнориран от мрежа от единичен оплетен нитинол оформен около цилиндричен плуг, завършващ в диск и полнестерилна мембрана страна.2-4 мембрани в зависимост от размера.	брой	PFM Medical, Германия	Nit Occlud PDA R	160102 / 160108	5				13 720,00	1	2 744,00	1 място	
32	"НОВИМЕД" ООД	брой												
33	Нитинолови водачи с хидрофилно покритие, външна обвивка: син ПЕБАКС (полиамид) с Волфрам (отлична визуализация), 0.035", дължина 180 см и 300 см, с 3 см гъвкав връх при права и ъглова конфигурация, с торкър	брой	Cordis Cathel, J & J company	Aquatrack	C35***	30				13 848,00	1	461,60	1 място	
33	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой												
38	Мултиплъръс катетър с кривини тип В3 и 6 странични отвора 6 Fr, 100 см,	брой	Cordis/ Johnson and Johnson	Super Torque Plus	533-634	30				1 170,00	1	39,00	1 място	
38	"РСР" ЕООД	брой												
39	Multiptirpore 5 и 6 Fr, 0.038", 100 см, с върхова дупка, без странични отвори	брой	Cordis/ Johnson and Johnson	Super Torque Plus	533-578	10				390,00	1	39,00	1 място	
39	"РСР" ЕООД	брой												
40	Rigidall 5 Fr, 0.038", 100 см, с 6 странични отвора	брой	Cordis/ Johnson and Johnson	Infiniti	534-550S	30				1 170,00	1	39,00	1 място	
40	"РСР" ЕООД	брой												
42	Angled Rigidall 5 Fr, 0.038", 100 см, 8 странични отвора	брой	Cordis/ Johnson and Johnson	Infiniti	534-552S	30				1 170,00	1	39,00	1 място	
42	"РСР" ЕООД	брой												
44	MULTITRACK КАТЕТРИ 100 CM., 6/4 -8/6 Fr	брой	Nu Med	Multi-track	MMTA04100	10				1 666,70	1 бр. / 1 оп.	166,67		1 място
44	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой												
45	Катетри за въвеждане с високо налягане с рентгено-позитивен край - Rigidall 5 Fr, за водач 0.035", с дължина 110 см и 10 странични отвора	брой	TERUMO Europe N.V. Belgium	RADIFOCUS OPTITORQUE	RH....	10				490,00	5бр/кут	245,00	1 място	
45	"ЕКОС МЕДИКА" ООД	брой												
46	Водещи катетри с повишена флексибилност и максимален дитайн, 6-8 Fr, за водач 0.038", дължина 90 см, с ангиулан връх	брой	TERUMO Corp Japan	DESTINATION	RS...	5				1 950,00	1бр/кут	390,00	1 място	
46	"ЕКОС МЕДИКА" ООД	брой												
48	Спорет катетър с оплетка от неръждаема стомана позволяваща високи нива на гласък. 4 рентгеноконтрастни маркера за измерване. Заострен връх и хидрофилно покритие на дисталната част – 40см. Размери и конфигурация: прав/извит – 2.6Fr и дължини - 65, 90, 150cm; прав/извит - 4.0Fr и дължини 90, 135, 150cm.	брой	TERUMO Corp Japan	NAVICROSS	WSN...	5				1 333,30	1бр/кут	266,66	1 място	
48	"ЕКОС МЕДИКА" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	CXI Support Catheter	CXI-2.6-18-65-P-NS-0	5				2 250,00	1 бр.	450,00	2 място	
49	Берман ангиографски балонен катетър със странични отвори, 5-7 Fr, 80-110 см.	брой												1 място
49	"СОЛОМЕД" ООД	брой	Teleflex Medical - САЩ	Arrow-Berman Angiographic Catheter	AI-07130-J; AI-07135	10				1 333,00	5	666,50		
49,1	ANGIOGRAPHIC BALLOON CATHETER 5 FR, 60 - 80 CM, със странични отвори	брой												
49,1	"СОЛОМЕД" ООД	брой												
49,2	ANGIOGRAPHIC BALLOON CATHETER 6 FR - 90 CM, със странични отвори	брой	Teleflex Medical - САЩ	Arrow-Berman Angiographic Catheter	AI-07136	60				7 998,00	5	666,50		
49,2	"СОЛОМЕД" ООД	брой												
49,3	ANGIOGRAPHIC BALLOON CATHETER 7 FR 90 - 110 CM, със странични отвори	брой	Teleflex Medical - САЩ	Arrow-Berman Angiographic Catheter	AI-07132; AI-07137	30				3 999,00	5	666,50		
49,3	"СОЛОМЕД" ООД	брой												
50	БАЛОЕН WEDGE КАТЕТЪР С ВЪРХОВ ОТВОР, ДЪЛЖИНА 90-110 CM., 5-7 Fr													
50	"СОЛОМЕД" ООД													
50,1	WEDGE BALLOON CATHETER 5 FR 60 - 110 CM	брой	Teleflex Medical - САЩ	Balloon Wedge Pres.Cath. 5Fr., 60 cm	AI-07123; AI-07124	10				1 333,00	5	666,50		1 място
50,1	"СОЛОМЕД" ООД	брой												

59	Делене размер 8F с дължина 60 см, дилататор с дължина 67 см, максимален диаметър за водач с размер 0.032, емогнестична клавиша и странично рамо за инфузия	брой	Teleflex Medical - CAIIC	Super Arrow - Flex Cath Lab	CL-07865	10	103,6000	1 036,00	5	518,00	1 място
59	"СОЛОМЕД" ООД	брой	St. Jude Medical- CAIIC	Fast-cath	406805	10	231,7900	2 317,90	1	231,79	2 място
60	Водоно делене с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, атраматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължина: 45cm; Интродوسер: 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0F; Съвместим с водач .018"/.035"; Вътрешен диаметър на делене mm: 4Fr - .0595/1.51; 5Fr - .074/1.88; 6Fr - .087/2.21; 7Fr - .100/2.54; 8Fr - .113/2.87; 9Fr - .126/3.20. Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double.	брой	COOK MEDICAL INC., CAIIC	Flexor Ansel	KCFW-4.0-18/35-45-RB-ANL0-HC	15	250,0000	3 750,00	1 бр.	250,00	1 място
60	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	TERUMO Corp. Japan	DESTINATION	RS...	15	252,0000	3 780,00	1 бр.кут	252,00	2 място
61	Водоно делене с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, атраматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължина: 90/110cm; Интродосер: 4.0/5.0/6.0F; Съвместим с водач .018"/.035"; Вътрешен диаметър на делене mm: 4Fr - .0595/1.51; 5Fr - .074/1.88; 6Fr - .087/2.21; Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double.	брой	COOK MEDICAL INC., CAIIC	Flexor Ansel	KCFW-4.0-18/35-90-RB-ANL0-HC	5	350,0000	1 750,00	1 бр.	350,00	1 място
62	Примки за изваждане на чужди тела тип Amplatz Goose Neck Snare Kit 10, 15, 20, 25 mm	брой				10					
62	"РСР" ООД	брой	Covidien ev3	Goose Neck Snare Kit	GN500 GN1000 GN1001 GN1500 GN2000 GN2501 GN2500 GN3000 GN3500	10	945,0000	9 450,00	1	945,00	1 място
63	Примки за улавяне на чужди тела с атраматична нитинолова прамка, златно покритие на примката - размер от 5 мм до 35 мм, рентгенопопитни маркери от платина, 125 мм катетър за 110 см интродосер 4 и 5 Fr	брой				5					
63	"РСР" ООД	брой	Covidien ev4	Amplatz Goose Neck Micro Snare Kit	SK200 SK201 SK400 SK401 SK700 SK701	5	1 540,0000	7 700,00	1	1 540,00	1 място
68	Спирала за емболизация на съдове и доставящи с-ми за спирали	брой				30		71 350,00			1 място
68,1	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., CAIIC	Flipper PDA Closure Detachable System	IMWCE-3-PDA3 / IMWCE-8-PDA5	30	300,0000	9 000,00	1 бр.	300,00	
68,1	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой				30					
68,2	Доставяща система за спирали тип Flipper	брой	COOK MEDICAL INC., CAIIC	Flipper 35PDA	TDS-80-PDA / TDS-110-PDA	30	500,0000	15 000,00	1 бр.	500,00	
68,3	Емболизираща спирала. Материал – инконтел и синтетични фибри. Спиралата е премонтирана с малкият край в началото. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - .035" и .038". Диаметър на емболията – 2.3/4.5/6.7/8.10/12/15/20mm при .035", и 3.4/5.6/7.8/9/10/12/15/20/30/45mm при .038".	брой	COOK MEDICAL INC., CAIIC	Inconel Mreye	IMWCE-35-1-3 /IMWCE-38-15-20	25	200,0000	5 000,00	1 бр.	200,00	
68,4	Емболизираща спирала. Материал – платина и синтетични фибри. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - .018 и .035 мм. Диаметър/дължина на емболията - 2.3/4.6/8/10mm и 2.3/4.6/8/10при .018" и 4.6/8.10/12/14/16/18/20mm и 4.6/8.10/12/14/16/18/20mm при .035".	брой				15					
68,4	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., CAIIC	Jackson	IMWCE-35-4-3- JACSON / IMWCE-38-6-12- JACSON	15	300,0000	4 500,00	1 бр.	300,00	
68,5	Спирала за емболизация на съдове тип Jackson - различни размери	брой				40					
68,5	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., CAIIC	Jackson	IMWCE-35-4-3- JACSON / IMWCE-38-6-12- JACSON	40	300,0000	12 000,00	1 бр.	300,00	
68,6	Доставяща система за спирали тип Jackson	брой				30					
68,6	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., CAIIC	Jackson Detachable Coil	JDS-80 / JDS-110	30	350,0000	10 500,00	1 бр.	350,00	
68,7	Спирала за емболизация на съдове тип Inconel - MReye - различни размери	брой				30					
68,7	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., CAIIC	Inconel Mreye	IMWCE-35-1-3 / IMWCE-38-15-20	30	200,0000	6 000,00	1 бр.	200,00	
68,8	Водач за избулване на спирали	брой				10					

68,8	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	Coil Pusher	CP-18-180	10	300,0000	3 000,00		1 бр.	300,00	
68,9	Емболизационни частици перманентно запушване на хиперараскулярни лезии и артериални венозни малформации, с размер на частичките от 90 до 2800 микрона	брой				20						
68,9	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	PVA Foam	PVA-100	20	300,0000	6 000,00		1 бр.	300,00	
68,10	Ангуларни, модифицирани катетър за емболизация 7Fr 100 см.	брой				5						
68,10	"ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД	брой	COOK MEDICAL INC., САЩ	TorconNB	HNB7 0-NT-100-P-NS-MPA	5	70,0000	350,00		1 бр.	70,00	
69	Микрокатетърен сет за суперселективна ангиография и емболизация	брой				20						
69	"ЕКОС МЕДИКА" ООД	брой	TERUMO Corp. Japan	PROGREAT	MCP...	20	819,1600					
71	Устройства за затваряне на МПД-П, МКД и ПАК с керамично покритие	брой										1 място
71	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой										1 място
71,1	Устройства за затваряне на МПД-П и МКД с керамично покритие	брой				30			226 249,95			
71,1	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	Lifetech Scientific - Китай	Устройства за затваряне на МПД-П и МКД с керамично покритие	LT ASD	30	5500,0000	165 000,00		1 бр. / 1 оп.	5 500,00	
71,2	Устройства за затваряне на ПАК с керамично покритие	брой				5						
71,2	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	Lifetech Scientific - Китай	Устройства за затваряне на ПАК с керамично покритие	LT PDA	5	4083,3300	20 416,65		1 бр. / 1 оп.	4 083,33	
71,3	Устройства за оклузия на съдове с керамично покритие	брой				10						
71,3	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	Lifetech Scientific - Китай	Устройства за оклузия на съдове с керамично покритие	LT PLUG	10	4083,3300	40 833,30		1 бр. / 1 оп.	4 083,33	
72	Балонни катетри за измерване с размери 24, 34 и 44 мм	брой				5						
72	"СЕРВИЗМЕД" ООД	брой	Occlutech, Германия	Sizing Balloon	53SBxxx	5	513,4100		2 567,05	1	513,41	1 място
72	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	Lifetech Scientific - Китай	Балонни катетри за измерване с размери 24, 34 и 44 мм	PBMV-24	5	883,3300		4 416,65	1 бр. / 1 оп.	883,33	2 място
73	Доставящи системи за устройства с керамично покритие	брой				30						
73	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	Lifetech Scientific - Китай	Доставящи системи за устройства с керамично покритие	SFA	30	800,0000		24 000,00	1 бр. / 1 оп.	800,00	1 място
74	Устройства за затваряне на МПД, ПОЮ и ПАК с покритие от титаниев оксид.											
74	"СЕРВИЗМЕД" ООД								233 526,00			1 място
74,1	Устройства за затваряне на МПД и ПОЮ с много нисък профил на ЛП-диск, без винтов механизъм с възможност за ангуларане до 50° и покритие от титаниев оксид.	брой				25						
74,1	"СЕРВИЗМЕД" ООД	брой	Occlutech, Германия	Figulla Flex II ASD	29ASDxxx	25	5838,1500	145 953,75		1	5 838,15	
74,2	Устройства за затваряне на ПАК с много нисък профил на АО-диск, без винтов механизъм с възможност за ангуларане до 50° и покритие от титаниев оксид.	брой				15						
74,2	"СЕРВИЗМЕД" ООД	брой	Occlutech, Германия	Figulla Flex II PFO	18PFO2SS; 19PFOxxD	15	5838,1500	87 572,25		1	5 838,15	
75	Устройство за затваряне на паравалкуларни дефекти, възникнали след хирургична смяна на съредна клапа, от нитинолова мрежа, с два златни маркера и две различни форми – квадратна или дълга опашка, с размери от 3,5/5 мм до 14/18 мм и опашки с дължини от 4,25 до 16 мм.					5						
75	"СЕРВИЗМЕД" ООД	брой	Occlutech, Германия	PLD Occluder	6xPLDxxx	5	6718,2800		33 591,40	1	6 718,28	1 място
76	Устройство за затваряне на ПАК, от нитинолова мрежа с титаниево покритие и PET (polyethylene terephthalate) влакна, с нисък профил на дистанция диск, със стандартна или дълга опашка, с размери от 3,5/5 мм до 14/18 мм и опашки с дължини от 4,25 до 16 мм.	брой				5						
76	"СЕРВИЗМЕД" ООД	брой	Occlutech, Германия	PDA Occluder	4xPDAxxx	5	2200,3100		11 001,55	1	2 200,31	1 място
77	Влачки с дължина 260 см за доставящи системи за затваряне на вътресърдечни дефекти	брой				20						
77	"СЕРВИЗМЕД" ООД	брой	Occlutech, Германия	Guide Wire	52GWR01	20	102,6800		2 053,60	1	102,68	1 място

8	VVI-R - Електроимпулсен пейсмейкър Пейсиратна система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat-by-Beat. Програмруемо превключване на поляризацията. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение). Автоматична марка за почивка. Улъжнена хистереза:Избегна смущенията от мобилните телефони.Пълно, автоматично замърсване на P/R външната амплитуда по време на режима. :Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Капацитет на ЕКГ запис над 120 сек. Максимален живот на батерията -над 16,0 години в комплект с биополярни, стероид-суширани, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водеща. + Електрод за стимулация на ДК с Активна фиксация - свойство спомогателно за изпълване на спиралата, за по-сигурно заснемане. Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия. Стероид суширане - съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водеща, което е импретирано с лексаметатон фосфат. Препоръчителен размер на интродусера - 6 Fg. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навивашата се спирала - 2.0 мм. Прав електрод.	брой	St. Jude Medical - САЩ	Zephyr XL SR 5626+Tendril 1888	70	1850,0000	129 500,00	1+1	1 850,00	I място
8	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой		Zephyr XL SR 5626+Tendril 1888	70	1850,0000	129 500,00	1+1	1 850,00	I място
9	VVI-R - Електроимпулсен пейсмейкър AAI - R пейсинг. Пейсиратна система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat-by-Beat. Програмруемо превключване на поляризацията. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение). Автоматична марка за почивка. Улъжнена хистереза: Избегна смущенията от мобилните телефони.Пълно, автоматично замърсване на P/R външната амплитуда по време на режима. :Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Капацитет на ЕКГ запис над 120 сек. Максимален живот на батерията -над 16,0 години + комплект с стимулация на ДП - Биополярни, стероид-суширани, активно фиксирани, имплантируеми електрод.+ ДП електрод. Електрически активен пръстен – за обозначаване на интракардиалните сигнали за да се улесни оптималното позициониране на водеща + Електрод за стимулация на ДП с Активна фиксация – свойство спомогателно за изпълване на спиралата за по-сигурно заснемане. • Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия. • Стероид суширане – съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водеща, което е импретирано с лексаметатон фосфат. • Препоръчителен размер на интродусера – 7 F • Външен диаметър 2.1 мм • Дължина на навивашата се спирала – 2.0 мм • J-електрод	брой	St. Jude Medical - САЩ	Sustain XL SR PM1136 +Tendril 1882	50	1850,0000	92 500,00	1+1	1 850,00	I място
9	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой		Sustain XL SR PM1136 +Tendril 1882	50	1850,0000	92 500,00	1+1	1 850,00	I място
10	VVI-R Електроимпулсен пейсмейкър AAI-R пейсинг. Пейсиратна система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat-by-Beat. Програмруемо превключване на поляризацията. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение). Автоматична марка за почивка. Улъжнена хистереза:Избегна смущенията от мобилните телефони.Пълно, автоматично замърсване на P/R външната амплитуда по време на режима. :Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Капацитет на ЕКГ запис над 120 сек. Максимален живот на батерията -над 16,0 години. + електрод за ДП с Пасивно-фиксация се, IS-I съместим, ендокардиален, биполярен, електрод. • Пасивна фиксация • Препоръчителен размер на интродусера – 7 F • J-електрод	брой	St. Jude Medical - САЩ	Sustain XL SR PM1136 +Isoflex 1944	50	1850,0000	92 500,00	1+1	1 850,00	I място
10	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой		Sustain XL SR PM1136 +Isoflex 1944	50	1850,0000	92 500,00	1+1	1 850,00	I място
11	VVI-R електроимпулсен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; специална странична съдържана всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години; + електрод с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 6,7 F; резервоари с кортикостероид;	брой			50	1850,0000	92 500,00	1	1 850,00	I място
11	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Effecta SR + Safo	50	1850,0000	92 500,00	1	1 850,00	I място

25	DDD-R - двукухнен кардиостимулатор с честотна адаптация съвместим с изследване с ЯМР при имплантиране на палосна система и съблюдаване на ограничаващите условия; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на прага на стимулация с възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; Up surveillance алгоритъм за избягване на излишна стимулация на дясна камера; възможност за програмиране чрез радио-честотна телеметрия; живот на батерията над 11 години + предсърден и камерен електроди съвместими с изследване с венозно-магнитен резонанс; електролите са от платини/ иридий с фрактали структура; силиконова изолация; стерола излъчват; активна фиксация; диаметър 6,7F	брой	Medtronic Inc., USA BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Ensura DR MRI + CapSure MRI	ENIDR01 + 5076- 52 + 5076-58	50	4080,0000	204 000,00	1 комплект	4 080,00	1 място
25	"ИНТЕРАГРО-90" ЕООД	брой				50	5000,0000	250 000,00	1	5 000,00	2 място
26	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой				70					
26	• DDD-R Двукухнен кардиостимулатор • алгоритъм за прекъсване и профилактика на ПМ и ПТ • алгоритъм за автоматична оптимизация на AV време. • Система за отдалечено наблюдение на параметрите на стимулация и сензиране /телеметрия/; • Автоматично контролиране на сензинга на ДК и ДП. • Камерен Beat-by-Beat • автоматичен алгоритъм за измерване на водеща стимулираща камера и AV време. • Алгоритъм за автоматично прекъсване на режима. • Капацитет на записи над 120 сек. • Максимален живот на батерията – 13 години	брой	St. Jude Medical Inc. - САЩ	Zephyr XL DR 5826	Zephyr XL DR 5826	70	1933,3300	135 333,10	1	1 933,33	1 място
27	DDD-R Двукухнен кардиостимулатор, алгоритъм за прекъсване и профилактика на ПМ и ПТ, алгоритъм за автоматична оптимизация на AV време, система за отдалечено наблюдение на параметрите на стимулация и сензиране /телеметрия/; автоматично контролиране на сензинга на ДК и ДП; камерен и автоматичен алгоритъм за измерване на водеща стимулираща камера и AV време • DDD-R пейсинг • Алгоритъм за автоматично прекъсване на режима. • Капацитет на записи над 120 сек. • Максимален живот на батерията – 13 години + Биополирен. С стерола-сулурин, активно фиксиран, имплантируем електрод за ДП, с • Електрически активен пръстен – за обозначаване на интракардиалните сигнали за да се улесни оптималното позициониране на водеща, с Активна фиксация – свойство спомогателно за изпъване на спиралата за по-сигурно закотвяне. • Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия.	брой				70					
27	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical Inc. - САЩ	Sustain XL DR PM 2136 + Tendril 1882 + Isoflex 1948	Sustain XL DR PM 2136 + Tendril 1882 + Isoflex 1948	70	1933,3300	135 333,10	1+1+1	1 933,33	1 място
28	CRT - P : многокухнен пусков режим DDG/VVT, алгоритъм за прекъсване и профилактика на ПМ и ПТ, алгоритъм за автоматична оптимизация на AV време, система за отдалечено наблюдение на параметрите на стимулация и сензиране /телеметрия/; автоматично контролиране на сензинга на ДК , ДК и ДП; камерен Beat-by-Beat и автоматичен алгоритъм за измерване на водеща стимулираща камера и AV време; Отделен се катетър с палинети, Телеметрия – 64 K, Памет за електрограми (min.) – 14 (едни канала), 8 (два канала), 5 (3 канала). Автоматично запалване на данните. , Макс. живот на батерията – 8,2 години + Ляв биополирен сърд. електрод с OptiM изолация. Фиксиране чрез дистанция S- край. Външен диаметър на електрода 4,3 F. Освобождаване на 1,0 мг DSP (дексаметазон фосфат) бавно от върха на електрода., Походящ за достъп в малки съдове. Възможност за използване през субсекторен катетър. + Биополирен, стерола-сулурин, активно фиксиран, имплантируем електрод, с Активна фиксация за ДК прав + Биополирен, стерола-сулурин, активно фиксиран, имплантируем електрод, с Активна фиксация за ДП прав + Отделен се катетър с външно насочване CFS Direct PL, улесняващ поставянето на електрод в лявото сърце по време на сърдечна ресинхронизираща терапевтична процедура. Служи за достъп до коронарната венозна система и за подаване на контрастна материя, имплантируеми сърдечни електроли или на други устройства.	брой				80					
28	"ИНТЕРАГРО-90" ЕООД	брой	Medtronic Inc., USA	Synca + CapSure+CapSure +Attain+VIC System	C2TR01+4076- 52+4076-58+4X96- 88+6250VIC	80	4333,3300	346 666,40	1 комплект	4 333,33	1 място

28	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical Inc. - САЩ	Alure PM 3120+Quick Flex 1258T+Tendril 1888+Tendril 1882-CPS Direct PL +Guide Right	Alure PM 3120+Quick Flex 1258T+Tendril 1888+Tendril 1882-CPS Direct PL +Guide Right	80	5833,3300		466 666,40	1+1+1+1+1+1	5 833,33	2 място
29	CRT - Р - трикухнен пейсмейкър с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на прага на захвашане в лясно предсърдие, лясна камера и лява камера с възможност за препогравиране на амплитудата на стимулация; отговори при предсърдия тахикардия с Mode switch и 2:1 lock in; Wenckebach 2:1; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; автоматична проверка и програвиране на полиритма на електролите; запис на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; защита срещу пейсмейкър-медирина тахикардия; живот на батериата над 8 години при номинални параметри;	брой				80						
29	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Entovis HF	Entovis HF	80	3500,0000		280 000,00	1	3 500,00	1 място
30	CRT - Р - трикухнен пейсмейкър с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на прага на захвашане в лясно предсърдие, лясна камера и лява камера с възможност за препогравиране на амплитудата на стимулация; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; автоматична проверка и програвиране на полиритма на електролите; запис на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; живот на батериата над 8 години при номинални параметри + предсърден и камерен електроли с активна фиксация и фрактали структура; диаметър 6,7 F + ляво камерен електроли с пасивна фиксация; изолационен фрактали повърхност на електролите + Катетри за катетриране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки; два вътрешни катетри с външ при фърха 50 и 90 градуса; хидрофилно вътрешно покритие; интегрирана в дръжката хемостатична клапа; през субсекторите може да се имплантира електроли по-малък от 5F	брой				80						
30	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Entovis HF + Siello + Sentus + Selecta + Selecta	Entovis HF + Siello + Sentus + Selecta + Selecta	80	6250,0000		500 000,00	1	6 250,00	1 място
31	CRT - Р - Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация. Предназначен за сърдечна ресинхронизация с един предсърден и два предсърдно-камерни порта за пациенти, които могат да ползват бивентрикуларно вънтрешно и подаване на ритъм, с многокухнен пусков режим DDD/VVT, • AF Suppression - уникален автоматично настроен ритъм алгоритъм. Рефрактерни периоди в отговор на честотата, които се настройват автоматично в съответствие с подаваната честота, • InvisiLink wireless RF телеметрия, Аудио аларма за пациента, • SenseAbility – автоматично регулиране на чувствителността, хемодинамична оптимизация на AV и VV интервали, автоматично управление спрямо промяна прага на стимулация в предсърдие и двете камери, възможност за програвиране на пайсинг и сензинг вектори. Телеметрия – 64 К. Памет за електрограми (мин.) – 14 (едни канала), 8 (два канала), 5 (3 канала). Автоматично запазване на данните при контролен преглед. Максимален живот на батериата – 8,2 години	брой				80						
31	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical Inc. - САЩ	Alure PM 3120	Alure PM 3120	80	4333,3300		346 666,40	1	4 333,33	1 място
32	CRT - Р - трикухнен пейсмейкър с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на прага на захвашане в лясно предсърдие, лясна камера и лява камера с възможност за препогравиране на амплитудата на стимулация; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; наличие на разширени възможности за следене сърдечната функция на сърцето, използват радио-радионаване при влашаване на състоянието на пациента; възможност за програвиране чрез радио-честотна телеметрия; запис на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; живот на батериата над 8 години при номинални параметри;	брой				80						
32	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Entovis HF	Entovis HF	80	4333,3300		346 666,40	1	4 333,33	1 място
33	CRT - Р - трикухнен пейсмейкър с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на прага на захвашане с възможност за препогравиране на амплитудата на стимулация; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; запис на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; живот на батериата над 8 години при номинални параметри + предсърден и камерен електроли с активна фиксация и фрактали структура; диаметър 6,7 F + Катетри за катетриране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки; два вътрешни катетри с външ при фърха 50 и 90; катетрите са вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно покритие; интегрирана в дръжката хемостатична клапа; вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F с вътрешно хидрофилно покритие и през тях може да се имплантира електроли по-малък от 5F	брой				80						
33	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Entovis HF + Setrox + Selecta + Selecta	Entovis HF + Setrox + Selecta + Selecta	80	4700,0000		376 000,00	1	4 700,00	1 място

34	CRT - P - трикухнен пейсмейкър с два вида честотна адаптация съвместим с изследване с ЯМР при имплантация на целостна система и съблюдаване на ограничаващите условия; автоматична проверка на прага на захвашане с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; наличие на разширени възможности за следене сърдечната функция на сърцето; възможност за програмиране чрез радио-честотна телеметрия; запис на ECGM 20 записа по 10 сек. всеки; живот на батерията над 8 години при номинални параметри + предсърден и камерен електроди съвместими с изследване с вено-магнитен регион; активна фиксация; диаметър 6,7F + Ляво камерен електрод съвместим с изследване с вено-магнитен регион; пасивна фиксация; изодиаметричен; с осебоджване на стероид; фрактали повърхност	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Erinsa HF ProMRI + Solia + Solia + Senus ProMRI + Selectra + Selectra	различен	80	10000,0000	800 000,00	1	10 000,00	1 място	
34	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой				20						
35	CRT -D - трикухнен кардиовертердефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознава VT въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VT; алгоритъм за измерване на прага на предсърден и камерен; погасяване на тахикардиите чрез антитахикардия стимулация във всички зони, електронно препрограмиране на вектора, формата и поларитета на шок, записване на Холтер за всички зони, алгоритъм; електронно препрограмиране на вектора на стимулация в лява камера; живот на батерията 6,25 години + Отделящи стероид електрод с активна фиксация и двоен кофлаксимостта под флуороскопия, изолация с едни конектор тип SJ4 + Ляв биополарен сърдечен електрод. Фиксиране чрез дисталния S-край, Външен диаметър на електрода 4,3 F, осебоджване на 1,0 mg DSP (дексаметазон фосфат) близо от върха на електрода при контакт с телесни течности, Подходящ за достъп в малки съдове, + Биополарен, стероид-стимулан, активно фиксиран, имплантируем електрод, Активна фиксация , Стероид елизиране с дексаметазон фосфат., Външен диаметър 2,1 mm,	брой	St. Jude Medical Inc. - САЩ	Unify Quadra CD3251-40x+Dura 712x+Quick Flex 1258T+Tendril 1888+CPS	Unify Quadra CD3251-40x+Dura 712x+Quick Flex 1258T+Tendril 1888+CPS		20	13333,0000	266 660,00	1+1+1+1+1	13 333,00	1 място
35	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой				25						
36	CRT - D - трикухнен кардиовертердефибрилатор с ресинхронизиращо устройство – трикухнен кардиовертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознава VT въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VT; алгоритъм за измерване на прага на предсърден и камерен; погасяване на тахикардиите чрез антитахикардия стимулация във всички зони, електронно препрограмиране на вектора, формата и поларитета на шок, записване на Холтер за всички аритмии; електронно препрограмиране на вектора на стимулация в лява камера; живот на батерията над 6 години	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Lumax HF/Icort HF	различен	25	17600,0000	440 000,00	1	17 600,00	1 място	
36	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой				25						
37	CRT - D - трикухнен кардиовертердефибрилатор с ресинхронизиращо устройство - Кардиовертер дефибрилатор мониторира и регулира сърдечната честота на сърцето, като осъществява лечение на камерна тахикардия и двукухнен пейсинг при брадикардия с камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. Мониторинг на процента удари, които са били стимулирани бивентрикуларно. AT/AF мониторинг. Дистанционно управление. Бивентрикуларно пейсване (VVT / DDT), High Voltage медицинско издъние – 45 J запас енергия / 40 J доставена енергия. Експлоатите се записват с 3 ECGM канали, автоматична хемодинамична оптимизация. Избегване на излизно пейсване в дясна камера с функцията VVP, AF Suppression алгоритъм за поддържане на епизоди на предсърдна фибрилация. AutoSense пейсваща система осигурява максимална адаптивност при промяна в прага на стимулация. Негативен AV хистереис. Може да бъде използван за DDD (R) пейсинг при брадикардия. Максимален живот на батерията – 7,0 години.	брой	St. Jude Medical Inc. - САЩ	Unify Quadra CD3251-40x	Unify Quadra CD3251-40x		25	9868,0000	246 700,00	1	9 868,00	1 място
37	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой										

38	CRT - D - трикухнен кардиоконвертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознава VT въз основа на брой интервали, начало, стабилност, перенестиране на VT; алгоритъм за различаване на камери от налякамери тахикардии; алгоритъм за безбавно погасяване на тахикардии; възможност за избор на поларитета и формата на вълната при шок; живот на батерията над 6 години; възможност за телемониторинг + предсърден електрод с активна фиксация и фрактали структура; диаметър 6,7 F + шокос електрод, изометричен диаметър 7,8 F; фрактали повърхност + Ляво камерен електрод с пасивна фиксация; изометричен; фрактали повърхност на електролите + Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки; два вътрешни катетри с съгъл при фърха 50 и 90 градуса; катетрите са с хидрофилно вътрешно покритие за по-лесно пласиране на електрода; интегрирана в дръжката хемостатична клапа; вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F и хидрофилно покритие, и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Lumax HF/Icoria HF + Setrox + Linco + Sensus/Corox + Selecta + Selecta	различен	25	21360,0000	534 000,00	1	21 360,00	1 място
38	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой									
40	ICD - V еднокухнен кардиоконвертер-дефибрилатор; разпознава VT въз основа на брой интервали, начало, стабилност, перенестиране на VT; алгоритъм за различаване на камери от налякамери тахикардии и класифицирането им; алгоритъм за възбуждане на външното стимулиране на дясната камера; възможност за избор на поларитета и формата на вълната при шок; живот на батерията 7 години; възможност за телемониторинг + шокос електрод, изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, фрактали повърхност	брой									
40	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical Inc. - САЩ	Fortify Assura VR CD 1359-40x+Durata 712x	Fortify Assura VR CD 1359-40x+Durata 712x	50	8930,0000	446 500,00	1+1	8 930,00	1 място
40	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Lumax VR/Icoria VR + Linco	различен	50	12000,0000	600 000,00	1	12 000,00	2 място
41	ICD - D двукухнен кардиоконвертер-дефибрилатор; разпознава VT въз основа на брой интервали, начало, стабилност, перенестиране на VT; алгоритъм за различаване на камери от налякамери тахикардии; възможност за избор на поларитета и формата на вълната при шок; живот на батерията над 6 години; възможност за телемониторинг + предсърден електрод с активна фиксация и фрактали структура; диаметър 6,7 F + шокос електрод, изометричен диаметър 7,8 F; кортикостеронидни резервоари за намаляване на възпалението, фрактали повърхност	брой				50					
41	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical Inc. - САЩ	Fortify Assura DR CD 2359-40x+Durata 712x+Tendril 1888	Fortify Assura DR CD 2359-40x+Durata 712x+Tendril 1888	50	10152,0000	507 600,00	1+1+1	10 152,00	1 място
41	"ИНТЕРАГТО-90" ЕООД	брой	Medtronic Inc., USA	MaximoIDR+Cap Sure+Sprint Quatro	D284DRG+4076-52+69XX	50	10770,0000	538 500,00	1 комплект	10 770,00	2 място
41	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Lumax DR/Icoria DR + Setrox + Linco	различен	50	14100,0000	705 000,00	1	14 100,00	3 място
42	ICD - V - еднокухнен кардиоконвертер-дефибрилатор; разпознава VT въз основа на брой интервали, начало, стабилност, перенестиране на VT; алгоритъм за различаване на камери от налякамери тахикардии; живот на батерията над 9 години; възможност за телемониторинг	брой				50					
42	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Lumax VR/Icoria VR	различен	50	10500,0000	525 000,00	1	10 500,00	1 място
43	ICD - D двукухнен кардиоконвертер-дефибрилатор; разпознава VT въз основа на брой интервали, начало, стабилност, перенестиране на VT; алгоритъм за различаване на камери от налякамери тахикардии; възможност за избор на поларитета и формата на вълната при шок; живот на батерията над 6 години; възможност за телемониторинг	брой				50					
43	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Lumax DR/Icoria DR	различен	50	12500,0000	625 000,00	1	12 500,00	1 място

45	CRT - Р ProMRI Трикухнен кардиометер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознаване на UT въз основа на брой интервали, начало, стабилност, перестирание на UT; алгоритъм за различаване на камери от на камери тахикардити; възможност за препрограмиране на поларитета и формата на шока; електронно репозициониране на лява камера чрез програмиране на вектора на стимулация в 5 различни посоки; измерване на тока налягане за следене на развитието на сърдечната недостатъчност; живот на батерията над 7 години при номинални параметри; съвместим с ядрено-магнитен резонанс + пренасяем електрод съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонанс; електродите са от платина/ иридий с фрактализирана структура; диаметър 6,7F + шок електрод, съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонанс; изометричен диаметър 7,3 F; фрактализирана повърхност - Ляво камерен електрод съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонанс; пасивна фиксация; изометричен; с опсбождаване на стерил; фрактализирана повърхност на електродите	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Lumax HF ProMRI / Icoria HF ProMRI + Sofia + Linux ProMRI + Sentus ProMRI / Coros ProMRI + Selectra + Selectra	различен	25	33110,0000	827 750,00	1	33 110,00	1 място
45	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой				25					
46	Интродусери за коронарен синус, 7 F, дължина 47 и 54 cm, материал, който позволява излизки със сплетена структура, реинфорсиран мек дитали на върха за навлизане, рентгенопоитивен маркер на върха, обемали, с различни кривки (прав, multi pigroose, 115°, 135°, 145°, широк, много широк и за дясно сърце)Отделящ се катетър с външно означение CPS Direct PL, улесняващ поставянето на електрод в лявото сърце по време на сърдечна ресинхронизираща терапевтична процедура. Служи за достъп до коронарната венозна система и за подаване на контрастна материя, имплантируеми сърдечни електроди или на други устройства. Различни кривки (прав, multi pigroose, 115°, 135°, широк, много широк, 145° и за дясно сърце) и с дължина 47 и 54 cm.	брой				100					
46	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	CPS Direct PL	4102xx	100	345,0000	34 500,00	1	345,00	1 място
47	CPS Aim SL - Cannulator - Катетър позволяващ категеризиране на трудно достъпни клонове на коронарния синус с Използва се за улесняване на поставянето на електрод в лявата част на сърцето по време на процедури по сърдечна ресинхронизация. Като интродусер спомога за канулацията на коронарния синус. Работна дължина – 59 и 65 cm, вътрешен диаметър – 5 F.	брой				100					
47	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	CPS Aim SL Cannulator	41014x	100	345,0000	34 500,00	1	345,00	1 място
48	CPS Aim SL - Subselector - Катетър позволяващ категеризиране на трудно достъпни клонове на коронарния синус и различни кривкиИзползва се за улесняване на поставянето на електрод в лявата част на сърцето по време на процедури по сърдечна ресинхронизация. Като интродусер спомога за субселекция на разклоняващите се вени от коронарния синус/голямата сърдечна вена по време на имплантация. Има обинка от флексибилен материал и мек връх. Може да се използва като посетел на контрастно вещество. Работна дължина – 59 и 65 cm, вътрешен диаметър – 5 F и различни кривки.	брой				100					
48	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	CPS Aim SL Subselector	41014x	100	345,0000	34 500,00	1	345,00	1 място
49	Интродусерен катетър за коронарен синус с управляем връх и възможност за насочване към трудно достъпни съдове на коронарния синус или силно ангулирани участъци с голяма и много голяма кривка Двойно-подвижен катетър с лумен позволяващ осъществяване на канулация на коронарния синус и субселекция на вена. Ергономичен, с размер 7 F, работна дължина 80 cm и вътрешен лумен с размер позволяващ прилягане на 0,035" водач. Дигали на електрота – биполарен, 10 мм вътре-електродно пространство, 1 мм платинен пръстен. Върха е мек и чувствителен за да напикава електродите и да потвърди навлизането в коронарния синус. Хемостатна клапа – автоматична. Два вида кривки – голяма и много голяма кривка.	брой				100					
49	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	CPS Luminary	40285x	100	1390,0000	139 000,00	1	1 390,00	1 място
50	Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки в две дължини 45 и 55 cm; вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно покритие за по-лесно пласиране на електрота; интегрирана в аръжката хемостатична клапа, която се реже засло с целия катетър;	брой				150					
50	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Selectra	различен	150	390,0000	58 500,00	1	390,00	1 място
51	Катетри за достъп до коронарния синус по телескопичната техника, два вътрешни катетъра с въхл при върха 50 и 90; дължина 75 cm; вътрешен диаметър от 5,4F с хидрофилно покритие и прет тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F.	брой				150					
51	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Selectra IC	различен	150	390,0000	58 500,00	1	390,00	1 място

52	Комплект за работа с нитродосери за коронарен синус тип Selectra; съдържа спринцовка-12 куб. см.; 4 инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач тип "Седлигер"- 150см.; 6 различни спирателни крапчета; 1 инструмент за ротация на водач и 1 ножче за рязане на катетрите;	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Selectra Accessory Kit	различен	100	390,0000	39 000,00	1	390,00	I място
52	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой									
53	Атравматичен; предпазен от напъване на въздух; размери-6-12 Fг; дължина 15 см; максимален р-р на водача 0,35"	брой				50					
53	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	Peel Away	4051xx	50	53,0000	2 695,00	5	269,50	I място
54	Електрод за стимулация на ДК - Пасивно-фиксиращ се, с Optim изолация, IS-1 съвместим, епикордарнален, биполярен, електрод. Обща характеристика: • Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през въздуха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е предназначено да стимулира притока, ниска хронична стимулация чрез инициране на локално възпаление в чуждото тяло. • Optim изолация • Fast-Pass обвивка • Пасивна фиксация • Препоръчителен размер на нитродосера – 7 F • Прав	брой				100					
54	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	IsoFlex 1948	IsoFlex 1948	100	305,2400	30 524,00	1	305,24	I място
55	Прекаршен електрод с пасивна фиксация; дължина 53см; диаметър 7F; фрактална повърхност на електрода; с освобождаване на стероид; фрактална повърхност на електрода; с освобождаване на стероид; силиконова изолация с полуретаново покритие;	брой				100					
55	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Setox	различен	100	500,0000	50 000,00	1	500,00	I място
56	Електроли с активна фиксация и фрактална структура за по-добър сенинг и по-нисък праг на стимулация; диаметър 6,7 F; резервоари с кортикостероид; разстояние между електрода 10 мм за по-добро сензиране; силиконово покритие и дължина на спиралата за фиксация 1,8 мм; възможни са три дължини 45,53 и 60 см.	брой				100					
56	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Setox	различен	100	600,0000	60 000,00	1	600,00	I място
57	Електрод за стимулация на ДК - Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод. Електрически активен пръстен – за обозначаване на интракардиалните сигнали за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация – свойство спомогашо за изпъване на спиралата за по-сигурно закрепване. Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия. Стероид елуиране – съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във въздуха на електрода на водача, което е импретирано с дексаметазон фосфат. • Препоръчителен размер на нитродосера – 6 F • Външен диаметър 2,1 мм • Дължина на навивашата се спиралата – 2,0 мм • Прав електрод	брой				100					
57	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	Tendril 1888	Tendril 1888	100	495,0000	49 500,00	1	495,00	I място
58	Електрод за стимулация на ДП - Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод. Свойства: • Електрически активен пръстен – за обозначаване на интракардиалните сигнали за да се улесни оптималното позициониране на водача. • Активна фиксация – свойство спомогашо за изпъване на спиралата за по-сигурно закрепване. • Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия. • Optim изолация • Fast-Pass обвивка • Стероид елуиране – съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във въздуха на електрода на водача, което е импретирано с дексаметазон фосфат. • Препоръчителен размер на нитродосера – 7 F • Външен диаметър 2,1 мм • Дължина на навивашата се спиралата – 2,0 мм • J-електрод	брой				100					
58	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	Tendril 1882	Tendril 1882	100	495,0000	49 500,00	1	495,00	I място

59	Биполярен епикардиален електрод, с изолация от силикон, дължина на електрода - 25, 35 или 54 см, стерилна елуиран - отделил ≤ 1 мкг дексаметазон фосфат, с активна фиксация - дълбочина на завиване на спиралата 3,5 мм, материал на спиралата - титаново интридна обвивка, съвременни от платина и иридий, IS I конектор	брой	Greibach Medical - САЩ	QuickFlex μ 1258T	Myo Dex 1084T	50	1970,0000	98 500,00	1	1 970,00	1 място
59	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой		QuickFlex μ 1258T	Myo Dex 1084T	50	877,8000	43 890,00	1	877,80	1 място
61	Лав биполярен сърдечен електрод. Фиксирание чрез дисталния S-край, което осигурява по-добра стабилност когато електродът се позиционира през синус-коронарус във вената над камерата. • Външен диаметър на електрода 4,3 F; • Пропорционен размер на нитроносещ 5 F • Освобождаване на 1,0 мг DSP (дексаметазон фосфат) бавно от върха на електрода при контакт с телесни течности. • Подходящ за достъп в малки съдове. • Възможност за използване през субелекторен катетър.	брой				50					
61	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	QuickFlex μ 1258T	Myo Dex 1084T	50	877,8000	43 890,00	1	877,80	1 място
62	Електроди с активна фиксация; фрактална структура на електродите за по-добър сензиг и по-нисък хроничен праг на стимулация; диаметър 5,9 F; резервоари с кортикостероидна силиконова изолация с полурегулационно покритие за по-лесна имплантация; спирала 1,8 мм; наличен в три размера 45, 53 и 60 см.	брой				50					
62	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Siello	различен	50	600,0000	30 000,00	1	600,00	1 място
63	Лаво камерен електрод с пасивна фиксация; изодиаметричен с дебелина 4,8 F; дължина 87 см; фрактална повърхност на електродите; с освобождаване на стероид; фрактална повърхност на електродите; с освобождаване на стероид; силиконова изолация с полурегулационно покритие;	брой				50	2000,0000	100 000,00	1	2 000,00	1 място
63	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Sentus	различен	50	2000,0000	100 000,00	1	2 000,00	1 място
65	Триполярен шок електрод с пасивна фиксация; модифицирана силиконова изолация за по-лесна имплантация и подобрена издръжливост; изодиаметричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, отделение на кортикостероид, фрактална повърхност; бърз пост-шок сензиг, дължина 65 см и 75 см; специална шоквата намотка за избягване на свръхнапрежение със сърцето	брой				25					
65	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Linux	различен	25	2000,0000	50 000,00	1	2 000,00	1 място
66	Четириполярен шок електрод с пасивна фиксация; модифицирана силиконова изолация за по-лесна имплантация и подобрена издръжливост; изодиаметричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, отделение на кортикостероид, фрактална повърхност; бърз пост-шок сензиг, дължина 65 см и 75 см; специална шоквата намотка за избягване на свръхнапрежение със сърцето	брой				25	2000,0000	50 000,00	1	2 000,00	1 място
66	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Linux	различен	25	2000,0000	50 000,00	1	2 000,00	1 място
67	Триполярен шок електрод с активна фиксация; модифицирана силиконова изолация за по-лесна имплантация и подобрена издръжливост; изодиаметричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, отделение на кортикостероид, фрактална повърхност; бърз пост-шок сензиг, дължина 65 см и 75 см; специална шоквата намотка за избягване на свръхнапрежение със сърцето	брой				25					
67	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Linux	различен	25	2000,0000	50 000,00	1	2 000,00	1 място
68	Четириполярен шок електрод с активна фиксация; модифицирана силиконова изолация за по-лесна имплантация и подобрена издръжливост; изодиаметричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, отделение на кортикостероид, фрактална повърхност; бърз пост-шок сензиг, дължина 65 см и 75 см; специална шоквата намотка за избягване на свръхнапрежение със сърцето	брой				25					
68	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK SE&Co KG, Германия	Linux	различен	25	2000,0000	50 000,00	1	2 000,00	1 място
71	Биполярен електрод за временно пейсирание. Дължини от 60 см. и 220 см. Разстояние между електродите 10 мм. Възможност за използване само на един кабел. Zig-zag или Times фиксация. Технология за максимална флексибилност и атраматичност.	брой				100					
71	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	Oscar Ing	Биполярен електрод за временно пейсирание	TME 64 S-3	100	291,6700	29 167,00	1 бр./ 1 оп.	291,67	1 място
72	Униполярен електрод за временно пейсирание. Атраматична многосарна игла. Zig-zag или Times фиксация. Прав и J тип. Различни цвятни гами за по-лесно позициониране.	брой				200					

72	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	Oscor Ing	Униполарен електрод за временно пейсиране.	TME 60 TS	200	83,3300		16 666,00	1 бр./ 1 оп.	83,33	1 място
76	Транспенозни електроли с батонче на върха 5F за електрокардиостимулация	брой				25						
76	"ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД	брой	Oscor Ing	Транспенозни електроди с батонче на върха 5F за електрокардиостимулация	H05110S	25	123,3300		3 083,25	1 бр./ 1 оп.	123,33	1 място
76	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	Pacer	401 762	25	229,5000		5 737,50	1	229,50	2 място
78	Водачи за коронарен синус, нерждаема стомана Конструкции: Удебеляване на ядрото в преходната зона, така че да се постигне 1:1 torque; Дължина на намотките: 3 cm платинени, рентгенопопитивни, 11 mm плоска нишка в ядрото /за придаване на форма на върха, с памет/; ядрото на водача е цяло от върха до дисталния край за постигане на по-добър контрол и устойчивост на пречупване; Работна дължина: 175 cm /удебеляване 325 cm/; Тявърост на върха: F(mex)- предната се само с флексибилен връх; Удебелено ядро за допълнителна опора при изпълнение с интервенционални устройства и електроли на пейсмейкър; Конструкция: 30 cm хидрофобно в дисталния край, останалата част с тефлон	брой	Concert Medical, LLC, САЩ	Galeo Pro	различен	50	165,0000		8 250,00	5	825,00	1 място
79	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	Concert Medical, LLC, САЩ	Galeo Pro	различен	50	165,0000		8 250,00	5	825,00	1 място
80	Водачи за коронарен синус, нерждаема стомана;Конструкции: удебеляване на ядрото в преходната зона, така че да се постигне 1:1 torque; Дължина на намотките: 3 cm платинени, рентгенопопитивни, 11 mm плоска нишка в ядрото /за придаване на форма на върха, с памет/; ядрото на водача е цяло от върха до дисталния край за постигане на по-добър контрол и устойчивост на пречупване; Работна дължина: 175 cm /с възможност за удебеляване до 325 cm/; Тявърост на върха: HS(много твърд), S(твърд), M(среден), F(mex), NF(много мек) - асесни тип връх се предлага в прав и J вариант; Конструкция: в дисталните 120 mm хидрофилно; в средните 180 mm хидрофобно	брой	Concert Medical, LLC, САЩ	Galeo Pro	различен	50	165,0000		8 250,00	5	825,00	1 място
80	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	Concert Medical, LLC, САЩ	Galeo Pro	различен	50	165,0000		8 250,00	5	825,00	1 място
82	Водачи за коронарен синус, хром-никел в дисталното ядро ; нерждаема стомана проксимално ; дистално рентгенопопитивни намотки от платина; Конструкция: sharpening ribbon; дължина на намотките: 3cm; 4,5cm за модел ExtraSupport ; маркери: 92&102mm; дължина: 190; тявърост на върха: High Flexible; Flexible;Medium; Support;standard & Extrasupport; покритие:дистални 30 cm хидрофобно;шафт- тефлон	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Cruiser	различен	50	165,0000		8 250,00	5	825,00	1 място
82	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Cruiser	различен	50	165,0000		8 250,00	5	825,00	1 място
83	Водачи за коронарен синус, хром-никел в дисталното ядро; нерждаема стомана проксимално; дистално рентгенопопитивни намотки от платина Конструкция: sharpening ribbon; Дължина на намотките: 3 cm; 4,5 cm за модел Extra Support ; Маркери: 92 & 102 cm; Дължина: 190; Тявърост на върха: High Flexible; Flexible; Medium; Support; Standard & Extrasupport; Покритие: дистални 12 cm хидрофилно; 18 cm хидрофобно в средната част; Шафт - тефлон покритие	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Cruiser Hydro	различен	50	165,0000		8 250,00	5	825,00	1 място
83	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Cruiser Hydro	различен	50	165,0000		8 250,00	5	825,00	1 място
85	Интролосер Peel Away - Характеризират се с добра транзимост, която позволява по-малко травмиране на кръвоносния съд и обвивката се обвива. Вътрешен диаметър на канала на интролосера от 7 F, използваема дължина на интролосера 14 cm, максимален диаметър на водача 0.038". Кита включва интролосер с дължина 14 cm, 0.038" 3J водач с дължина 50 cm, 12 cm спринцовка, DI-Lock дилататор и игла 18 G	брой	St. Jude Medical - САЩ	Peel Away	405108	700	53,9000		37 730,00	5	269,50	1 място
85	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	Peel Away	405108	700	53,9000		37 730,00	5	269,50	1 място
86	Интролосер Peel Away - Характеризират се с добра транзимост, която позволява по-малко травмиране на кръвоносния съд и обвивката се обвива. Вътрешен диаметър на канала на интролосера от 8 F, използваема дължина на интролосера 14 cm, максимален диаметър на водача 0.038". Кита включва интролосер с дължина 14 cm, 0.038" 3J водач с дължина 50 cm, 12 cm спринцовка, DI-Lock дилататор и игла 18 G.	брой	St. Jude Medical - САЩ	Peel Away	405112	1 000	53,9000		53 900,00	5	269,50	1 място
86	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	Peel Away	405112	1 000	53,9000		53 900,00	5	269,50	1 място

99	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	VascoMed GmbH, Германия	AI/Cath TC LT	различен	10	1795,0000	17 950,00	1	1 795,00	1 място
100	Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполосен, с термоизолация, с 8 мм. върхов електрод и върхова извивка 56 мм., междueleктродно разстояние 2-5-2, дължина на катетъра 110 см., връх платина/иридий, пълно извиване на 270°	брой				10					
100	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	VascoMed GmbH, Германия	AI/Cath TC LT	различен	10	1795,0000	17 950,00	1	1 795,00	1 място
101	Електрофизиологичен катетър - Четириполосен, Размер 6F, неуправляем връх, диаметър на върховата извивка 30-40 мм.	брой				10					
101	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	VascoMed GmbH, Германия	MultiCath	различен	10	900,0000	9 000,00	1	900,00	1 място
102	Електрофизиологичен катетър - Четириполосен, Размер 6F, управляем връх, диаметър на върховата извивка 30-40 мм.	брой				10					
102	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	VascoMed GmbH, Германия	ViaCath	различен	10	2000,0000	20 000,00	1	2 000,00	1 място
103	Електрофизиологичен катетър - Четириполосен, Размер 6F, неуправляем, диаметър на върховата извивка 30-40 мм.	брой				10					
103	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	VascoMed GmbH, Германия	MultiCath	различен	10	900,0000	9 000,00	1	900,00	1 място
104	Електрофизиологичен катетър - Шестиполосен, Размер 6F, управляем връх - за въвеждане в коронарен синус, междueleктродно разстояние 5 мм.	брой				10					
104	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	VascoMed GmbH, Германия	ViaCath	различен	10	2000,0000	20 000,00	1	2 000,00	1 място
105	Електрофизиологичен катетър - 10- полюсен, Размер 6F, управляем връх - за въвеждане в коронарен синус	брой				10					
105	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	VascoMed GmbH, Германия	ViaCath	различен	10	2000,0000	20 000,00	1	2 000,00	1 място
106	Електрофизиологичен катетър - 10- полюсен, Размер 6F, управляем, междueleктродно разстояние 2-6-2 мм., диаметър на върховата извивка 30-50 мм., дължина на катетъра 110 см.	брой				10					
106	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	VascoMed GmbH, Германия	ViaCath	различен	10	2000,0000	20 000,00	1	2 000,00	1 място
107	Електрофизиологичен катетър - 20- полюсен, Размер 7F, управляем обкръжаваща кривина за лясно предсърдие	брой				10					
107	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	VascoMed GmbH, Германия	ViaCath	различен	10	2000,0000	20 000,00	1	2 000,00	1 място
108	Електрофизиологичен катетър - 20- полюсен, Размер 6F, управляем, междueleктродно разстояние 2-8-2 мм., диаметър на върховата извивка 30-50 мм., дължина на катетъра 90 см.	брой				10					
108	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД	брой	VascoMed GmbH, Германия	ViaCath	различен	10	2000,0000	20 000,00	1	2 000,00	1 място
110	Денале (интродуцер)/ атракционен: артезиален от налягане на въздух; размери 6-12F; дължина мин. 14 см.; максимален размер на водеща 0,18"	брой				10					
110	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	Peel Away	4051xx	10	53,9000	539,00	5	269,50	1 място
113	Денале размер 8F с дължина 60 см., дилататор с дължина 67 см., максимален диаметър за водач с размер 0,032, хемостатична клапа и странично рамо за инфузия	брой				100					
113	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	Fast Cath	406805	100	229,0000	22 900,00	1	229,00	1 място
114	Водач с размер 0,032, дължина 150 см., върхова извивка тип J с диаметър 3 мм., подвижна върхова част с дължина 7 см.	брой				50					
114	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	Guide Right	404569	50	26,0000	1 300,00	5	130,00	1 място
115	Интродуцер за ляво предсърдие размер 8 F с водач с размер 0,032, дължина 180 см., PTFE покритие, тип SL0	брой				15					
115	"БУЛМЕД 2000" ЕООД	брой	St. Jude Medical - САЩ	Fast Cath	406948	15	315,0000	4 725,00	1	315,00	1 място
124	ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Pigtail										
124.1	неизулиран	брой				20		3 120,00			1 място
124.1	"РСР" ЕООД	брой	Cordis/Johnson and Johnson	Infinitt SP+	534-550S	20	39,0000	780,00	1	39,00	
124.2	ангулиран	брой				20					
124.2	"РСР" ЕООД	брой	Cordis/Johnson and Johnson	Infinitt SP+	534-552S	20	39,0000	780,00	1	39,00	
124.3	дълъг 120 см	брой				20					
124.3	"РСР" ЕООД	брой	Cordis/Johnson and Johnson	Infinitt SP+	SRD5927	20	39,0000	780,00	1	39,00	
124.4	Multiwire 6 F / 120 см	брой				20					
124.4	"РСР" ЕООД	брой	Cordis/Johnson and Johnson	SP+	533-667	20	39,0000	780,00	1	39,00	
125	ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR By Pass										
125	"РСР" ЕООД		Page 46					1 560,00			1 място

147	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД		брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	PK-141	различен	25	800,0000		20 000,00	1	800,00	1 място
148	Адаптери за пациенти за измерване на интракардиалните параметри при имплантиране; с 4 накрайника тип "крокодил"; съвместим за използване с поз.498; възможност за многократна рестирилизация		брой				25						
148	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД		брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	PK-141	различен	25	800,0000		20 000,00	1	800,00	1 място
149	Пациентен кабел за PSA с 2-pin конектор, съвместим за работа с програматори 3150 и Medlin /SM/		брой				100						
149	"БУЛМЕД 2000" ЕООД		брой	St. Jude Medical - САЩ	Disposable Surgical Cable	4051L	100	146,0000		14 600,00	1	146,00	1 място
150	Пациентен кабел за измерване на параметри на стимулация и сензиране - съвместим с програматор Medtronic		брой				25						
150	"ИНТЕРАГРО-90" ЕООД		брой	Medtronic Inc., USA	Cable	2292	25	400,0000		10 000,00	1 бр.	400,00	1 място
151	Пациентен кабел за измерване на параметрите, съвместим за работа със съответния PSA апарат на фирма BIOTRONIK		брой				25						
151	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД		брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	PK-141	различен	25	800,0000		20 000,00	1	800,00	1 място
152	Пациентен кабел; модел PK-111/2.0 м. със 7 пина сини защитен кабел, съвместим с апарат OSURKA NAT 300, произведен от BIOTRONIK, изработен от материали устойчиви на промени в температурата, налягането на въздуха и влажността, с водоустойчива връзка между категорията и пациентния кабел; защитени плаг отвори; връзки със заключване; за многократна употреба		брой				10						
152	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД		брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	PK-111	различен	10	500,0000		5 000,00	1	500,00	1 място
153	Пациентен кабел модел МРК-Р, съвместим с устройствата с 2 мм. свързващи портове с дълбочина 15 мм., воляж по-малко от 15V и сила на тока по-малка от 50 mA /нейсирани или анализирани външни устройства/; четири канала, дължина 2.0 метра; конектор на кабела - редел Р, 4 полирен, козиран 0°; конектор на устройството - 2 мм. изолиран; комплектован с адапторни иглички, изработени от месингова сплав и златно покритие, диаметър на игличките - 2 мм. и дължина - 15 мм., за многократна употреба		брой				10						
153	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД		брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	MPK-4-R	различен	10	500,0000		5 000,00	1	500,00	1 място
154	Пациентен кабел модел МРК-Р, съвместим с устройствата с 2 мм. свързващи портове с дълбочина 15 мм., воляж по-малко от 15V и сила на тока по-малка от 50 mA /нейсирани или анализирани външни устройства/; десет канала, дължина 2.0 метра; конектор на кабела - редел Р, 10 полирен, козиран 0°; конектор на устройството - 2 мм. изолиран; комплектован с адапторни иглички, изработени от месингова сплав и златно покритие, диаметър на игличките - 2 мм. и дължина - 15 мм., за многократна употреба		брой				10						
154	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД		брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	MPK-10-R	различен	10	600,0000		6 000,00	1	600,00	1 място
155	ХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТОР НА ПЕЙСМЕЙКЪР ST JUDE MEDICAL 21/14 см. теглер		теглер				500						
155	"БУЛМЕД 2000" ЕООД		теглер	St. Jude Medical Inc. - САЩ	Хартия за програматор	Принтерна хартия за APS III 3543	500	4,0000		2 000,00	20	80,00	1 място
156	ХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТОР НА ПЕЙСМЕЙКЪР MEDTRONIK 15/11 см - теглер		теглер				500						
156	"ИНТЕРАГРО-90" ЕООД		теглер	Medtronic Inc., USA	Print Paper	6092	500	25,0000		12 500,00	6 бр. В 1 оп.	150,00	1 място
157	ХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТОР НА ПЕЙСМЕЙКЪР BIOTRONIK ICS 3000 12/11 см теглер		теглер				500						
157	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД		теглер	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Printer Paper	различен	500	20,0000		10 000,00	1	20,00	1 място

158	ХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТОР НА ПЕЙСМЕЙКЪР SORIN BIOMEDICA модел RMP 2000 тефтер	тефтер				500							
158	"МЕДИКАРД" ООД	тефтер	SORIN	RMP 2000 PAPER	IC06000046008	500	34,2500	17 125,00	1	34,25		1 място	

Председател:
проф. д-р Юлия Джоргова – Максимова

Членове:

проф. д-р Тодор Захариев

доц. д-р Динка Трендафилова-Лазарова

д-р Свистослав Йовев

д-р Пенчо Кратунков

Вангелина Вангелова

Бойка Балканска

Петя Митова

маг. фарм. Николлина Първанова

Юлия Добрева

Натаска Георгиева

Румен Вучев

Калина Добрева