ДОГОВОР

№ РД-25-65 / 04.03.2015 г.

Днес, 04.03.2015 г., в гр. София, между:

1. УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, със седалище и адрес: гр. София, бул. «П. Славейков» № 52а, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 831605845, представлявано от проф. д-р Г. Начев, д.м.н. – изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна,

и

2. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София-1756, ул. «Лъчезар Станчев» №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда «А», ет.12, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Димитров – Изпълнителен директор, чрез Никола Хаджиасилев - упълномощено лице /съгласно пълномощно рег. №260, нотариално заверено на 14.01.2015 г. от нотариус Любка Сотирова, с рег.№400 на нотариалната камара/, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

На основание чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение №РД-25-17/04.02.2015 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ «Св. Екатерина» ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: ***"Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология", „Клиника по съдова хирургия и ангиология", „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации" и „Отделение по кардиостимулация" при УМБАЛ„СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД"***, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински изделия и принадлежности, наричани по-нататък за краткост "стоки/стоките", по наименование, съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, мярка, търговски наименования, каталожни номера, прогнозни количества, цени и производители, посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор, след предварителна писмена заявка.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

2.1. Настоящият договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора, а в случаите, когато договора изтече преди завършване на нова процедура за доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, неговия срок се удължава до сключване на договор с определения за изпълнител

участник, в случай, че е открита нова процедура в срок до 6 месеца преди изтичане срока на договора.

III. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

3.1. Цените на медицинските изделия за всички номенклатури и единици от съответните обособени позиции, са предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени в офертата му в лева, без ДДС, и включват всички разходи за изпълнение на поръчката до склада на болничната аптека и стопанския склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Цената за всяко медицинско изделие е вписана в Приложение № 1 към настоящия договор.

3.2. Цената на всяко медицинско изделие и принадлежност е фиксирана и не подлежи на промяна през периода на действие на договора, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

3.3. Общата стойност на доставките по договора е 8 792 378,20 лв., без ДДС или 10 550 853,84 лв., с ДДС, вписани в Приложение № 1 към настоящия договор, изчислени на базата на прогнозните количества медицински изделия и принадлежности, посочени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 2 към настоящия договор и единичната цена за мярката на медицинското изделие за всяка номенклатура и единица от съответната обособена позиция, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията по настоящия договор са в български лева и се извършват чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Райфайзенбанк,
IBAN BG97RZBB91551064010532,
BIC RZBBBGSF.

4.2. Плащането на стойността на конкретната доставка става с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) дни след съответната доставка, срещу издадена фактура и приемо-предавателен протокол.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя конкретната дата на плащане в срока, посочен по т. 4.2.

4.4. В случай на промяна на банковата сметка по т. 4.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. СРОК ЗА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на писмена заявка от ВЪЛОЖИТЕЛЯ.

5.2. Стоките, предмет на този договор, се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след получена писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която са посочени наименованията, съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и мярката на стоките, тяхното количество, номера и датата на договора, по който се прави съответната заявка. Във всяка заявка се вписва пореден номер и дата на заявяване, и се подписва от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.

5.3. Писмената заявка се изпраща от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице, като за момент на получаване на заявката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се приема часът на полученото потвърждение за получаване на факса.

VI. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

6.1. Мястото на доставяне на стоките по този договор е до краен получател - склада на болничната аптека на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. «П. Славейков» № 52а.

6.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне.

VII. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ

7.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайния получател, съгласно приемо-предавателния протокол.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

8.1.1. да доставя заявените по всяка писмена заявка стоки в договорения срок, съответни на договорените наименования, мярка, каталожни номера и производители, посочени в Приложение № 1;

8.1.2. при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предаде стоките, придружени с партидни сертификати;

8.1.3. да предаде стоките на мястото на доставяне.

8.1.4. да извършва доставките със собствен транспорт и за своя сметка;

8.1.5. да състави и подпише фактура и приемо-предавателен протокол, съгласно раздел X от настоящия договор при всяка доставка;

8.1.6. да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата му стойност, посочена в т. 3.3.

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

9.1. да изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени заявки за съответната доставка, съобразени с предмета на настоящия договор, Приложение № 1 към него и съобразно нуждите на лечебния процес в болницата;

9.2. да приема доставените в срок и на място стоки, съответстващи по наименование, мярка, каталожен номер, производител и количество на договореното в настоящия договор и да подпише приемо-предавателен протокол и фактура;

9.3. да заплаща доставените стоки в уговорения срок.

9.4. да съхранява предоставените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мостри в процедурата по време на действие на договора и да ги върне обратно на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с приемо-предавателен протокол, след приключване срока на действие на договора, когато това е обективно възможно.

X. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

10.1. Предаването и приемането на стоките се осъществява от определени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.2. При изпълнение на съответната заявка длъжностно лице, определено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съставя приемо-предавателен протокол в два екземпляра - по един за всяка от страните по договора, и подписва двата екземпляра от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В протокола се вписват: поредния номер и датата на заявката, номера и датата на договора, номер и дата на издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура (когато тя е издадена в деня на

доставката), наименованията и количествата на медицинските изделия и партидните им номера по конкретната доставка.

10.3. Заявените стоки се приемат от длъжностно лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което подписва двата екземпляра на приемо-предавателния протокол в момента на доставката на заявените стоки и вписва деня и часа на доставката.

10.4. Стоките трябва да бъдат транспортирани, съгласно установените за това ред и условия, и същите следва да са опаковани в опаковки, които ги запазват от всякакви повреди по време на транспортирането им.

10.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или недостатъчна опаковка или неправилна, или недостатъчна маркировка.

XI. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ

11.1. Доставяните стоки трябва:

а) да имат нанесена «CE» маркировка;

б) да имат нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато съответната процедура за оценяване на съответствието изисква нанасянето му;

в) да са с четлива маркировка за дата на производство, срок на годност, партиден номер;

г) върху изделието, върху опаковката му и в инструкцията за употреба да са нанесени данните, посочени в чл. 16 от ЗМИ.

11.2. Към датата на приемо-предавателния протокол, срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 80 % от указания върху опаковката.

XII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ

12.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

12.1.1. за явни недостатъци:

а) при доставяне на стоки не от договорения вид, търговско наименование, мярка, каталожен номер и производител, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор, включително и със срок на годност по-кратък от 80 % от обявения от производителя срок на годност;

б) за неспазени условия и ред при транспортирането им;

в) за количество, което не отговаря на заявеното;

г) при нарушена цялост и опаковки;

д) при несъответствие между партидните номера на изделията, вписани в приемо-предавателния протокол и фактурата, с партидните номера, вписани върху опаковките им.

12.1.2. при съмнения в качеството на медицинските изделия.

12.2.1. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по т. 12.1.1., б. б. «а», «б», «в» и «г» се правят в деня на доставката на съответната заявка, като в приемо-предавателния протокол се вписва установения явен недостатък.

12.2.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по т. 12.1.1, б. «д» се правят в срок до 3 работни дни от деня на съответната доставка, с констативен протокол, съставен и подписан от длъжностно лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.2.3. Рекламации за явни недостатъци на стоките могат да се правят и в срок до 3 дни, следващ деня, в който е възникнала необходимостта от употребата на медицинското

изделие, с констативен протокол, съставен и подписан от длъжностно лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.3. В случаите по т. 12.2.2 и т. 12.2.3 длъжностното лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, е длъжно да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените явни недостатъци като изпрати копие от констативния протокол.

12.4. В констативния протокол се вписва номера и датата на договора, номера и датата на фактурата за съответната доставка, точното наименование и количество на рекламираните стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.5. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 24 часа от получаване на констативния протокол и/или приемо-предавателния протокол да достави за своя сметка договорените стоки на мястото на доставяне.

12.6.1. При съмнение в качеството на медицинските изделия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно писмено да уведоми ИАЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като посочи конкретните причини, довели до съмнение в качеството на изделието, неговото наименование, количество и партиден номер.

12.6.2. В срок до 24 часа от получаването на писменото уведомление по предходната т. 12.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави други стоки от същия вид с необходимото качество.

12.6.3. Медицинските изделия, за които е направено писмено уведомление по т. 12.6.1, остават на съхранение при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е длъжен да ги пази с грижата на добър стопанин и да предостави достъп до тях на контролните органи на ИАЛ за вземане на проби за изпитване, съгласно Наредба № 7/2008 г. за условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване.

XIII. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ

13.1. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

13.2.1. При частично изпълнение в срока за изпълнение на получена заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) % върху стойността на неизпълненото от заявените количества. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото. В случай на невъзможност на изпълнение на заявените количества, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено в срок от 14 дни от датата на получаване на заявката.

13.2.2. За забавено изпълнение на задълженията си по получена заявка, продължило до 7 /седем/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове. Неустойката се начислява от деня, следващ деня на получаване по факса на писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

13.3. При неизпълнение на договора, продължило 7 /седем/ календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали има интерес от изпълнението или не на конкретните стоки по конкретната заявка. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес от изпълнение след 7-ия ден, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 (пет) пъти на стойността на неизпълненото. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

13.4. При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 12.5 и т. 12.6.2 се прилагат разпоредбите на предходната т. 13.2 и т. 13.3.

13.5.1. Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез прихващане на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.5.2. Прихващане може да бъде извършено и за сметка на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както по този договор, така и по друг/и договор/и между същите страни.

13.5.3. За извършване на прихващането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави писмено изявление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.

13.5.4. Когато в случаите по т. 13.5.1 и 13.5.2 сумите не са достатъчни ИЗПЪЛНИТЕЛЯ превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок и по посочена от него банкова сметка.

13.6. Ако договорените и дължими неустойки не могат да бъдат издължени по реда на прихващането или не бъдат доброволно изплатени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа част или цялата гаранция за изпълнение на договора.

13.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпените вреди, когато те надхвърлят размера на договорената неустойка.

XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1. Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страната по договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна да предвиди и предотврати, и които са възникнали след сключването на договора.

14.2. Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер по смисъла на предходната т. 14.1, което е причина за неизпълнение на задължения по договора, е длъжна в срок до 3 (три) дни от възникването му писмено да уведоми другата страна по договора в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея за изпълнението на договора и да докаже причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение. При неуведомяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки, съгласно т. 13.2. и т. 13.3. от настоящия договор, както и обезщетение за настъпилите от това вреди.

14.3. Отношенията между страните по повод неизпълнение на задължение/задължения, причинено от непреодолима сила, се уреждат съгласно гражданското законодателство на Република България.

14.4. Никоя от страните по договора не носи отговорност за изцяло или частично неизпълнение на задължения, поети по силата на договора, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да й се вмени във вина.

XV. СПОРОВЕ

15.1. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

15.2. В случай на непостигане на договореност по предходната точка, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат решавани според българските материални и процесуални закони от компетентният съд по реда на ГПК.

XVI. СЪОБЩЕНИЯ

16.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от определените длъжностни лица от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

16.2. За дата на съобщението се смята:

а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

в) датата на приемането – при изпращане по телефакс.

16.3. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
«СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД
гр. София-1220
р-н Изгрев, ул. «Лъчезар Станчев» №5
Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12
Факс 02 8133666

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
УМБАЛ„СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД
гр. София - 1431
бул. „Пенчо Славейков" № 52А
факс – 02 9159669/443

16.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок от 3 работни дни за промяната.

XVII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

17.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 /три/ % от стойността по т. 3.3. от настоящия договор и се представя в деня на подписването на договора в предвидената в чл. 60, ал. 1 от ЗОП форма.

17.2. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 15 работни дни от изтичането на срока му, ако е налице изпълнение на всички задължения по него от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

17.3. Сумата от гаранцията за изпълнение на договора се задържа в случаите на неизпълнение на задълженията по него от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – цялостно неизпълнение, частично неизпълнение, забавено изпълнение, некачествено или лошо изпълнение, като договорените и начислении неустойки могат да се прихванат от гаранцията за изпълнение и от дължими от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** суми.

17.4. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изпълнил всичките си задължения по договора и е представил парична сума като гаранция за изпълнение, същата ще бъде преведена по посочената в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова сметка. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил банкова гарация за изпълнение, то е необходимо да се яви в отдел «Финансово-счетоводен» на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД за получаване на оригинала й.

XVIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

18.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

18.2. Изменение на настоящия договор се допуска в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП;

18.3. Настоящият договор се прекратява:

а) с изтичане на уговорения срок, а в случаите, когато договора изтече преди завършване на нова процедура за доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, неговия срок се удължава до сключване на договор с определения за изпълнител участник, в случай, че са налице обстоятелствата по чл. 43, ал. 2, т. 5 от ЗОП;

б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

в) в случаите по чл. 45 от ЗОП;

г) при доставяне на стоки не от договорения вид, търговско наименование, мярка, каталожен номер и производител, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор, включително и със срок на годност по-кратък от 80 % от обявения от производителя срок на годност;

18.4. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, и останалото действащо в Р. България законодателство.

18.5. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – наименование на изделията, съгласно техническата спецификация на Възложителя, мярка, търговски наименования, каталожни номера, прогнозни количества, цени и производители на медицински изделия;

Приложение № 2 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката и приложение №1 към него;

Приложение №4 – Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложение №1 към него;

Приложение № 5 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл. 47, ал. 10 от ЗОП и чл.48, ал.2 от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи следните документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 и чл.6, ал.2 от ЗМИП, а именно:

1. Свидетелство за съдимост, рег. №127466/17.11.2014 г., изд. от СРС на Димитър Димитров – нотариално заверено копие;
2. Свидетелство за съдимост, рег. №3864/20.11.2014 г., изд. от Министерство на правосъдието на Огнян Донев - нотариално заверено копие;
3. Свидетелство за съдимост, рег. №16488/09.02.2015 г., изд. от СРС на Александър Райчев - нотариално заверено копие;
4. Удостоверение от търговския регистър на Агенцията по вписванията, изх. №20150203154200/03.02.2015 г. - нотариално заверено копие;
5. Удостоверение от търговския регистър на Агенцията по вписванията, изх. №20150203154410/03.02.2015 г., че в търговския регистър по партидата на фирмата в част "Вписани обстоятелства" липсват следните обстоятелства: срок на ликвидация; ликвидатори; спиране или прекратяване на производството по ликвидация; възобновяване на ликвидация; откриване на производство по несъстоятелност; и т.н.- нотариално заверено копие;
6. Удостоверение за липса на задължения към НАП на фирмата, изх. № 290201500033536/09.02.2015 г. – оригинал;

7. Удостоверение с изх.№МДТ-2600-101/1/04.02.2015 г. за липса на данъчни задължения към Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“ на Столична община - нотариално заверено копие;

8. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Димитър Димитров – оригинал;

9. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Димитър Димитров-оригинал.

10. Банкова гаранция за добро изпълнение, изх.№229/23.02.2015 г., изд. от СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД за сумата от 263 771,35 лв. – оригинал;

11. Пълномощно рег. №260, нотариално заверено на 14.01.2015 г. от нотариус Любка Сотирова, с рег.№400 на нотариалната камара.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……

Н. Хаджиевасилев

Упълномощено лице

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……

проф. д-р Г. Начев, д.м.н.

Изпълнителен директор

Изготвил:
Н. Георгиева – гл. експерт в отдел “ППД”

Съгласували:

Гл. счетоводител: ……
Ем. Стоянова

Юрист и н-к отдел «ППД»:
……
Юл. Добрева

Н-к отдел “АО и ВО”:… ……
Д. Минкова

Лице, упражняващо предварителен
контрол за законосъобразност:……..
М. Джерманова

Управител «Болнична аптека»:
Н. Първанова: ……..

№ на обособената позиция/ номенк-латура	Наименования на медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ	Мярка	Производител на медицинското изделие и принадлежност по смисъла на ЗМИ */попълва се за номенклатура и единици към номенклату-рата/*	Търговско наименование */попълва се за номенклатура и единици към номенклату-рата/*	Каталожен номер */попълва се за номенклатура и единици към номенклату-рата/*	Прогнозно количество, съгласно посочената мярка в колона №3	Цена на мярката посочена в колона 3 */попълва се за номенк-латура и единици към номенкла-турата/*	Обща цена за единица към номенкла-тура */попълва се за единици към номенкла-тура/*	Обща цена за номенклатура */попълва се само за номенклатури/*	Количество и/или брой в оферираната опаковка */попълва се за номенк-латура и единици към номенклату-рата/*	Цена за оферирана-та опаковка в колона № 11 */попълва се за номенкла-тура и единици към номенкла-турата/*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**"Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология" и „Клиника по съдова хирургия и ангиология" при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки**										
4	**Въвеждащи катетри с вътрешен диаметър: 5F, 6F и 7F. Биосъвместима полимерна тръба, завършваща с мек връх и подсилена с вътрешна оплетка. Външна обвивка за подобряване биосъвместимостта и избягване от търкания. Висока рентгенова видимост. Висока стабилност при входа на коронарната артерия. Лимит на налягането > 600PSI. Дължина - 100cm.**	брой	Cordis Corporation, J & J Company	VISTA BRITE TIP	различни	400	151,6000		**60 640,00**	1	151,60
22	**Периферен водач. Диаметър на водача: 018" Дължина на водача: 195см и 300см Ядро:неръждаема стомана Външна намотка: 6см неръждаема стомана Вътрешна намотка:2 см платина/волфрам Твърдост на върха:Medium и Stiff**	брой	Brivant Ltd., Ирландия	Cruiser-18	различен	20	165,0000		**3 300,00**	5	825,00
68	**Scoring/Cutting balloon водач:.014"/018" Катетър: Over The Wire и RX Scoring element: нитинолов, три спирали Материал на балона:Nylon ,semicompliant Шафт: 5F Интродюсер:6F и 7F Работна дължина:50,90 и 137 cm Маркери на балона: 2 набити Диаметър на балона: 2,0-6,0mm Дължина на балона: 10-40mm**	брой	AngioScore, Inc., САЩ	AngioSculpt	различен	35	1000,0000		**35 000,00**	1	1 000,00
111	**Ренален стент. Материал: Cobalt Chromium(L-605) Водач: .014" Дизайн на стента: двойна спирала Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission) Работна дължина:80-140cm Дебелина на стратовете: 155 µm Маркери:1 златен проксимален (на стента) Профил на преминаване: 1.35-1.70mm RBP:15atm Размери: d:4,5-7,0; l:12-15-19; Покритие: ProBio Технология на термично закрепване на стента**	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Dynamic	различен	55	949,0000		**52 195,00**	1	949,00

113	Стент, излъчващ медикамент Sirolimus. материал: кобалт-хром, L-605 дизайн: двоен хелиокоидален пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/ активно покритие: BIOlute- биорезурбируем полимер дебелина на стратовете:0,0024" доза: 50-250µg в зависимост от размера дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium, набити диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0 дължини: 9-13-15-18-22-26-30-35-40	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Orsiro	различен	20	825,0000		16 500,00	1	825,00
128	Саморазгъващи се периферни стентове. Материал: NiTi; .018" Дебелина на стратовете :140/85µm Скъсяване:<2% Работна дължина:90-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта(3.6F) Release handle- система за освобождаване на стента 4F съвместимост с интродюсер Размери: d:4,0-7,0мм; l:20-200мм;	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Dynamic	различен	15	949,0000		14 235,00	1	949,00
131	Саморазтварящ се венозен стент с индикации за стентиране на Илеофеморална вена; Материал: Нитинол; Дължина на система: 80/120cm; Диаметър на стент: 14/16mm; Дължина на стент: 6/10/14cm; Съвместим с водач: .035"; Препоръчителен интродюсер: 7Fr.	брой	Cordis Corporation, J & J Company	S.M.A.R.T.	C****	25	970,0000		24 250,00	1	970,00
132	Саморазгъващи се периферни стентове. Материал: NiTi; .035" Дебелина на стратовете :140/85µm Скъсяване:<2% Работна дължина:90-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта Release handle- система за освобождаване на стента 6F съвместимост с интродюсер Размери: d:5,0-7,0мм; l:30-200мм;	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Pulsar-18/ Pulsar-35	различен	5	970,0000		4 850,00	1	970,00
133	Саморазгъващи се периферни стентове. Материал: NiTi; .035" Дизайн на стента:12 венеца; 3S връзки между сегментите Дебелина на стратовете:225µm Скъсяване:<2% Дължина на шафта: 70 и 120cm Маркери: по 4 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта Easy release system- система за лесно освобождаване на стента 6F съвместимост с интродюсер anti jump mechanism- специално удебеление на шафта, което предпазва стента по време на разгъване от изплъзване напред Размери: d:7,0-12,0; l:30-80;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Astron	различен	5	970,0000		4 850,00	1	970,00

134	Саморазгъващи се периферни стентове. Материал: NiTi; .018" Дизайн на стента:12 венеца; 3 S връзки между сегментите Дебелина на стратовете :155/80µm Скъсяване:<2% Работна дължина:70-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта Easy release system- система за лесно освобождаване на стента 4F съвместимост с интродюсер anti jump mechanism- специално удебеление на шафта, което предпазва стента по време на разгъване от изплъзване напред Размери: d:4,0-7,0; l:20-80;	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Astron Pulsar	различен	10	968,0000		9 680,00	1	968,00
152	Стентове за белодробна артерия тип Palmaz Genesis (XD)	брой	Cordis Corporation, J & J Company	PALMAZ GENESIS	PG***	35	950,0000		33 250,00	1	950,00
160	Полиуретанов филтър за каротидно стентиране с големина на порите 115 микрона , - Оплетени нитинолови нишки на които има 4 рентгенопозитивни маркера, - Уникална доставяща система от peel-away въвеждащ катетър, - 2 вида прибиращи системи,Размер на филтъра 4,5;5,5;6,5;7,5, дължина 190 и 300см.	брой	Cordis Corporation, J & J Company	Angiogiard Rx	различни	50	1000,0000		50 000,00	1	1 000,00
200	Хартия съвместима с PCA апарат модел Epa 300 на ф-ма Biotronik /ролка/	ролка	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Printer Paper	различен	500	20,0000		10 000,00	1	20,00
207	Стерилен чувал за операционна маса с р-ри 145./ 80 см	брой	Paul Hartmann AG - Германия	ХАРТМАН ЧУВАЛ за маса 80см/145см х 20- 258300	258300	1000	3,9200		3 920,00	20	78,40
208	Стерилен ангиографски сет за феморален достъп от мек трислоен нетъкан материал с горен слой от чиста вискоза с изключително висока абсорбационна способност, съдържащ: 1 ангиографски чаршаф с два кръгли отвора с ориентировъчни размери 207х300 см. и два прозрачни прозореца по дължината; 1 чаршаф с ориентировъчни размери 140 х 190 см.; 2 целуозни кърпи с ориентировъчни размери 33 х 33; 1 прозрачно покривало за апаратура с еластичен край с ориентировъчен диаметър 87 см., отговарящи на EN13795 или еквивалентно	брой	Paul Hartmann AG - Германия	ХАРТМАН ЧАРШАФ Angiographe Set II- x 1 257205	257205	200	30,7400		6 148,00	11	338,14
209	Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материла с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г./кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г./кв.м. и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич", 55 г./кв.м., 11 компонента: чаршаф усилен 140/190 см., чувал с телескопично сгъване 80/145 см., усилен лепящ чаршаф 170/300 см.; усилен ляпящ чаршаф 200/175 см.; 2 лепящи чаршафа 100/90 см. с усилване по цялата ширина; лепяща лента; 4 целулозни кърпи, отговарящ на EN 13795 или еквивалентно	брой	Paul Hartmann AG - Германия	ХАРТМАН ЧАРШАФ Universal Set Super I Reinforced Protect Plus x 1 - 938707	938707	2500	26,9500		67 375,00	5	134,75
212	ФЕМОРАЛЕН АНГИОГРАФСКИ СЕТ: Ангиографски чаршаф с два отвора с ориентировъчни размери 6/9 см, общ ориентировъчен размер 228/330 см, чаршаф с ориентировъчни размери 150/200 см, чаршаф за инструментална маса с ориентировъчни размери 100/150 см, прозрачен калъф с еластичен край за апаратура с диаметър 91 см, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	брой	Paul Hartmann AG - Германия	ХАРТМАН ЧАРШАФ Angiography Set I Protect Plus- x 1 938920	938920	2000	30,7400		61 480,00	5	153,70
216	Стерилен абсорбиращ, реинфорсиран сет с Mayo cover: Реинфорсиран трислоен дрейп /3ply laminate/, с адхезив 175x175см.-1 брой; Реинфорсиран 3ply, с адхезив 175x300см.-1 брой;Реинфорсиран адхезивен -3ply, 100x100см.-2 броя; Кърпи за ръце - 4 броя; Mayo cover реинфорсирана секция 76x145см.-1 брой; Адхезивна лента 10x50см.-1 брой; Рейнф. за операционна маса 140x190см., абсорбираща секция 66x190см.-1 брой;	сет	Paul Hartmann AG - Германия	ХАРТМАН ЧАРШАФ Universal Set Super I Reinforced Protect Plus x 1 - 938707	938707	500	26,9500		13 475,00	5	134,75

II	"Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации" при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки										
33	Нитинолови водачи с хидрофилно покритие, външна обвивка: син ПЕБАКС (полиамид) с Волфрам (отлична визуализация), 0.035", дължина 180 см и 300 см, с 3 см гъвкав връх при права и ъглова конфигурация, с торкер	брой	Cordis Cashel, J & J company	Aquatrack	C35***	30	461,6000		13 848,00	1	461,60
III	"Доставки на медицински изделия: кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по кардиостимулация" при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки.										
1	VVI - еднокухинен пейсмейкър без честотна адаптация ;автоматична проверка на електродите; NIPS- външен контрол на стимулацията за провеждане на ЕФИ; камерен електрод с пасивна фиксация; фрактална структура на електрода за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър до 6F ;резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 15мм; силиконово покритие, съвместим с 7F интродюсер	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Effecta SR + Siello	различен	50	1850,0000		92 500,00	1	1 850,00
3	VVI - еднокухинен пейсмейкър без честотна адаптация вида честотни хистерези; памет за IEGM запис;автоматична проверка на електродите; автоинициализация; възможност за вкарване данните на пациента;NIPS- външен контрол на стимулацията за провеждане на ЕФИ; предсърден електрод с пасивна фиксация; фрактална структура на електрода за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър до 6 F;резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 15мм; силиконово покритие, съвместим с 7F интродюсер	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Effecta SR + Siello	различен	50	1850,0000		92 500,00	1	1 850,00
4	VVI - еднокухинен пейсмейкър без честотна адаптация ; нощтна честота; 3 вида честотни хистерези; памет за IEGM запис;автоматична проверка на електродите; автоинициализация; възможност за вкарване данните на пациента;NIPS- външен контрол на стимулацията за провеждане на ЕФИ, камерен електрод с активна фиксация; фрактална структура на електрода за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър до 6 F;резервоари с 0,75mg кортикостероид; малко разстояние между електродите 10мм за избягване на far field sensisng;силиконово покритие; спирала 1,8мм; съвместим с 7F интродюсер	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Effecta SR + Setrox	различен	50	1850,0000		92 500,00	1	1 850,00
5	VVI - еднокухинен пейсмейкър без честотна адаптация ; нощтна честота; 3 вида честотни хистерези; памет за IEGM запис;автоматична проверка на електродите; автоинициализация; възможност за вкарване данните на пациента;NIPS- външен контрол на стимулацията за провеждане на ЕФИ, предсърден електрод с активна фиксация; фрактална структура на електрода за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър до 6 F;резервоари с кортикостероид; малко разстояние между електродите 10мм за избягване на far field sensisng;силиконово покритие; спирала 1,8мм; съвместим с 7F интродюсер	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Effecta SR + Setrox	различен	50	1850,0000		92 500,00	1	1 850,00

11	VVI-R еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години; + електрод с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 6,7 F; резервоари с кортикостероид;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Effecta SR + Safio	различен	50	1850,0000		92 500,00	1	1 850,00
12	VVI-R еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години + електрод с пасивна фиксация; фрактална структура на електродите; диаметър 5,9 F; резервоари с кортикостероид;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Etrinsa SR + Solia	различен	50	2050,0000		102 500,00	1	2 050,00
13	VVI-R еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; възможност за програмниране чрез радио-честотна телеметрия; 12 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Etrinsa SR	различен	70	1850,0000		129 500,00	1	1 850,00
14	VVI-R еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; съвместим с изследаване с ЯМР при имплантация на цялостна система и съблюдаване на ограничаващите условия; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; възможност за програмниране чрез радио-честотна телеметрия; 12 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години + биполярен електрод съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; фрактална структура; силиконова изолация; стероид излъчващ; активна фиксация; диаметър 6,7F	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Etrinsa SR ProMRI + Solia	различен	70	3930,0000		275 100,00	1	3 930,00
17	DDD - R двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на прага на стимулация; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; погасяване на предсъдни аритмии със свръх стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; живот на батерията повече от 12 години + предсърден електрод с J форма с пасивна фиксация; фрактална структура на електродите; диаметър 6,5F + камерен електрод с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 6,7 F;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Effecta DR + Selox + Setrox	различен	100	1933,3300		193 333,00	1	1 933,33

18	DDD - R - двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; Vp suppresion алгоритъм за избягване на излишна стимулация на дясна камера; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;възможност за програмиране чрез радио-честотна телеметрия; живот на батерията над 11 години + предсърден електрод с J форма с пасивна фиксация; фрактална структура на електродите; диаметър 6,5F; резервоари с кортикостероид + камерен електрод с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 6,7 F; резервоари с кортикостероид;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Etrinsa DR + Safio + Safio	различен	100	2600,0000		260 000,00	1	2 600,00
19	DDD - R - двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; живот на батерията над 12 години + предсърден и камерен електроди с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 6,7 F; резервоари с кортикостероид	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Effecta DR + Setrox + Setrox	различен	80	1933,3300		154 666,40	1	1 933,33
20	DDD - R - двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; живот на батерията над 12 години	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Effecta DR	различен	80	1933,3300		154 666,40	1	1 933,33
24	DDD - R двукухинен кардиостимулатор с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; погасяване на предсъдни аритмии със сверх стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; Vp suppresion алгоритъм за избягване на излишна стимулация на дясна камера; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;възможност за програмиране чрез радио-честотна телеметрия; живот на батерията над 11 години;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Etrinsa DR	различен	80	2600,0000		208 000,00	1	2 600,00
29	CRT - P трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на прага на захващане в дясно предсърдие, дясна камера и лява камера с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; отговори при предсърдна тахикардия с Mode switch и 2:1 lock in; Wenckebach 2:1; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; автоматична проверка и програмиране на поляритета на електродите; запси на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; защита срещу пейсмейкър-медиирана тахикардия; живот на батерията над 8 години при номинални параметри;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Entovis HF	различен	80	3500,0000		280 000,00	1	3 500,00

30	CRT - P трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на прага на захващане в дясно предсърдие, дясна камера и лява камера с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; автоматична проверка и програмиране на поляритета на електродите; запси на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; живот на батерията над 8 години при номинални параметри + предсърден и камерен електроди с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 6,7 F + ляво камерен електрод с пасивна фиксация; изодиаметричен; фрактална повърхност на електродите + Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки; два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90 градуса; хидрофилно вътрешно покритие; интегрирана в дръжката хемостатична клапа; през субселекторите може да се имплантира електрод по-малък от 5F	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Entovis HF + Siello + Siello + Sentus + Selectra + Selectra	различен	80	6250,0000		500 000,00	1	6 250,00
32	CRT - P - трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на прага на захващане в дясно предсърдие, дясна камера и лява камера с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; наличие на разширени възможности за следене сърдечната функция на сърцето, позволяваща ранно разпознаване при влошаване на състоянието на пациента; възможност за програмиране чрез радио-честотна телеметрия; запси на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; живот на батерията над 8 години при номинални параметри;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Etrinsa HF	различен	80	4333,3300		346 666,40	1	4 333,33
33	CRT - P - трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на прага на захващане с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; запси на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; живот на батерията над 8 години при номинални параметри + предсърден и камерен електроди с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 6,7 F + Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки; два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90; катетрите са вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно покритие; интегрирана в дръжката хемостатична клапа; вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F с вътрешно хидрофилно покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Entovis HF + Setrox + Setrox + Selectra + Selectra	различен	80	4700,0000		376 000,00	1	4 700,00
34	CRT - P трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация съвместим с изследване с ЯМР при имплантация на цялостна система и съблюдаване на ограничаващите условия; автоматична проверка на прага на захващане с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; наличие на разширени възможности за следене сърдечната фуикция на сърцето; възможност за програмиране чрез радио-честотна телеметрия; запси на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; живот на батерията над 8 години при номинални параметри + предсърден и камерен електроди съвместими с изследване с ядрено-магнитен резонас; активна фиксация; диаметър 6,7F + Ляво камерен електрод съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; пасивна фиксация; изодиаметричен; с освобождаване на стероид; фрактална повърхност	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Etrinsa HF ProMRI + Solia + Solia + Sentus ProMRI + Selectra + Selectra	различен	80	10000,0000		800 000,00	1	10 000,00

36	CRT - D трикухинен кардиовертердефибрилатор с ресинхронизиращо устройство – трикухинен кардиовертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознава VT въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VT; алгоритъм за измерване на прага на предсърдие и камера; погасяване на тахикардиите чрез антитахикардна стимулация във всички зони, електронно препрограмиране на вектора, формата и поляритета на шока, записване на Холтер за всички аритмии; електронно препрограмиране на вектора на стимулация в лява камера; живот на батерията над 6 години	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Lumax HF/Iforia HF	различен	25	17600,0000		440 000,00	1	17 600,00
38	CRT - D - трикухинен кардиовертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознава VT възоснова на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VT; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; живот на батерията над 6 години; възможност за телемониторинг + предсърден електрод с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 6,7 F + шоков електрод, изометричен диаметър 7,8 F; фрактална повърхност + Ляво камерен електрод с пасивна фиксация; изодиаметричен; фрактална повърхност на електродите + Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки; два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90 градуса; катетрите са с хидрофилно вътрешно покритие за по-лесно пласиране на електрода; интегрирана в дръжката хемостатична клапа; вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F и хидрофилно покритие, и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Lumax HF/Iforia HF + Setrox + Linox + Sentus/ Corox + Selectra + Selectra	различен	25	21360,0000		534 000,00	1	21 360,00
42	ICD - V - еднокухинен кардиовертердефибрилатор; разпознава VT възоснова на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VT; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии; живот на батерията над 9 години; възможност за телемониторинг	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Lumax VR/ Iforia VR	различен	50	10500,0000		525 000,00	1	10 500,00
43	ICD - D двукухинен кардиовертердефибрилатор; разпознава VT възоснова на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VT; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; живот на батерията над 6 години; възможност за телемониторинг	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Lumax DR/ Iforia DR	различен	50	12500,0000		625 000,00	1	12 500,00
45	CRT - P ProMRI Трикухинен кардиовертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознаване на VT въз основа на VT възоснова на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VT; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии; възможност за препрограмиране на поляритета и формата на шока;електронно репозициониране на лява камера чрез програмиране на вектора на стимулация в 5 различни посоки; измерване на торакалния импеданс за следене на развитието на сърдечната недостатъчност; живот на батерията над 7 години при номинални параметри; съвместим с ядрено-магнитен резонанс + предсърден електрод съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; диаметър 6,7F + шоков електрод, съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; изометричен диаметър 7,8 F; фрактална повърхност+ Ляво камерен електрод съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; пасивна фиксация; изодиаметричен; с освобождаване на стероид; фрактална повърхност на електродите	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Lumax HF ProMRI/ Iforia HF ProMRI + Solia + Linox ProMRI + Sentus ProMRI/ Corox ProMRI + Selectra + Selectra	различен	25	33110,0000		827 750,00	1	33 110,00
50	Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки в две дължини 45 и 55 см; вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно покритие за по-лесно пласиране на електрода; интегрирана в дръжката хемостатична клапа, която се реже заедно с целия катетър;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Selectra	различен	150	390,0000		58 500,00	1	390,00

51	Катетри за достъп до коронарния синус по телескопната техника.два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90; дължина 75 см; вътрешен диаметър от 5,4F с хидрофилно покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F.	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Selectra IC	различен	150	390,0000		58 500,00	1	390,00
52	Комплект за работа с интродюсери за коронарен синус тип Selectra; съдържа спринцовка-12 куб. см.; 4 инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач тип "Селдингер"- 150см.; 6 различни спирателни кранчета; 1 инструмент за ротация на водач и 1 ножче за рязане на катетрите;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Selectra Accessory Kit	различен	100	390,0000		39 000,00	1	390,00
55	Предсърден електрод с пасивна фиксация; дължина 53см; диаметър 7F; фрактална повърхност на електродите; с освобождаване на стероид; фрактална повърхност на електродите; с освобождаване на стероид; силиконова изолация с полиуретаново покритие;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Selox	различен	100	500,0000		50 000,00	1	500,00
56	Електроди с активна фиксация и фрактална структура за по-добър сензинг и по-нисък праг на стимулация; диаметър 6,7 F; резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 10 мм за по-добро сензиране; силиконово покритие и дължина на спиралата за фиксация 1,8 мм; възможни са три дължини 45,53 и 60 см.	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Setrox	различен	100	600,0000		60 000,00	1	600,00
62	Електроди с активна фиксация; фрактална структура на електродите за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър 5,9 F;резервоари с кортикостероид;силиконова изолация с полиуретаново покритие за по-лесна имплантация; спирала 1,8 мм; наличен в три размера 45, 53 и 60 см.	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Siello	различен	50	600,0000		30 000,00	1	600,00
63	Ляво камерен електрод с пасивна фиксация; изодиаметричен с дебелина 4,8F; дължина 87 см; фрактална повърхност на електродите; с освобождаване на стероид; фрактална повърхност на електродите; с освобождаване на стероид; силиконова изолация с полиуретаново покритие;	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Sentus	различен	50	2000,0000		100 000,00	1	2 000,00
65	Триполярен шоков електрод с пасивна фиксация; модифицирана силиконова изолация за по-лесна имплантация и подобрена издръжливост; изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, отделяне на кортикостероид, фрактална повърхност; бърз пост-шок сензинг, дължина 65см; специална изработка на шоковата намотка за избягване на сраставането със сърцето	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Linox	различен	25	2000,0000		50 000,00	1	2 000,00
66	Четириполярен шоков електрод с пасивна фиксация; модифицирана силиконова изолация за по-лесна имплантация и подобрена издръжливост; изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, отделяне на кортикостероид, фрактална повърхност; бърз пост-шок сензинг, дължина 65см и 75см; специална изработка на шоковата намотка за избягване на сраставането със сърцето	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Linox	различен	25	2000,0000		50 000,00	1	2 000,00
67	Триполярен шоков електрод с активна фиксация; модифицирана силиконова изолация за по-лесна имплантация и подобрена издръжливост; изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, отделяне на кортикостероид, фрактална повърхност; бърз пост-шок сензинг, дължина 65см и 75 см; специална изработка на шоковата намотка за избягване на сраставането със сърцето	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Linox	различен	25	2000,0000		50 000,00	1	2 000,00

68	Четириполярен шоков електрод с активна фиксация; модифицирана силиконова изолация за по-лесна имплантация и подобрена издръжливост; изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, отделяне на кортикостероид, фрактална повърхност; бърз пост-шок сензинг, дължина 65см и 75см; специална изработка на шоковата намотка за избягване на сраставето със сърцето	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Linox	различен	25	2000,0000		50 000,00	1	2 000,00
78	Водачи за коронарен синус, неръждаема стомана Конструкция: удебеляване на ядрото в преходната зона, така че да се постигне 1:1 torque. Дължина на намотките: 3 cm платинени, рентгенопозитивни, 11 mm плоска нишка в ядрото /за придаване на форма на върха, с памет/; ядрото на водача е цяло от върха до дисталния край за постигане на по-добър контрол и устойчивост на пречупване.Работна дължина: 175 cm/удължаване 325 cm/. Твърдост на върха: HS(много твърд), S(твърд), M(среден), F(мек), HF(много мек)- всеки тип връх се предлага в прав и J вариант. Покритие: дисталните 30 cm хидрофобно ; останалата част с тефлон	брой	Concert Medical, LLC, САЩ	Galeo Pro	различен	50	165,0000		8 250,00	5	825,00
79	Водачи за коронарен синус, неръждаема стомана; Конструкция: удебеляване на ядрото в преходната зона, така че да се постигне 1:1 torque; Дължина на намотките: 3 cm платинени, рентгенопозитивни, 11 mm плоска нишка в ядрото /за придаване на форма на върха, с памет/ ; ядрото на водача е цяло от върха до дисталния край за постигане на по-добър контрол и устойчивост на пречупване; Работна дължина: 175 cm /удължаване 325 cm/; Твърдост на върха: F(мек)- предлага се само с флексибилен връх; Удебелено ядро за допълнителна опора при използване с интервенционални устройства и електроди на пейсмейкъри; Покритие: 30 cm хидрофобно в дисталния край, останалата част с тефлон	брой	Concert Medical, LLC, САЩ	Galeo Pro	различен	50	165,0000		8 250,00	5	825,00
80	Водачи за коронарен синус, неръждаема стомана;Конструкция: удебеляване на ядрото в преходната зона, така че да се постигне 1:1 torque; Дължина на намотките: 3 cm платинени, рентгенопозитивни, 11 mm плоска нишка в ядрото /за придаване на форма на върха, с памет/; ядрото на водача е цяло от върха до дисталния край за постигане на по-добър контрол и устойчивост на пречупване; Работна дължина: 175 cm /с възможност за удължаване до 325 cm/; Твърдост на върха: HS(много твърд), S(твърд), M(среден), F(мек), HF(много мек) - всеки тип връх се предлага в прав и J вариант; Покритие: в дисталните 120 мм хидрофилно; в средните 180 мм хидрофобно	брой	Concert Medical, LLC, САЩ	Galeo Pro	различен	50	165,0000		8 250,00	5	825,00
82	Водачи за коронарен синус, хром-никел в дисталното ядро ; неръждаема стомана проксимално ; дистално рентген-позитивни намотки от платина; Конструкция: shaping ribbon; дължина на намотките:3sm;4,5sm за модел ExtraSupport ; маркери: 92&102sm; дължина:190; твърдост на върха:High Flexible; Flexible;Medium; Support:standart &Extrasupport; покритие:дистални 30 sm хидрофобно;шафт- тефлон	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Cruiser	различен	50	165,0000		8 250,00	5	825,00
83	Водачи за коронарен синус, хром-никел в дисталното ядро; неръждаема стомана проксимално; дистално рентгенопозитивни намотки от платина Конструкция: shaping ribbon; Дължина на намотките: 3 cm; 4,5 cm за модел Extra Support ; Маркери: 92 & 102 cm; Дължина: 190; Твърдост на върха: High Flexible; Flexible; Medium; Support: Standart & Extrasupport; Покритие: дистални 12 cm хидрофилно; 18 cm хидрофобно в средната част; Шафт - тефлон покритие	брой	BIOTRONIK AG, Швейцария	Cruiser Hydro	различен	50	165,0000		8 250,00	5	825,00
92	Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с термодвойка, дължина 100-110 см. с термодвойка, с 4 мм върхов електрод и върхова извивка 55 мм, междуелектродно разстояние 2-5-2 със свързващи кабели - 2 бр.	комплект	VascoMed GmbH, Германия / BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	AlCath + PK 111 + PK 111	различен	20	2695,0000		53 900,00	1	2 695,00

93	Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, дължина 100-110 см. с термодвойка, с 4 мм върхов електрод и върхова извивка 65 мм, междуелектродно разстояние 2-5-2 със свързващи кабели - 2 бр.	комплект	VascoMed GmbH, Германия / BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	AlCath + PK 111 + PK 111	различен	30	2695,0000		80 850,00	1	2 695,00
94	Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, дължина 100-110 см.с термодвойка, с 4 мм върхов електрод, управляема върхова извивка на 360 град. С диаметър от , със свързващи кабели - 2 бр.	комплект	VascoMed GmbH, Германия / BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	AlCath + PK 111 + PK 111	различен	10	2695,0000		26 950,00	1	2 695,00
96	Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, дължина 100-110 см., с термодвойка, с 8 мм върхов електрод, управляема върхова извивка от 40 до 60 мм	брой	VascoMed GmbH, Германия	AlCath TC LT	различен	10	1795,0000		17 950,00	1	1 795,00
97	Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с термодвойка, с 4 мм. върхов електрод и върхова извивка 38 мм., междуелектродно разстояние 2-5-2, дължина на катетъра 110 см., връх платина/иридий, пълно извиване на 270 °	брой	VascoMed GmbH, Германия	AlCath	различен	10	1795,0000		17 950,00	1	1 795,00
98	Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с термодвойка, с 4 мм. върхов електрод и върхова извивка 56 мм., междуелектродно разстояние 2-5-2, дължина на катетъра 110 см., връх платина/иридий	брой	VascoMed GmbH, Германия	AlCath	различен	10	1795,0000		17 950,00	1	1 795,00
99	Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с термодвойка, с 8 мм. върхов електрод и върхова извивка 38 мм., междуелектродно разстояние 2-5-2, дължина на катетъра 110 см., връх платина/иридий, пълно извиване на 270 °	брой	VascoMed GmbH, Германия	AlCath TC LT	различен	10	1795,0000		17 950,00	1	1 795,00
100	Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с термодвойка, с 8 мм. върхов електрод и върхова извивка 56 мм., междуелектродно разстояние 2-5-2, дължина на катетъра 110 см., връх платина/иридий, пълно извиване на 270 °	брой	VascoMed GmbH, Германия	AlCath TC LT	различен	10	1795,0000		17 950,00	1	1 795,00
101	Електрофизиологичен катетър - Четириполюсен, Размер 6F, неуправляем връх, диаметър на върховата извивка 30-40 мм.	брой	VascoMed GmbH, Германия	MultiCath	различен	10	900,0000		9 000,00	1	900,00
102	Електрофизиологичен катетър - Четириполюсен, Размер 6F, управляем връх, диаметър на върховата извивка 30-40 мм.	брой	VascoMed GmbH, Германия	ViaCath	различен	10	2000,0000		20 000,00	1	2 000,00
103	Електрофизиологичен катетър - Четириполюсен, Размер 6F, неуправляем, диаметър на върховата извивка 30-40 мм.	брой	VascoMed GmbH, Германия	MultiCath	различен	10	900,0000		9 000,00	1	900,00
104	Електрофизиологичен катетър - Шестполюсен, Размер 6F, управляем връх - за въвеждане в коронарен синус, междуелектродно разстояние 5 мм.	брой	VascoMed GmbH, Германия	ViaCath	различен	10	2000,0000		20 000,00	1	2 000,00
105	Електрофизиологичен катетър - 10- полюсен, Размер 6F, управляем връх - за въвеждане в коронарен синус	брой	VascoMed GmbH, Германия	ViaCath	различен	10	2000,0000		20 000,00	1	2 000,00
106	Електрофизиологичен катетър - 10- полюсен, Размер 6F, управляем, междуелектродно разстояние 2-6-2 мм., диаметър на върховата извивка 30-50 мм., дължина на катетъра 110 см.	брой	VascoMed GmbH, Германия	ViaCath	различен	10	2000,0000		20 000,00	1	2 000,00
107	Електрофизиологичен катетър - 20- полюсен, Размер 7F, управляем обкръжаваща кривина за дясно предсърдие	брой	VascoMed GmbH, Германия	ViaCath	различен	10	2000,0000		20 000,00	1	2 000,00
108	Електрофизиологичен катетър - 20- полюсен, Размер 6F, управляем, междуелектродно разстояние 2-8-2 мм., диаметър на върховата извивка 30-50 мм., дължина на катетъра 90 см.	брой	VascoMed GmbH, Германия	ViaCath	различен	10	2000,0000		20 000,00	1	2 000,00
147	Кабел за свързване към PSA система за итнтракардиални измервания; дължина 2 м.; съвместим с PSA системите на BIOTRONIK; възможност за многократна рестирилизация	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	PK-141	различен	25	800,0000		20 000,00	1	800,00
148	Адаптери за пациенти за измерване на интракардиалните параметри при имплантация; с 4 накрайника тип "крокодил"; съвместим за използване с поз.498; възможност за многократна рестирилизация	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	PK-141	различен	25	800,0000		20 000,00	1	800,00
151	Пациентен кабел за измерване на параметрите, съвместим за работа със съответния PSA апарат на фирма BIOTRONIK	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	PK-141	различен	25	800,0000		20 000,00	1	800,00

152	Пациентен кабел; модел PK-111/2.0 м. със 7 пина син защитен кабел, съвместим с апарат OSYPKA HAT 300, производство на BIOTRONIK, изработен от материали устойчиви на промени в температурата, налягането на въздуха и влажността, с водоустойчива връзка между катетъра и пациентния кабел; защитени плъг отвори; връзки със заключване; за многократна употреба	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	PK-111	различен	10	500,0000		5 000,00	1	500,00
153	Пациентен кабел модел MPK-R, съвместим с устройства с 2 мм. свързващи портове с дълбочина 15 мм., волнаж по-малко от 15V и сила на тока по-малка от 50 mA /пейсиращи или анализиращи външни устройства/; , четири канален, дължина 2.0 метра; конектор на кабела - редел P, 4 полярен, кодиран 0°; конектор на устройството - 2 мм. изолиран;, окомплектован с адапторни иглички, изработени от месингова сплав и златно покритие, диаметър на иглички - 2 мм. и дължина - 15 мм., за многократна употреба	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	MPK-4-R	различен	10	500,0000		5 000,00	1	500,00
154	Пациентен кабел модел MPK-R, съвместим с устройства с 2 мм. свързващи портове с дълбочина 15 мм., волнаж по-малко от 15V и сила на тока по-малка от 50 mA /пейсиращи или анализиращи външни устройства/; десет канален, дължина 2.0 метра; конектор на кабела - редел P, 10 полярен, кодиран 0°; конектор на устройството - 2 мм. изолиран;, окомплектован с адапторни иглички, изработени от месингова сплав и златно покритие, диаметър на иглички - 2 мм. и дължина - 15 мм., за многократна употреба	брой	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	MPK-10-R	различен	10	600,0000		6 000,00	1	600,00
157	ХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТОР НА ПЕЙСМЕЙКЪР BIOTRONIK ICS 3000 12/11 см тефтер	тефтер	BIOTRONIK SE&Co.KG, Германия	Printer Paper	различен	500	20,0000		10 000,00	1	20,00
								ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА В ЛЕВА БЕЗ ДДС:	8 792 378,20		
								ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА В ЛЕВА С ДДС:	10 550 853,84		

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: