

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ
“ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

Оценката по този показател е направена по метода на сравнителния анализ между отделните допуснати до по-нататъшно участие в процедурата търговски дружества с предмет – охранителна дейност. Обект на анализа бяха предложените от участниците: предложения за организация на охраната, планове и схеми /скиците/ за охрана на обектите, съобразени с особеностите им, разработени варианти за действие на охранителите при различни екстремни ситуации и създадена система за контрол и помощ на охранителите.

При анализа, бяха използвани за измерване степента на съответствие на предложенията на участниците със спецификата на **лечебното заведение и следните минимални изисквания на Възложителя :**

1. Предложена цялостна концепция за организация на охраната, съобразена със спецификата на лечебното заведение и особеностите на обектите за охрана на територията на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, брой охранители, покриващи един пост, брой на постове, режим на сменност, както и правилно дефиниране задълженията и правата на охранителите;

2. Предложени план и схема /скица/ на охрана на обектите, съобразени с особеностите и вида на охраната; точен график за работа; средства за комуникация и оборудване с технически средства на охранителите;

3. Разработени варианти за действие на охранителите при различни екстремни ситуации - природни бедствия, аварии, пожари, наводнения и сигнали за терористични актове и заплахи; план за взаимодействие с органите на МВР и действие на охранителите при сигнал по СОТ и видеонаблюдение на обектите за охрана на територията на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД;

4. Създадена система за контрол и помощ на охранителите: информация за начина по който ще се извърши инструктажа на охранителите; информация за начина по който ще се осъществява контрола и помощта на охранителите през цялото денонощие, почивните и празничните дни; предложени варианти за усилване на охраната при нужда; предвидена възможност за подсилени денонощни дежурства.

Съчетавайки поднесеното ни съдържание на направените предложения по изискванията могат да се направят следните констатации, относно адекватността на предложените концепции:

I. „АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС” ООД:

Техническото предложение на участника започва с анализ и оценка на оперативната обстановка в болницата като се посочва, че предвид стратегическото ѝ значение, същата е рисков обект; посочени са основните цели на охраната, както и основните подходи за реализирането им. Направена е разстановка на охранителните сили - в табличен вид, като за всеки от постове са посочени определен брой охранители, общия сбор на които е 17 (пост 1 - 4 охранители, по 1 на смяна, пост 2 - 2 охранители, по 1 на смяна, пост 3 - 4 охранители, по 1 на смяна, пост 4 - 2 охранители, по 1 на смяна, пост 5 - 2 охранители, по 1 на смяна, пост 6 - 2 охранители, по 1 на смяна и 1 отговорник на охраната).

В частта "Организация за изпълнение на охранителната дейност" са посочени отделните постове с техните задължения - съгласно техническата спецификация на възложителя.

Посочва се, че при реализиране на комплексната система за охрана и сигурност на болницата, участникът ще осъществява непрекъсната връзка с органите на МВР - IV-то РУ чрез средствата за комуникация и работни контакти.

Приложен е "План /в съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД/", включващ основни приоритети и задачи на охраната, особености на обекта - описание на местоположението му, инженерно-техническите съоръжения, предмета на охрана и уязвимите места. Следва описание на отделните постове и функционалните им задължения - съгласно техническата спецификация на възложителя.

Приложени са "Схема за охрана", "Примерен график за работа на охранителите"- за постове от 1 до 4, "План за действие на охранителните екипи при възникване на аварийни и кризисни ситуации", в който като такива са посочени: пожар, наводнение, взрив, разрушаване, срутване /промишлена авария/, земетресение, нападение на обекта, сигнал за евентуален терористичен акт, радиационно, химическо и бактериологическо замърсяване или заразяване на околната среда, проникване в обекта, масови безредици и др. стихийни бедствия. В същия са разписани и действията на охраната при възникване на всяко едно от посочените обстоятелства.

В табличен вид е приложена и "Тактика на действие на охранителния състав от обектите на УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД при възникване на екстремална ситуация", включваща описание на последователността от действия на охранителите.

Приложен е и "Лист за контрол".

По-нататък, участникът е представил "Система за извършване на инструктажи при осъществяване на охранителните услуги" като е описал ръководния и изпълнителния състав на дружеството като е дефинирал правата и задълженията им.

Представен е "Инструктаж", работно място, охранител - постоянни правила за безопасност, хигиена на труда и противопожарна защита.

Приложени са и "План и схеми" за пренасочване на допълнителни сили и средства към засегнатия обект, в които са описани: случаите, налагащи посоченото пренасочване, проверки и планиране на разстоянията и времето за достигане до обектите, оповестителни и информационни функции на охраната, задължителни действия за блокиране, сили и средства за блокиране на посегателство, схеми и начини за блокиране, принципна схема за вътрешно блокиране (и в графичен вид), принципна схема за външно блокиране (и в графичен вид), координация на действията между дежурните охранители и допълнителните сили.

Приложени са и "Изисквания към охранителния персонал" на дружеството за изпълнение на обществената поръчка.

Приложен е и "План за взаимодействие между "Агенция Дага Полис" ООД и Столична дирекция на полицията".

Приложена е и информация за организационно-управленската дейност, реализация на изпълнението и контрола на изпълнението оперативен контрол на охраната.

II. „САЛАМАНДЪР АСО” ООД:

Цялостната организация и физическата охрана включваща: постове; график на смените, комуникации и обходи; (периодичност, честота, маршрути) и охраната с технически системи за сигурност – СОТ и видеонаблюдение /приложени в Плик №2 – Предложение за изпълнение на поръчката/ за участника имат конфиденциален характер и изискването му е същата да не бъде разкривана от членовете на Комисията пред другите участници в процедурата.

III. „ВГА” ООД:

Техническото предложение на участника започва с "План за охрана" на обекта, включващ представяне на целите и особеностите (район, характеристика, състояние и рискови фактори). Следва разпределение на охранителите по постове, както следва:

- Пост 1 - ПУЛТ - 4ма охранители -по 1 охранител на смяна;
- Пост 2 - Фоайе -2ма охранители, по 1 охранител на смяна;
- Пост 3 - 4ма охранители, по 1 охранител на смяна;
- Пост 4 - 2ма охранители, по 1 охранител на смяна;
- Пост 5 - 1 охранител;

- Пост 6 - посочено е, че "се обслужва от 1 охранител". В следващото изречение е посочено, че общият брой на охранителите, "ангажирани с този пост - 2 /двама/".

Предвид посоченото разминаване и поради липсата на част от задължителното съдържание на концепцията, а именно - правилно дефиниране на задълженията и правата на охранителите, което би дало информация на Възложителя дали допуснатата грешката е чисто техническа и особено предвид обстоятелството, че предложените от същия план и схема /скица/ на охрана на обектите, не отговарят на минималните изисквания за съдържание - въобще липсват: план и схема /скица/ за охрана на обектите - точка 2.2., буква Б) от методиката за оценка на офертите, считаме за нецелесъобразно понататъшното разглеждане на техническото предложение на участника и предлагаме „ВТА” ООД да бъде отстранен от процедурата.

IV. „СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА БЪЛГАРИЯ” ООД:

Предложената цялостна концепция за организация на охраната; режима на работа на постове; общият брой охранители; задълженията на охранителите за всеки пост; планът и скицата (схемата) за охрана на обектите, съобразени с особеностите им, точният график за работа, средствата за комуникация и оборудването с технически средства на охранителите; вариантите за действие на охранителите при различни екстремни ситуации, планът за взаимодействие с органите на МВР; действията на охранителите при получен алармен сигнал на системите за СОТ и видеонаблюдение от техническата система за сигурност – собственост на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД и системата за контрол и помощ на охранителите, за участника имат конфиденциален характер и изискването му е същата да не бъде разкривана от членовете на Комисията пред другите участници в процедурата.

V. „ЕЛИТКОМ 95” АД:

Техническото предложение на участника започва с описание на обектите, чиято охрана дружеството е осъществявало, посочване на основните параметри за организацията, ръководството и контрола по охрана, цитират се принципите и изискванията, въз основа на които ще се реализира физическата охрана.

За охраната на обектите на болницата, участникът предлага да се изгради дневна и денонощна физическа охрана, която ще се реализира от 6 поста - 2 денонощни и 4 дневни с 18 охранители:

- Пост № 1 - Пулт - 5 охранителни работника, помощни средства: палка, белезници и ел. фенерче, средства за комуникация: моб. телефон и радиостанция;
- Пост № 2 - Главен вход - 2ма охранителни работника, помощни средства: палка, белезници и ел. фенерче, средства за комуникация: моб. телефон и радиостанция;
- Пост № 3 - Обход - 5 охранителни работника, помощни средства: палка, белезници и ел. фенерче, средства за комуникация: моб. телефон и радиостанция;

- Пост № 4 - Преден паркинг - 2ма охранителни работника, помощни средства: палка, белезници и ел. фенерче, средства за комуникация: моб. телефон и радиостанция;

- Пост № 5 - Заден паркинг - 1 охранителен работник, помощни средства: палка, белезници и ел. фенерче, средства за комуникация: моб. телефон и радиостанция;

- Пост № 6 - Замразен строеж "Нов оперативен блок" - 2ма охранителни работника, помощни средства: палка, белезници и ел. фенерче, средства за комуникация: моб. телефон и радиостанция;

- 1 охранител – ръководител по изпълнението.

Участникът не е разписал особеностите на охранявания обект - посочва, че същите се съдържат в "План за охрана".

Описани са основните положения за организацията на физическата охрана и изграждането на пропускателен режим като е посочено, че са нормалното им осъществяване ще се водят следните дневници: на констатираните нарушения впечатления, за СОТ, за предаване/ приемане на дежурството, за влизаци и излизаци външни лица, за влизаци/ излизаци МПС-та, за приемане и сдаване на ключове от помещения и други, утвърдени от възложителя.

Следва описание на правата и задълженията на охранителите, както и посочване на техническите системи за охрана, изградени на територията на болницата.

Участникът предлага да изгради за своя сметка паник бутони за двата денонощни поста, а за реагиране на получените от тях сигнали - хардуерно базирана цифрова DVR система и СОТ система за алармено оповестяване, базирана на GPRS/GSM комуникация и осъществяване на обектовото видеонаблюдение. Направено е и подробно описание на посочените системи - текстово и графично.

По-нататък участникът е направил текстово и посредством снимков материал описание на транспортните средства, с които разполага, средства за принуда и самозащита, униформено облекло на служителите и средствата за комуникация.

В частта "Система за ръководство, управление и контрол на охранителната дейност" са посочени основните дейности и отговорности за длъжностите "ръководител направление на охраната", "ръководител по изпълнение на договори", както и на "охранителни екипи на обекта".

За осъществяване на контрола на охраната, участникът се позовава на внедрената система за управление на качеството ISO 9001 като посочва и как се процедира в случай на рекламации от страна на възложителя.

Като мерки за контрол на охранителния състав, участникът е посочил инспекциите и проверките от страна на Възложителя.

Участникът е посочил и начините за извършване на инструктаж - ежедневен и периодичен такъв.

Разписани са и функционалните задължения на целия ръководен състав на дружеството като изрично са посочени и всички видове обучения, които преминават служителите.

Приложен е "План за охрана на обект УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД", в който са посочени особеностите на обекта - местоположение и разположение, последвани от организация на охраната - постове, смени, помощни средства, комуникация, особени задължения на охранителните работници, управление на охраната, взаимодействие с възложителя и органите на МВР - съгласно техническата спецификация на възложителя, ведно със схема.

Приложен е и "План за действие при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия и аварии, терористични актове и взаимодействие с органите на МВР". Като евентуални екстремални събития са посочени: взрив, разрушаване,

срутване, радиационно, химическо и бактериологическо замърсяване или заразяване на околната среда, пожар, сигнал за евентуален терористичен акт, нападение на обекта, проникване в обекта, масови безредици, земетресение, наводнение и др. стихийни бедствия; посочени са действията на охраната при всяко едно от тях.

Приложен е "План за усиление на охраната със сили за реагиране при необходимост".

Разписано е взаимодействието с органите на МВР - цели и задачи като е приложена и графична схема за действие между охранител-оперативен дежурен център-УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД-група за реагиране-РУП - МВР/РСПБЗН.

Приложени са "План график за извършване на обходи" и "График за дежурствата".

VI. „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД:

Концепцията за изпълнение на охранителната услуга; Предложението за организация на охраната; Планът и схемата за охрана на обектите; Планът за действие на охранителите при различни екстремни ситуации; системата за контрол и помощ на охранителите, за участника имат конфиденциален характер и изискването му е същата да не бъде разкривана от членовете на Комисията пред другите участници в процедурата.

VII. „ВАДИМ“ ООД:

Цялостната концепция за организация на охраната; Планът и схемата за охрана на обектите, съобразени с особеностите им; Разработените варианти за действие на охранителите при различни екстремни ситуации и създадената система за контрол и помощ на охранителите, за участника имат конфиденциален характер и изискването му е същата да не бъде разкривана от членовете на Комисията пред другите участници в процедурата.

С оглед на гореизложено, предлагаме следната оценка на допуснатите участници с оферти по показателя *“оценка на техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката”*, подробно описана в Приложение №1 към настоящото становище.

Приложение №1 - Оценка на допуснатите участници с оферти по показателя “оценка на техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката”.

24.04.2015 г.

Оценка на допуснатите участници с оферти по показателя "оценка на техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката"

| НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА | "АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС" ООД | "САЛАМАНДЪР АСО" ООД | "СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА БЪЛГАРИЯ" ООД | "ЕЛИТКОМ 95" АД | "БАТ СЕКЮРИТИ" ЕООД | "ВАДИМ" ООД |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Оценка по показателя "Предложение на участника за организация на охраната" – Т1 | 5 т. | 7,5 т. | 15 т. | 10 т. | 12,5 т. | 2,5 т. |
| Мотиви | <p>В организация на охраната – липсва точно и пълно разработване на схемите на обекти и отделните постове. Недостатъчно добре е разработено комплексното използване и допълването в изпълнението на отделни функции на физическата охрана и техническите системи за сигурност.</p> | <p>Концепцията е разработена незадълбочено и изключително общо. Липсва използването на съвременни и нови форми за охранителна дейност като съвременни технически системи, усъвършенстване организацията на охранителната дейност според условията на отделните обекти.</p> | <p>Цялостната разработка на концепцията и плановете за организация на охраната са изградени на база подробното и детайлно познаване на обекта. Това дава определено отражение при разработването на отделните проблеми. Подчертано е и се налага определения извод, че най-полезното в случая е задоволяване на изискванията на възложителя в практически аспект и конкретност при организацията на охранителната дейност.</p> | <p>Разработката е подробна, но същевременно доста обща; липсва конкретизация за отделните постове.</p> | <p>Голямата всеобхватност на концепцията не дава възможност да се видят и открият отделни приоритети, наложителни за поемания за охрана обект.</p> | <p>Концепцията и плана за охрана се препокриват. Приложени са разработки от най-общ характер, които запълват ненужно изискванията към организацията на охранителната дейност вместо конкретни разработки за дадените обекти и постове.</p> |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>Оценка по показателя „План и схема /скица/ на охрана на обектите, съобразени с особеностите им» – Т2</p> | <p>8,33 т.</p> | <p>4,99 т.</p> | <p>10 т.</p> | <p>1,65 т.</p> | <p>3,32 т.</p> | <p>6,66 т.</p> |
| <p>Мотиви</p> | <p>Непълно и точно очертаване на схемите и конкретната разработка за отделните постове. Съществуват възможности за по-пълно обвързване на разработените схеми на обекта с ефективния контрол и взаимодействие.</p> | <p>Изискването на възложителя за предоставяне на необходимите разработки, схеми и графици, които се използват при организация на охранителната дейност е недостатъчно добре и пълно разработено.</p> | <p>Единствено този участник е представил разработени схеми за всеки един отделен пост и конкретни подробности за действията на охранителите.</p> | <p>Представена е обща схема на болницата, с формално посочване местоположението на постове, което е ясно и от самото техническо задание. Планът преповтаря в общи линии концепцията.</p> | <p>Представена е една схема - на болницата - с посочване на отделните постове, даваща само най-обща информация за охранявания обект.</p> | <p>Приложена е една обща схема за сградите на болницата, която дава само най-обща представа за разположението на постове без да дава информация за действията на охранителния състав при осъществяване на охранителната дейност. Липсват схеми за отделните постове.</p> |
| <p>Оценка по показателя „Разработени варианти за действие на охранителите при различни екстремни ситуации» - Т3</p> | <p>10 т.</p> | <p>2,5 т.</p> | <p>15 т.</p> | <p>12,5 т.</p> | <p>7,5 т.</p> | <p>5 т.</p> |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|
| <p>Мотиви</p> | <p>В част от разработките по действията на охраната в екстремални ситуации съществуват много общи постановки без конкретно ангажиране за дадения пост на отделния охранител. Отделните видове екстремални ситуации са разработени почти формално.</p> | <p>Част от описани действия на охранителния състав при различните екстремни ситуации са несвойствени - например - отцепване на района при земетресение</p> | <p>Виждането на участника за реакция е съобразено напълно с месторазположението на обекта и обкръжаващите го предимства (водоеми, кранове, помощни сгради и др.)</p> | <p>Разработени са варианти за ефективно приложение на действията на охранителите при екстремални ситуации. Недостатък – възможността за съвременна реакция при настъпване на отделни събития.</p> | <p>В плана се дават напътствия и указания, имащи общи прокламиращи внушения, които утежняват ненужно разработката и я лишават от нейната целенасоченост и конкретност.</p> | <p>Приложената разработка е изключително обща, не е взета предвид спецификата на конкретния обект.</p> |
| <p>Оценка по показателя „Създадена система за контрол и помощ на охранителите“ - T4</p> | <p>6,66 т.</p> | <p>10 т.</p> | <p>8,33 т.</p> | <p>1,65 т.</p> | <p>3,32 т.</p> | <p>4,99 т.</p> |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|
| | <p>Недостатъчно разработване на контрола по управленска дейност и постове. Липсва кореспонденцията между органите, извършващи постоянен контрол и използваните допълнителни сили, в случай на необходимост.</p> | <p>Разработката на контрола дава възможност за повишаване качеството на охранителната дейност от гледна точка на времеви контрол – час, ден, месец, внезапен контрол, контрол с технически средства</p> | <p>Изключително полезно е, че при разработването на контролната дейност, участниците се е съобразил със слабостите, недостатъците и пропуските в досегашната дейност и сполучливо предлага форми за реформиране на този вид дейност за постигане на конкретен резултат за ежечасов, ежедневен и постоянен контрол .</p> <p>Задължително следва да се отработи проблема подобряване анализа на отделните видове контрол.</p> | <p>Липсва подробно разработване на точните задължения на всеки контролиращ орган към конкретния обект на охрана – пост, цялостен обект.</p> | <p>Контролната дейност е разработена недостатъчно и изключително формално.</p> | <p>Съществува определено смесване и ясна липса на разграничение между проведените инструктажи и необходимия контрол, който следва да се осъществява в охранителната дейност.</p> <p>Неправилно се приема, че инструктажът е форма на контрол.</p> |
| <p>Оценка по показателя "оценка на техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката"</p> <p>-K2</p> | <p>29,99 т.</p> | <p>24,99 т.</p> | <p>48,33 т.</p> | <p>25,80 т.</p> | <p>26,64 т.</p> | <p>19,15 т.</p> |

Рая Радославова Иванова

Славчо Миков