

ПРОТОКОЛ № 2

От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-18-27/12.02.2019 г. на Изпълнителния директор УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на работно облекло и обувки за работниците и служителите, и постелъчно и операционно бельо за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“, с четири обособени позиции

Днес, **05.03.2019 г. в 13:00 часа**, в зала 1, в сградата на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, с адрес: София, бул.„Пенчо Славейков“ № 52А, в изпълнение на Заповед № РД-18-27/12.02.2019 г. на Изпълнителния директор УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на работно облекло и обувки за работниците и служителите, и постелъчно и операционно бельо за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“, с четири обособени позиции и на основание чл.103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, продължи своята работа комисия в състав:

Председател:

Членове: .

. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД – имената на членовете на комисията

Комисията в титулярния си състав се събра на заседание и пристъпи към изпълнение на задълженията си, съгласно горепосочената заповед.

Комисията взе единодушно решение, да продължи работата си в две стъпки:

Разглеждане на допълнително представените документи от участниците;

Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници.

I. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците:

На основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП, копие от Протокол № 1 се изпрати по e-mail на посочените електронни адреси на всички участници в процедурата и се публикува в Профила на купувача на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД на 20.02.2019 г. В указания в протокола срок от 5 (пет) работни дни на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП, са получени допълнителни документи от следните участници:

Участникът „Стопански дейности КЦМ“ ООД е представил допълнителни документи с вх.№ 01-00-1724-13/01.03.2019 г., а именно:

1. Представен е оптичен носител с надпис ЕЕДОП и хартиен носител отново с електронен подпис на разпечатан електронен ЕЕДОП.

Участникът „Тих труд“ ЕООД е представил допълнителни документи с вх.№ 01-00-1724-11/25.02.2019 г., а именно:

1. В опаковката са представени са три запечатани непрозрачни плика, всеки съдържащ оптичен носител с надпис ЕЕДОП;

Участникът „Аврамофф“ ЕООД е представил допълнителни документи с вх.№ 01-00-1724-12/25.02.2019 г., а именно:

1. Непрозрачен плик с надпис ЕЕДОП на оптичен носител в pdf формат.
2. Документ доказващ регистрацията му на специализирано предприятие на хора с увреждания

На основание чл. 54, ал. 12 ППЗОП комисията премина към разглеждане на предоставените допълнителни документи и съответствието им с критериите за подбор на Възложителя.

За участника „Стопански дейности КЦМ“ ООД

Комисията разгледа подробно и прие, че представените допълнително документи от участника отговарят на изискванията на Възложителя за участие и на критериите за подбор, заложи в документацията и техническите изисквания.

За участника „Тих труд“ ЕООД


Комисията разгледа подробно и прие, че представените допълнително документи от участника отговарят на изискванията на Възложителя за участие и на критериите за подбор, заложи в документацията и техническите изисквания.

За участника „Аврамофф“ ЕООД

Комисията разгледа подробно прие, че представения допълнително документ еЕЕДОП от участника, не отговаря на законовите изисквания и на изискванията на Възложителя за участие, на критериите за подбор, заложи в документацията и техническите изисквания.

Мотиви:

Участникът е представил, посочените в протокол № 1 изискани документи, като е представил Удостоверение за регистрацията му на специализирано предприятие на хора с увреждания. С допълнителните документи участникът е представил и запечатан непрозрачен плик с надпис „Нов ЕЕДОП на оптичен носител pdf формат, подписан с валиден електронен подпис, подпис от „Аврамофф“ ЕООД“, който съдържа един брой CD устройство /диск/. След опитите да бъде отворено и прочетено съдържанието на съдържанието на CD устройство /диск/, комисията установи, че има само една икона, която е за идентификация на електронен подпис, но не и документ еЕЕДОП в pdf формат, подписан с електронен подпис. При опит да се отвори иконата, се появява следния надпис



Съгласно Методическо указание с изх. № МУ -4/02.03.2018 г., един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът **не** следва да позволява редактиране на неговото съдържание. В документа на АОП специално се подчертава, че в случаите когато

ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. Вземайки под внимание горното, в методическите указания на АОП, ясно е посочено, че за да бъде валиден, представения от участника еЕЕДОП, следва да са изпълнени двете кумулативно свързани условия – първо, ЕЕДОП да бъде на оптичен носител, и второто да бъде подписан с валиден електронен подпис на представляващия участника. В настоящия случай, е изпълнено само едното условия, а именно представен е оптичен носител, но същият не съдържа документ, който да е подписан на версията в PDF формат. Отделно от горното, невъзможността за отваряне на файла и разглеждане на съдържанието на оптичното устройство, Комисията не може да придобие ясна и категорична представа, отговаря ли участникът на посочените от Възложителя условия, декларирал ли е обстоятелствата изискани от Възложителя.

В документацията на Възложителя VI. Образци на документи и указание за подготовката им, е записано, че *„Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец №2. Приложения еЕЕДОП следва да отговаря на описаните в настоящата документация изисквания, както и същият да бъде на оптичен носител, в .pdf формат, подписан с електронен подпис от представляващия/ите участника и вложен в опаковката на офертата“*.

Видно от описаното по – горе, участникът и в двата случая, при подаване на офертата и след предоставената от комисията възможност за допълнително представяне на нов ЕЕДОП, не е изпълнил както нормативните изисквания на АОП, посочени в Методическо указание № 4, така и в документацията на Възложителя.

Водима от горното, Комисията единодушно реши, да не допусне участника „Аврамофф“ ЕООД до по – нататъшно участие в процедурата, на основание чл.107, т.1 от ЗОП.

Въз основа на така извършената проверка Комисията единодушно

Р Е Ш И:

Допуска до по – нататъшно участие в обявената обществена поръчка участниците **„Стопански дейности КЦМ“ ООД** и **„Тих труд“ ЕООД**, тъй като същите са представили всички необходими документи и участниците отговарят на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

Участника **„Аврамофф“ ЕООД**, комисията не допуска до по – нататъшно участие в процедурата, с мотивите посочени по – горе.

II. Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници **„Стопански дейности КЦМ“ ООД** и **„Тих труд“ ЕООД** и провери в детайли представените техническите предложения, за тяхното съответствие с предварително обявените условия в техническите изисквания на Възложителя.

За участника „Стопански дейности КЦМ“ ООД

За обособена позиция № 1

Участникът е представил следното техническо предложение:

1. Декларират, че ще изпълняват обществената поръчка в съответствие с всички изисквания, посочени в техническите изисквания и приложенията към нея и ще осигурят офериранияте за изпълнение на поръчката медицински изделия в срока на договора.

2. Срок на доставка и място на изпълнение – 45 дни от получаване на писмена заявка от УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД. Декларират, че са запознати със срока на договора от две години, считано от датата на сключване на договора.

Доставките ще се извършват с транспорт на участника и ще осигурят разтоварните дейности франко склада на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД в посочените срокове за доставка.

3. Технически характеристики на артикулите – по обособени позиции № 1

№	Списък на артикулите за обособена позиция	производител	страна на произход	марка	кратки технически характеристики
1.	Престилка лекарска, мъжка	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят - бял С дълъг ръкав, 3 джоба, столче яка подлепена, 2 цепки странични, освободено рамо, плат 50/50, памук-полиестер, 160 гр. кв. м, удостоверено съгласно методи за изпитване НЕНТП, обн. ДВ, бр.44/206 г., или еквивалент, копчета тик-так, издържащи термодезинфекция 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 или еквивалент, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 -неуловим. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1- 4, издръжливост на платовете 200 пранета, без линейна деформация. Лого на болницата /сито печат /, поставено на горен ляв джоб.
2.	Престилка лекарска, дамска	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят - бял С дълъг ръкав, 3 джоба, закопчаване на ръкавите, вталена, с подлепени ревери и коланче с тик-так копче, плат 50/50, памук-полиестер, 160 гр. кв. м, удостоверено съгласно методи за изпитване НЕНТП, обн. ДВ, бр.44/2006 г., или еквивалент, копчета тик-так, издържащи термодезинфекция 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 или еквивалент, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 неуловим. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 - 4, издръжливост на платовете 200 пранета, без линейна деформация. Лого на болницата / сито печат /, поставено на горен ляв джоб.
3.	Комплект – туника с панталон, дамски - за старши мед. сестри и	„Стопански дейности	България	*	Цвят на туниката – бял, панталона – цветен. Туника - къс ръкав, 3 джоба, вталена, копчета тик-так, с

	клиника по кардиология	КЦМ “ ООД			устойчивост на копчетата на автоклавиране 90 °С, плат 50/50. памук-полиестер, удостоверено съгласно методи за изпитване НЕНТП, обн. ДВ, бр.44/2006 г., или 160 гр. кв. м, изменение на размерите при пране на 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 или еквивалент, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 неуловим. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 - 4, издръжливост на платовете 200 пранета, без линейна деформация. или еквивалент, с възможност за поставяне на контрастен цвят на деколтето и в края на късия ръкав. Кройка без яка. Панталон - с ластик, шити ръбове, плат 50/50, памук-полиестер, 200 гр. кв. м., цвета на панталона е в цвета на канта от деколтето на туниката. Лого на болницата / сито печат /, поставено на горен ляв джоб. Издържащи термодезинфекция 90° С.
4.	Комплект туника с панталон, дамски	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят - бял Туника - къс ръкав, 3 джоба, вталена, открито деколте, копчета тик-так, с възможност за поставяне на контрастен цвят на деколтето и в края на късия ръкав, плат 50/50. памук-полиестер, удостоверено съгласно методи за изпитване НЕНТП, обн. ДВ, бр.44/2006 г., 160 гр. кв. м, изменение на размерите при пране на 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 или еквивалент, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 - неуловим. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 - 4, издръжливост на платовете 200 пранета, без линейна деформация. или еквивалент. Панталон - с ластик, шити ръбове, плат 50/50, памук-полиестер, мин 200 гр. кв. м, два предни джоба. Лого на болницата / сито печат/ на горен ляв джоб. Издържащи термодезинфекция 90° С.
5.	Панталон дамски	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят - бял Панталон е с ластик, преден цял ръб 50/50 памук- полиестер, 200 гр. кв. м, с два предни джоба.

6.	Комплект туника панталон, мъжки	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят - бял Туника - шпиц деколте, 3 джоба, плат 50/50, памук-полиестер, плат 50/50. памук-полиестер, удостоверение съгласно методи за изпитване НЕНТП, обн. ДВ, бр.44/2006 г., 160 гр. кв. м, изменение на размерите при пране на 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 или еквивалент, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 - неуловим. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 - 4, издръжливост на платовете 200 пранета, без линейна деформация. или еквивалент. Панталон -заден джоб, ластик(връзка), плат 50/50 памук-полиестер,160 гр. кв. м. Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб.
7.	Панталон мъжки	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят - бял Панталон с два странични джоба, задан вътрешен джоб, колан с гайки, закопчаване-копчета, плат 50/50. памук-полиестер, удостоверение съгласно методи за изпитване НЕНТП, обн. ДВ, бр.44/2006 г., 160 гр. кв. м, изменение на размерите при пране на 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 или еквивалент, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 - неуловим. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-1 - 4, издръжливост на платовете 200 пранета, без линейна деформация.
8.	Комплект туника и панталон за операционен блок	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – светло син Туника - 3 джоба, с дублираща платка на гръб и предна част от вратната извивка към гърдите с дължина 20- 30см в зависимост от размера, шпиц деколте, препокриващо завършващо до ръба на платката, плат 160 гр. кв. м. 50/50 памук-полиестер , Панталон -2 задни джоба, връзки с дължина 150см, плат 50/50 памук- полиестер 160 гр. кв. м. Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб.
9.	Комплект туника и панталон за операционен блок (дамски)	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – светло син Туника- вталена, реглан ръкав, захлупване на гърба тип "Прегърни ме", на вратната извивка копчета тик- так 2 бр., свивките за вталяване

					започват от вратната извивка, 3 джоба, колан на талията и отвор на огледалната страна, плат 160 гр. кв. м. 50/50 памук-полиестер , Панталон: 2 задни джоба, ластик, шити ръбове 50/50 памук- полиестер 160 гр. кв. м. Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб.
10.	Комплект туника и панталон санитарни	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – туника каре, панталон петролено син Туника - 3 джоба, шпиц деколте, цвят в каре с петролено син акцент, плат 50/50 памук полиестер 160 гр. кв. м. Панталон - ластик, заден джоб, цвят на панталона - петролено син, 3 джоба, 160 гр. кв. м. Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб.
11.	Комплект туника и панталон мед. сестри, реанимация	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – кралско син Туника - 3 джоба, къс ръкав прикачен, шпиц деколте с прихлупване, плат 160 гр. кв. м 50/50, памук-полиестер. Панталон - ластик (връзка), 2 джоба, шити ръбове, плат 160 гр. кв. м. Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб.
12.	Панталон - универсален	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – избор цветни мостри Панталон – ластик и връзка, 2 джоба, шити ръбове, плат 160 гр. кв. м.
13.	Комплект туника и панталон за ангиографски сектор	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – тъмно лилав Туника - 3 джоба, къс ръкав прикачен, шпиц деколте с прихлупване, плат 160 гр. кв. м 50/50, памук-полиестер. Панталон - ластик (връзка). 2 джоба, шити ръбове, плат 160 гр. кв. м. Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб.
14.	Комплект туника и панталон мед. сестри кардиохирургия	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – избор цветни мостри Туника - 3 джоба, къс ръкав прикачен, шпиц деколте с прихлупване, плат 160 гр.кв.м 50/50, памук-полиесзер. Панталон - ластик (връзка), 2 джоба, шити ръбове, плат 160 гр.кв.м.
15.	Комплект туника и панталон медсестри /за стерилизация/	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – тъмно зелен Туника - 3 джоба, къс ръкав прикачен, шпиц деколте с прихлупване, плат мин. 130-205 гр.кв.м 50/50, памук-полиестер. Панталон - ластик (връзка), 2 джоба, шити ръбове, 160 гр.кв.м. Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб.

16.	Тениски	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – бял и тъмно син Трико мин. 140 гр.кв.м. 100 % памук, обло деколте, дълъг ръкав. Лого на болницата / сито печат /.
17.	Тениски за операционна	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – бял и тъмно син трико мин. 140 гр. кв.м., 100% памук, дълъг ръкав, с маншет -4см., поло яка -8см., размери XS, S.M, L XL, XXL с бродирано лого на болницата. Лого на болницата / сито печат /.
18.	Тениски	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – бял и тъмно син Трико мин. 140 гр.кв.м. 100 % памук, обло деколте, къс ръкав. Лого на болницата / сито печат /.
19.	Тениски за операционна	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – бял и тъмно син Трико, мин. 140 гр. кв. м. 100 % памук, къс ръкав с маншет - 4см, поло яка -8см, размери XS, S, M, L, XL, XXL . Лого на болницата / сито печат /.
20.	Жакет	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – избор по цветни мостри Три джоба, дълъг ръкав, плетен маншет, с цвят като на жакета, тик - так копчета, вмъкнат ластик на гърба /ширина 3 см. на талията, с дублиращо парче плат /плат 160 гр. кв. м 60/40/ памук-полиестер, дълъг ръкав; Лого на болницата/ сито печат / на горен ляв джоб.
21.	Елек	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят – избор по цветни мостри Елека се състои от 2 джоба, тик-так копчета, двойно капитонран, микрофибър обшит с веревна лента.
22.	Панталон	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Дамски панталон, панталон с цип и копчета. Класически, прав модел с два предни италиански джоба, имитация с филетки на задната част.
23.	Сако	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Дамски модел с лого на болницата / сито печат / на горен ляв джоб, ако с два долни джоба с филетки. Закопчаване с две пластмасови копчета. Втален модел с декоративни тигели. Подплата – хастар.
24.	Риза с дълъг ръкав	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Дамска риза с дълъг ръкав, 100 % памук, лого на болницата / сито печат /, Закопчаване с копчета с илици, едни горен ляв джоб.
25.	Риза с къс ръкав	„Стопански дейности	България	*	Дамска, 100% памук, лого на болницата / сито печат /, закопчаване

		КЦМ “ ООД			с копчета с илици, един горен ляв джоб.
26.	Фишу	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Фишу в подходящ цвят с размери 60 х 60 см изработено от шифон с орнаменти.
27.	Яке с гащеризон	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Работно яке с функционални джобове и широка кройка. Закопчава се с цип и пластрон с тик-так копчета. Два горни нагръдни джоба, закопчаващи се с капак и два долни джоба, с капак, закопчаващи се и два долни джоба. Панталонът е прав с подсилени колене. Да има два горни джоба, един страничен инструментален.
28.	Яке с гащеризон	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Якето е с четири джоба, два горни обемни с капак и два долни джоба. Закопчаване с цип, като ръкавите завършват с ластичен маншет. Полугащеризонът е с широка предна платка. Панталона да има два долни джоба. Регулируеми презрамки с пластмасови катарамии. Материя: полиестер/полиуретан, 120 гр./кв. м, полиестерна вата и хастар.

Участникът е представил техническо предложение за първа обособени позиции, но макар и формално да отговаря на изискванията на Възложителя, разгледана по същество и след тестване на представените мостри – пране и сушене на 90 °С, Комисията установи следното:

Тестване на представените мостри се извърши в периода 05.03. – 06.03.2018 г. от служители на Възложителя, които са ползватели на посочените артикули, а именно: Комплект – туника с панталон, дамски - старша мед. сестра от клиника по кардиология; Тениска – с къс ръкав – тествана от лекар от операционна; Престилка лекарска, мъжка – тествана от лекар от отделението по кардиохирургия; Престилка лекарска, дамска – тествана от лекар от клиниката по кардиология; Комплект туника и панталон за операционен блок (дамски) – тестван от мед. сестра от операционна. След проведеното тестване, същите отбелязаха следните заключения: за туниките – представените мостри не покриват очакванията им, същите не отговарят на размера, който е обозначен на тях, не са удобни за носене, при движение на крайниците – ръцете, същото е ограничено и затруднява работата с тях. Установи се, че представените мостри имат разминаване още сега – при туниката се установи, че раменете са с различна ширина, която се разминава с приблизително 0,5 см и същите опъват под мишниците, което ограничава движенията на ръцете на носещия ги. Относно представената мостра на тениската – същата след пране е с променен размер, цвета е избелял, изглежда стара и износена, деколтето е деформирано. Престилката – лекарска, мъжка – уширението, което е дадено за раменете е пришито към ръкава и ограничава движението на ръцете напред и нагоре. Лекарската престилка – дамска – колана не е на талията, същият е с приблизително 8 – 10 см надолу, което нарушава комфорта на носещият я, ръкавите са къси, ограничаващи движението на ръцете напред и

нагоре. След тестване на мострите, служителите на Възложителя не се изказаха положително за представените мостри.

От представените протоколи от изпитване, не става ясно, кой от видовете плат е изпитван със съответния протокол, така че помощният орган на Възложителя да може да придобие ясна и категорична представа за качеството на платовете на представените мостри, отговарят ли същите на заложените от Възложителя критерии.

След разглеждане на техническото предложение и тестване на представените от участника мостри, Комисията единодушно реши, че същите не отговарят изцяло на техническата спецификация и изискванията от документацията на Възложителя.

Водима от горното, Комисията единодушно реши, не допуска участника „Стопански дейности КЦМ“ ООД, до по-нататъшно участие в обществената поръчка и до отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1, на основание посочените по – горе мотиви.

За обособена позиция № 2

Участникът е представил следното техническо предложение:

1. Декларират, че ще изпълняват обществената поръчка в съответствие с всички изисквания, посочени в техническите изисквания и приложенията към нея и ще осигурят офериранияте за изпълнение на поръчката медицински изделия в срока на договора.

2. Срок на доставка и място на изпълнение – 45 дни от получаване на писмена заявка от УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД. Декларират, че са запознати със срока на договора от две година, считано от датата на сключване на договора.

Доставките ще се извършват с транспорт на участника и ще осигурят разтоварните дейности франко склада на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД в посочените срокове за доставка.

3. Технически характеристики на артикулите – по обособени позиции № 2

№	Списък на артикулите за обособена позиция	производител	страна на произход	марка	кратки технически характеристики
1.	Комплект	„Стопански дейности КЦМ“ ООД	България	*	Калъфка с дълбоко прихлупване, долен чаршаф на ластик (нестандартен размер на матрака - дъл. 195/шир. 95 и височ. 15 см.) плик с отвор в долната част, 200 пранета гаранция Размери - на калъфката 50/70 см, на долния чаршаф -нестандартен 160/260, на плика -150/220 см Състав на тъканта - 100% памук Специфична площна маса по БДС EN 12127 - не по-малко от 135 г/м2 и не повече от 170 г/м 2 Устойчивост на светлина – 5. Устойчивост на пране при 95°С – 4. Максимална свиваемост при пране на 95°С - ± 5% Багрени (кюпно) в цвят по избор Санфоризация - обработка за намалена свиваемост и мачкаемост Цветна щампа по избор Надпис по ивата с името на съответната клиника / отделение /.Отпадък при претриване 2% здравина - основа daN 40 min.; вътък daN 30 min.

2.	Долен чаршаф	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	На ластик (нестандартен размер на матрака - дъл. 195/шир. 95 и височ. 15 см.), 200 пранета гаранция Размер - нестандартен - 160/260 см, на ластик. Състав на тъканта - 100% памук Специфична площна маса БДС EN 12127 – 160 г/м2 Устойчивост на светлина - не по-малко от 5. Устойчивост на пране при 90°C — не по-малко от 4. Максимална свиваемост при пране на 90°C - не повече от ± 5% Багрени в цвят по избор Санфоризация - обработка за намалена свиваемост и мачкаемост Цветна щампа по избор Надпис по ивата с името на съответната клиника /отделение/. Здравина -основа daN 40 min.вътък daN 30 min.
3.	Горен чаршаф/Плик	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Плик с дълбоко прихлупване, 200 пранета гаранция Размер - 150/220 см. Състав на тъканта - 100% памук Специфична площна маса БДС EN 12127 - 160 г/м2 Устойчивост на светлина - не по-малко от 5 Устойчивост на пране при 95°C - не по-малко от 4 Максимална свиваемост при пране на 95°C - не повече от ± 5% Багрени в цвят по избор Санфоризация — обработка за намалена свиваемост и мачкаемост Цветна щампа по избор Надпис по ивата с името на съответната клиника /отделение /. Здравина – основа daN 40 ппп. вътък daN 30 min.
4.	Калъфка	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	С дълбоко прихлупване размер 50/70. 200 пранета гаранция Размер - 50/70 см, с дълбоко прехлупване Състав на тъканта - 100% памук Дебелина на плата (специфична площна маса БДС EN 12127) - 160 г/м2 Устойчивост на светлина - не по-малко от 5 Устойчивост на пране при 90°C - не по-малко от 4 Максимална свиваемост при пране на 90°C - не повече от ± 5% в цвят по избор. Санфоризация - обработка за намалена свиваемост и мачкаемост. Цветна щампа по избор. Надпис по ивата с името на съответната клиника / отделение /. Здравина -основа daN 40 min. вътък daN 30 min.
5.	Калъф за матрак, антибактериален	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Нестандартен размер на матрака-дъл. 195/шир. 95 и внеоч. 15 см., антибактериален 200 пранета гаранция, инпрегниран (непропускащ течности), позволяващ дезинфекция. Санфоризация - обработка за намалена свиваемост и мачкаемост. Цветна щампа по избор. Надпис по ивата с името на съответната клиника / отделение /

6.	Олекотена завивка	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	4 сезонна с подложено тик - так закопчаване, с ориентировъчни размери 150 / 220 см , лицев плат 70% памук - 30% полиестер и пълнеж силиконова вата, маса 320 гр./м2. Сито печат в ъгъла на съответната клиника / отделение/.
7.	Пижама - комплект къс ръкав	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Различни цветове за всеки размер М - XXXL, панталон ластик, 200 пранета гаранция, плат полиестер 35% памук 65% Сито печат а горния ляв джоб на съответната клиника / отделение/.
8.	Пижама - комплект дълъг ръкав	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Различни цветове за всеки размер М - XXXL, панталон ластик, плат полиестер 35% и памук 65% , да издържат минимум 200 пранета гаранция. Сито печат а горния ляв джоб на съответната клиника / отделение/.
9.	Пижама за интензивно отделение	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	С тик-так закопчаване, 200 пранета гаранция, плат полиестер 35% памук 65%. Сито печат а горния ляв джоб на съответната клиника / отделение/.
10.	Пижама за интензивно отделение	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Връзки по цялата дължина, 200 пранета гаранция, плат полиестер 35% памук 65%. Сито печат а горния ляв джоб на съответната клиника / отделение/.
11.	Възглавница	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Възглавница с пълнеж от силиконов пух, изработена с екологично чисти и антиалергични материали. Пригодена за многократно изпиране в перална машина, с размери 50/70 см.

Участникът е представил техническо предложение за втора обособени позиции, което отговаря на изискванията на Възложителя.

Тестване на представените мостри се извърши в периода 05.03. – 06.03.2018 г. от служители на Възложителя, които са ползватели на посочените артикули. След проведеното тестване, същите отбелязаха следните заключения: представените мостри покриват очакванията им; същите отговарят на размера, който е обозначен на тях. След тестване на мострите, служителите на Възложителя се изказаха положително за представените мостри.

След разглеждане на техническото предложение и тестване на представените от участника мостри, Комисията единодушно реши, че същите отговарят изцяло на техническата спецификация и документацията на Възложителя.

Водима от горното, Комисията единодушно реши, допуска участника „Стопански дейности КЦМ “ ООД, до по – нататъшно участие в обществената поръчка и до отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2, на основание посочените по – горе мотиви.

За обособена позиция № 3

Участникът е представил следното техническо предложение:

1. Декларират, че ще изпълняват обществената поръчка в съответствие с всички изисквания, посочени в техническите изисквания и приложенията към нея и ще осигурят офериранияте за изпълнение на поръчката медицински изделия в срока на договора.

2. Срок на доставка и място на изпълнение – 45 дни от получаване на писмена заявка от УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД. Декларират, че са запознати със срока на договора от две години, считано от датата на сключване на договора.

Доставките ще се извършват с транспорт на участника и ще осигурят разтоварните дейности франко склада на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД в посочените срокове за доставка.

3. Технически характеристики на артикулите – по обособени позиции № 3

№	Списък на артикулите за обособена позиция	производител	страна на произход	марка	кратки технически характеристики
1.	Чаршаф без разрез с размер 180/250 см	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят: зелен. Състав на тъканта - 100 % памук; Специфична площна маса БДС EN 12127 - не по-малко от 135 г./м2 и не повече от 160 г./м2; Устойчивост на светлина - не по-малко от 5; Устойчивост на пране при 90°C - 4/4-3; Максимална свиваемост при пране на 90°C - не повече от ± 5% ; Багрен /кюпно/ в цвят по избор; Надпис по ивата..
2.	Чаршаф е разрез 25 см с размер 180/250 см	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят: зелен. Състав на тъканта - 100 % памук; Специфична площна маса БДС EN 12127 - не по-малко от 135 г./м2 и не повече от 160 г./м2; Устойчивост на светлина - не по-малко от 5; Устойчивост на пране при 90°C - 4/4-3; Максимална свиваемост при пране на 90°C - не повече от ± 5% ; Багрен /кюпно/ в цвят по избор; Надпис по ивата.
3.	Операционни компреси без разрез с размер 95/85 см	„Стопански дейности КЦМ “ ООД	България	*	Цвят: зелен. Състав на тъканта – 100 % памук; Специфична площна маса БДС EN 12127 – не по – малко от 135 г./м2 и не повече от 160 г./м2; Устойчивост на светлина - не по-малко от 5; Устойчивост на пране при 90°C - 4/4-3; Максимална свиваемост при пране на 90°C - не повече от ± 5% ; Багрен /кюпно/ в цвят по избор; Надпис по ивата.

Участникът е представил техническо предложение за трета обособени позиции, но макар и формално да отговаря на изискванията на Възложителя, разгледана по същество и след тестване на представените мостри, Комисията установи следното:

Тестване на представените мостри се извърши в периода 05.03. – 06.03.2018 г. от служители на Възложителя, които са ползватели на посочените артикули. След проведеното тестване, същите отбелязаха следните заключения: Чаршаф без разрез, с размер 180/250 см по изискване на Възложителя в техническата спецификация, след тестване чрез пране и сушене в стерилизационна на болницата, същият е с променени

размери, а именно 170/237 см. Изискването на Възложителя, заложено в техническата спецификация е чаршафа без разрез да бъде с максимална свиваемост при пране на 90°C - не повече от $\pm 5\%$, което е свиваемост до 171/237,5 см. Видно от получените резултати, след пране на 90°C свиваемостта е повече от 5 %, което води до несъответствие на представените мостри. Отделно от горното, Възложителят е посочил изискване да има надпис по ивата на мострите. Представените от участника мостри не съответстват на изискванията на Възложителя.

Чаршаф е разрез 25 см - с размер 180/250 см по изискване на Възложителя в техническата спецификация, след тестване чрез пране и сушене в стерилизационна на болницата, същият е с променени размери, а именно 173/238 см. Изискването на Възложителя, заложено в техническата спецификация е чаршафа без разрез да бъде с максимална свиваемост при пране на 90°C - не повече от $\pm 5\%$, което е свиваемост до 171/237,5 см. Видно от получените резултати, след пране на 90°C свиваемостта е точно от 5 %. Но отделно от горното, Възложителят е посочил изискване да има надпис по ивата на мострите. Представените от участника мостри нямат надпис по ивата, което води до несъответствие на изискванията на Възложителя.

Операционни компреси без разрез - с размер 95/85 см по изискване на Възложителя в техническата спецификация, след тестване чрез пране и сушене в стерилизационна на болницата, същият е с променени размери, а именно 96/79 см. Изискването на Възложителя, заложено в техническата спецификация е операционни компреси без разрез да бъде с максимална свиваемост при пране на 90°C - не повече от $\pm 5\%$, което е свиваемост до 90,25/80,75 см. Видно от получените резултати, след пране на 90°C свиваемостта е повече от 5 %, което води до несъответствие на представените мостри. Отделно от горното, Възложителят е посочил изискване да има надпис по ивата на мострите. Представените от участника мостри не съответстват на изискванията на Възложителя.

След разглеждане на техническото предложение и тестване на представените от участника мостри, Комисията единодушно реши, че същите не отговарят изцяло на техническата спецификация и изискванията от документацията на Възложителя

Водима от горното, Комисията единодушно реши, не допуска участника „Стопански дейности КЦМ “ ООД, до по-нататъшно участие в обществената поръчка и до отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 3, на основание посочените по – горе мотиви.

За участника „Тих труд” ЕООД

Участникът е представил техническо предложение и за трите обособени позиции, но и към трите технически предложения, не са представени мостри, които да бъдат разгледани и тествани. В документацията на възложителя и в техническата спецификация е записано – избор по мостри, като в точки **„2.2.5.Участниците следва да предоставят минимум по 1 /един/ брой мостри за всеки от артикулите по обособени позиции в различни размери. В случай че артикул от дадена обособена позиция има един модел за дамска и друг за мъжка номерация, участниците следва да представят по 1 /един/ брой мостри – дамски и мъжки. Мострите са част от техническото предложение на участника и същите следва да отговарят на всички техническите изисквания на Възложителя“** и **2.2.6. Мострите да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка /кутия, кашон или друг подходящ начин/, с приложен опис на съдържанието отделно от плика с офертата. Върху опаковката с мострите да се запише: „Мостри”, данни за участника, предмета на**

процедурата и обособена позиция, по която се представят мострите. Всяка опаковка /кутия, кашон или друга подходяща/, следва да бъде запечатана с фирмено тиксо или полагане на печат, който да не позволява отваряне, без да се наруши целостта. За предадените мостри участника съставя приемателно-предавателен протокол в два екземпляра, който се подписва от представител на възложителя и представител на участника. Приемно – предавателния протокол, следва да се представи към опаковката на офертата и да се подпише и от представител на Възложителя. Опис на представените мостри се попълва в част IV, раздел „В“ на ЕЕДОП. С мострите ще бъдат извършени проби. Мострите ще бъдат тествани от назначената от Възложителя комисия, в присъствието и с помощта на работниците/ служителите, които ще използват съответните артикули, в производствени условия, с вероятност от нарушаване на целостта. Възложителят отстранява от по – нататъшно участие в процедурата Участник, представил мостри, които не отговарят на всички изисквания от Техническата спецификация на Възложителя и нормативните разпоредби.“

Във връзка с гореизложеното, след като в представеното техническо предложение липсват приложени мостри, то за Комисията възниква задължението, с оглед изискванията на документацията, да предложи съответната оферта за отстраняване. Комисията счита, че изискването заложено в документацията за участие е такова и то е станало задължително за всички участници. Участникът, ако не е бил съгласен с това изискване – да се представят мостри за всички артикули по обособена позиция, е имал възможност да обжалва решението за откриване на процедурата в 10-дневния преклузивен срок съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, тъй като документацията за участие е одобрена именно с него.

Водима от горното, Комисията единодушно реши, да не допусне участника „Тих труд“ ЕООД до по – нататъшно участие в процедурата, на основание § 2, т.25 от ДР на ЗОП, във вр. с чл.107, т.1 от ЗОП и по трите обособени позиции. Ценовите оферти и по трите обособени позиции, няма да бъдат отваряне и разглеждани.

След извършените констатации за съответствие на техническите предложения с изискванията на Възложителя, комисията единодушно

Р Е Ш И:

Допуска участника „Стопански дейности КЦМ “ ООД до отваряне на ценовата оферта – плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ – по обособена позиция № 2.

Не допуска участника „Тих труд“ ЕООД до отваряне на ценовата оферта – плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ – по обособена позиция № 1, № 2 и № 3.

Не допуска участника „Стопански дейности КЦМ “ ООД до отваряне на ценовата оферта – плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ – по обособена позиция № 1и № 3.

На чл.81, ал.2 от ППЗОП – *“Когато в процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Заявленията за участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена“*, и във връзка с горното, комисията пристъпва към

разглеждане на подадените от участника „Анигер“ ЕООД – с оферта № 1, вх.№ 01-00-1724-4/08.02.2019 г. – подадена в 11:07 h, по обособена позиция № 1 и № 3.

Участникът „Анигер“ ЕООД е представил следните документи по чл.39, ал.2 ППЗОП:

По обособени позиции № 1 и № 3 – документите са представени в отделни PVC папки за всяка обособена позиция поотделно, която съдържа:

- Опис на представените документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП;
- ЕЕДОП – представен на оптичен и хартиен носител, подписан с електронни подписи;
- Декларации за липса на свързаност с друг участник;
- Списък на лицата упълномощени да подписват приемно – предавателни протоколи;
- Техническо предложение – по обособена позиция № 1 и № 3;
- Удостоверения за добро изпълнение;
- Сертификат ISO 9001:2015;
- Сертификат – на английски с превод на български език;
- Информация за продуктите – на английски с превод на български език;
- Сертификат – на английски с превод на български език;
- Информация за продуктите - на английски с превод на български език; и на немски с превод на български език;
- Стандарт 100 от ОЕКО – ТЕКС;
- Протоколи от изпитване – 8 броя;
- Сертификати – декларации – за устойчивостта на пранета – 28 броя;
- Декларация за съответствие – на английски с превод на български език;
- Декларации за съответствие с ISO;
- Декларация за произход;
- Гаранционни срокове;
- Инструкция за ползване;
- Маркировка;
- Мостри и приемно – предавателен протокол за мострите;
- Ценово предложение – в запечатан непрозрачен плик – по обособени позиции № 1 и № 2 по отделно.

След разглеждане на документите представени от участникът, комисията установи, че са представени всички необходими документи, същите отговарят на изискванията на Възложителя и на критериите за подбор.

Вземайки под внимание горното, комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото предложение и тестване на представените мостри.

За обособена позиция № 1

Участникът е представил следното техническо предложение:

1. Декларират, че ще изпълняват обществената поръчка в съответствие с всички изисквания, посочени в техническите изисквания и приложенията към нея и ще осигурят офериранияте за изпълнение на поръчката медицински изделия в срока на договора.
2. Срок на доставка и място на изпълнение – 45 дни от получаване на писмена заявка от УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД. Декларират, че са запознати със срока на договора от две години, считано от датата на сключване на договора.

Доставките ще се извършват с транспорт на участника и ще осигурят разтоварните дейности франко склада на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД в посочените срокове за доставка.

3. Технически характеристики на артикулите – по обособени позиции № 1

№	Списък на артикулите за обособена позиция	производител	страна на произход	марка	кратки технически характеристики
1.	Престилка лекарска, мъжка	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят - бял С дълъг ръкав, 3 джоба, столче яка подлепена, 2 цепки странични, освободено рамо, плат 50/50, памук-полиестер, 150 гр. кв.м, удостоверено съгласно методи за изпитване НЕНТП, копчета тик-так, издържащи термодезинфекция 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 или еквивалент, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 –под 16 mg/kg. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-2- 4-5, издръжливост на платовете 200 пранета, без линейна деформация. Лого на болницата /сито печат /, поставено на горен ляв джоб.
2.	Престилка лекарска, дамска	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят - бял С дълъг ръкав, 3 джоба, закопчаване на ръкавите, вталена, с подлепени ревери и коланче с тик-так копче, плат 50/50, памук-полиестер, 150 гр. кв.м, удостоверено съгласно методи за изпитване НЕНТП, копчета тик-так, издържащи термодезинфекция 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 или еквивалент, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 –под 16 mg/kg. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-2- 4-5, издръжливост на платовете 200 пранета, издръжливост на платовете 200 пранета, без линейна деформация. Лого на болницата / сито печат /, поставено на горен ляв джоб.
3.	Комплект – туника с панталон, дамски - за старши мед. сестри и клиника по кардиология	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят на туниката – бял, пантална – цветен. Туника - къс ръкав, 3 джоба, вталена, копчета тик-так, с устойчивост на копчетата на автоклавиране 90 °С, плат 50/50. памук-полиестер, удостоверено съгласно методи за изпитване НЕНТП, 150 гр.кв.м, изменение на размерите при пране на 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 или еквивалент, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 –под 16 mg/kg. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-2- 4-5, издръжливост на платовете 200 пранета, издръжливост

					на платовете 200 пранета, без линейна деформация. или еквивалент, с възможност за поставяне на контрастен цвят на деколтето и в края на късия ръкав. Кройка без яка. Панталон - с ластик, шити ръбове, плат 50/50, памук-полиестер, 200 гр. кв.м., цвета на панталона е в цвета на канта от деколтето на туниката. Лого на болницата / сито печат /, поставено на горен ляв джоб. Издържащи термодезинфекция 90° С.
4.	Комплект туника с панталон, дамски	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят - бял Туника - къс ръкав, 3 джоба, вталена, открито деколте, копчета тик-так, с възможност за поставяне на контрастен цвят на деколтето и в края на късия ръкав, плат 50/50. памук-полиестер, удостоверено съгласно методи за изпитване НЕНТП, 150 гр.кв.м, изменение на размерите при пране на 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 или еквивалент, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 –под 16 mg/kg. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-2- 4-5, издръжливост на платовете 200 пранета, издръжливост на платовете 200 пранета, без линейна деформация. или еквивалент. Панталон - с ластик, шити ръбове, плат 50/50, памук-полиестер, мин 200 гр. кв.м, два предни джоба. Лого на болницата / сито печат/ на горен ляв джоб. Издържащи термодезинфекция 90° С.
5.	Панталон дамски	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят - бял Панталон е с ластик, преден цял ръб 50/50 памук- полиестер, 205 гр. кв.м, с два предни джоба.
6.	Комплект туника панталон, мъжки	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят - бял Туника - шпиц деколте, 3 джоба, плат 50/50, памук-полиестер, плат 50/50. памук-полиестер, удостоверено съгласно методи за изпитване НЕНТП, 150 гр. кв. м, изменение на размерите при пране на 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 или еквивалент, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 –под 16 mg/kg. Пилинг при метод на изпитване БДС

					EN ISO 12945-2- 4-5, издръжливост на платовете 200 пранета, издръжливост на платовете 200 пранета, без линейна деформация. или еквивалент. Панталон -заден джоб, ластик(връзка), плат 50/50 памук-полиестер,205 гр. кв. м. Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб.
7.	Панталон мъжки	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят - бял Панталон с два странични джоба, заден вътрешен джоб, колан с гайки, закопчаване-копчета, плат 50/50. памук-полиестер, удостоверение съгласно методи за изпитване НЕНТП, 205 гр. кв. м, изменение на размерите при пране на 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 или еквивалент, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 –под 16 mg/kg. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-2- 4-5, издръжливост на платовете 200 пранета, без линейна деформация.
8.	Комплект туника и панталон за операционен блок	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят – светло син Туника - 3 джоба, с дублираща платка на гръб и предна част от вратната извивка към гърдите с дължина 20-30 см в зависимост от размера, шпиц деколте, препокриващо завършващо до ръба на платката, плат 130 гр.кв.м. 50/50 памук-полиестер , Панталон -2 задни джоба, връзки с дължина 130см, плат 50/50 памук- полиестер 205 гр. кв.м. изменение на размерите при пране на 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 - 0,1, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 – 64,3 mg/kg. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-2- 4-5, издръжливост на платовете 200 пранета, без линейна деформация. Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб.
9.	Комплект туника и панталон за операционен блок (дамски)	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят – светло син Туника- вталена, реглан ръкав, захлупване на гърба тип "Прегърни ме", на вратната извивка копчета тик-так 2бр., свивките за вталяване започват от вратната извивка, 3 джоба, колан на талията и отвор на огледалната страна, плат 130 гр. кв. м. 50/50 памук-полиестер , 130см,

					Панталон -2 задни джоба, връзки с дължина плат 50/50 памук- полиестер 205 гр. кв. м. изменение на размерите при пране на 90 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 - 0,1, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 – 64,3 mg/kg. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-2- 4-5, издръжливост на платовете 200 пранета, без линейна деформация. Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб
10.	Комплект туника и панталон санитарни	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят – туника каре, панталон петролено син Туника - 3 джоба, шпиц деколте, цвят в каре с петролено син акцент, плат 50/50 памук полиестер 130 гр. кв.м. Панталон - ластик, заден джоб, цвят на панталона - петролено син, 3 джоба, 130 гр.кв.м. Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб.
11.	Комплект туника и панталон мед. сестри, реанимация	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят – кралско син Туника - 3 джоба, къс ръкав прикачен, шпиц деколте с прихлупване, плат 130 гр.кв.м 50/50, памук-полиестер. Панталон - ластик (връзка), 2 джоба, шити ръбове, плат 130 гр.кв.м. на 92 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 –1,5/0,5, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 –под 16 mg/kg. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-2- 4-5, издръжливост на Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб.
12.	Панталон - универсален	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят – избор цветни мостри Панталон – ластик и връзка, 2 джоба, шити ръбове, плат 160 гр.кв.м.
13.	Комплект туника и панталон за ангиографски сектор	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят – тъмно лилав Туника - 3 джоба, къс ръкав прикачен, шпиц деколте с прихлупване, плат 130 гр.кв.м 50/50, памук-полиестер. на 92 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 –1,5/-0,5, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 – под 16 mg/kg. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-2- 4-5, издръжливост на Панталон - ластик (връзка). 2 джоба, шити ръбове, плат

					160 гр.кв.м. Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб.
14.	Комплект туника и панталон мед. сестри кардиохирургия	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят – избор цветни мостри Туника - 3 джоба, къс ръкав прикачен, шпиц деколте с прихлупване, плат 130 гр.кв.м 50/50, памук-полиесзер. на 92 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 –1,5/-0,5, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 – под 16 mg/kg. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-2- 4, Панталон - ластик (връзка), 2 джоба, шити ръбове, плат 130 гр.кв.м.
15.	Комплект туника и панталон медсестри /за стерилизация/	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят – тъмно зелен Туника - 3 джоба, къс ръкав прикачен, шпиц деколте с прихлупване, плат мин. 130 гр.кв.м 50/50, памук-полиестер. на 92 °С, при метод на изпитване БДС EN ISO 6330 и 5077 – 1,5/-0,5, съдържание на формалдехид при метод на изпитване – БДС EN ISO 14184-1 – под 16 mg/kg. Пилинг при метод на изпитване БДС EN ISO 12945-2- 4. Лого на болницата /сито печат/, поставено на горен ляв джоб.
16.	Тениски	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят – бял и тъмно син Трико мин. 140 гр.кв.м. 100 % памук, обло деколте, дълъг ръкав. С бродирано лого на болницата.
17.	Тениски за операционна	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят – бял и тъмно син трико мин. 140 гр. кв.м., 100% памук, дълъг ръкав, с маншет -4см., поло яка -8см., размери XS, S.M, L XL, XXL с бродирано лого на болницата. . С бродирано лого на болницата.
18.	Тениски	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят – бял и тъмно син Трико мин. 140 гр.кв.м. 100 % памук, обло деколте, къс ръкав. . С бродирано лого на болницата.
19.	Тениски за операционна	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Цвят – бял и тъмно син Трико, мин. 140 гр.кв.м. 100 % памук, къс ръкав с маншет - 4см, поло яка - 8см, размери XS, S, M, L, XL, XXL . . С бродирано лого на болницата.
20.	Жакет	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Три джоба, дълъг ръкав, плетен маншет,с цвят като на жакета, тик - так копчета, вмъкнат ластик на гърба /ширина 3см. на талията, с дублиращо парче плат /плат 205 гр.кв.м 60/40/, памук-полиестер, дълъг ръкав; . С

					бродирано лого на болницата. на горен ляв джоб.
21.	Елек	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Елека се състои от 2 джоба, тик-так копчета, двойно капитонирани, микрофибър обшит с веревна лента.
22.	Панталон	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Дамски панталон, с модна линия, 100 % Pure wool с бродирано лого на болницата
23.	Сако	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Дамско, с модна линия, 100 % Pure wool с бродирано лого на болницата в горния ляв ъгъл.
24.	Риза с дълъг ръкав	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Дамски панталон, с модна линия, 100 % Pure wool с бродирано лого на болницата
25.	Риза с къс ръкав	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Дамски панталон, с модна линия, 100 % Pure wool с бродирано лого на болницата
26.	Фишу	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Фишу в подходящ цвят с размери 60 x 60 см изработено от шифон с орнаменти.
27.	Яке с гащеризон	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Работно яке с функционални джобове и широка кройка. Закопчава се с цип и пластрон с тик-так копчета. Два горни нагръдни джоба, закопчаващи се с капак и два долни джоба, с капак, закопчаващи се и два долни джоба. Панталонът е прав с подсилени колене. има два горни джоба, един страничен инструментален.
28.	Яке с гащеризон	„Анигер“ ЕООД	България	ANIGER	Якето е с четири джоба, два горни обемни с капак и два долни джоба. Закопчаване с цип, като ръкавите завършват с ластичен маншет. Полугащеризонът е с широка предна платка. Панталона да има два долни джоба. Регулируеми презрамки с пластмасови катарамии. Материя: полиестер/полиуретан, 120 гр./кв.м, полиестерна вата и хастар.

Участникът е представил техническо предложение за първа обособени позиции, което отговаря на изискванията на Възложителя.

Тестване на представените мостри се извърши в периода 07.03. – 08.03.2018 г. от служители на Възложителя, които са ползватели на посочените артикули. След проведеното тестване, същите отбелязаха следните заключения: представените мостри покриват очакванията им; същите отговарят на размера, който е обозначен на тях. След тестване на мострите, служителите на Възложителя се изказаха положително за представените мостри.

След разглеждане на техническото предложение и тестване на представените от участника мостри, Комисията единодушно реши, че същите отговарят изцяло на техническата спецификация и документацията на Възложителя.

Водима от горното, Комисията единодушно реши, допуска участника „Анигер“ ЕООД, до по – нататъшно участие в обществената поръчка и до отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1, на основание посочените по – горе мотиви.

По обособена позиция № 3

Участникът е представил следното техническо предложение:

1. Декларират, че ще изпълняват обществената поръчка в съответствие с всички изисквания, посочени в техническите изисквания и приложенията към нея и ще осигурят офериранияте за изпълнение на поръчката медицински изделия в срока на договора.

2. Срок на доставка и място на изпълнение – 45 дни от получаване на писмена заявка от УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД. Декларират, че са запознати със срока на договора от две година, считано от датата на сключване на договора.

Доставките ще се извършват с транспорт на участника и ще осигурят разтоварните дейности франко склада на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД в посочените срокове за доставка.

3. Технически характеристики на артикулите – по обособени позиции № 3

№	Списък на артикулите за обособена позиция	производител	страна на произход	марка	кратки технически характеристики
1.	Чаршаф без разрез с размер 180/250 см	„Анигер“ ЕООД	България	брой	Състав на тъканта - 100 % памук; Специфична площна 145 г./м2 Устойчивост на светлина - не по-малко от 6; Устойчивост на пране при 90°C – 5/4-5/4-5; Максимална свиваемост при пране на 92°C – основа -5 ; Багрен /кюпно/ зелен цвят; Надпис по ивата.
2.	Чаршаф е разрез 25 см с размер 180/250 см	„Анигер“ ЕООД	България	брой	Състав на тъканта - 100 % памук; Специфична площна маса - 145 г./м2; 6; Устойчивост на пране при 90°C – 5/4-5/4-5; Максимална свиваемост при пране на 92°C – основа -5/ втък -3 ; Багрен /кюпно/ зелен цвят; Надпис по ивата.
3.	Операционни компреси без разрез с размер 95/85 см	„Анигер“ ЕООД	България	брой	Състав на тъканта - 100 % памук; Специфична площна маса - 145 г./м2; 6; Устойчивост на пране при 90°C – 5/4-5/4-5; Максимална свиваемост при пране на 92°C – основа -5/ втък -3 ; Багрен /кюпно/ зелен цвят; Надпис по ивата.

Участникът е представил техническо предложение за трета обособени позиции, което отговаря на изискванията на Възложителя.

Тестване на представените мостри се извърши в периода 07.03. – 08.03.2018 г. от служители на Възложителя, които са ползватели на посочените артикули. След проведеното тестване, същите отбелязаха следните заключения: представените мостри

покриват очакванията им; същите отговарят на размера, който е обозначен на тях. След тестване на мострите, служителите на Възложителя се изказаха положително за представените мостри.

След разглеждане на техническото предложение и тестване на представените от участника мостри, Комисията единодушно реши, че същите отговарят изцяло на техническата спецификация и документацията на Възложителя.

Водима от горното, Комисията единодушно реши, допуска участника „Анигер“ ЕООД, до по – нататъшно участие в обществената поръчка и до отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1, на основание посочените по – горе мотиви.

След извършените констатации за съответствие на техническите предложения и мостри, с изискванията на Възложителя, комисията единодушно

Р Е Ш И:

Допуска участника „Стопански дейности КЦМ “ ООД до отваряне на ценовата оферта – плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ – по обособена позиция № 2.

Допуска участника „Анигер” ЕООД до отваряне на ценовата оферта – плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ – по обособени позиции №1 и обособена позиция №3.

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на **14.03.2019 г. (четвъртък) от 13:00 часа**, в зала 1 в сградата на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД.

КОМИСИЯ:

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД – име и подпис

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД – име и подпис

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД – име и подпис

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД – име и подпис

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД – име и подпис