



УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

1431 София, България, бул. Пенчо Славейков № 52А



Certificated QM-System

ISO 9001:2008

Прием пациенти: (00359 2) 9159 413

9159 419, 9159 587, 9159 590

9159 584, 9159 585, 9159 565

За цялата страна: 0700 12131

Факс: (00359 2) 9159 445

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Генчо Начев, г.м.н.

Телефон: (00359 2) 9159 404

факс: (00359 2) 9549057

РЕШЕНИЕ

Изх. № за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка 20..... г.

№ *РД-18-27-2 / 21.03.19*

На основание чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП, с във вр. с чл. 108, т.1 от ЗОП, във връзка с утвърден от мен доклад и резултати от проведената работа на комисия, назначена със Заповед № РД-18-27/12.02.2019 г. на Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, отразени в Протокол № 1/12.02.2019 г., Протокол № 2/ 06.03.2019 г. и Протокол № 3/14.03.2019 г., оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на работно облекло и обувки за работниците и служителите, и постелъчно и операционно бельо за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“, с четири обособени позиции и на основание, проведена на основание чл.18 ал.1, т.1, във вр. с чл.20 ап.2 т.1, открита с Решение РД-25-119/ 27.12.2018 г. на Изпълнителен директор и публикувано в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00010-2018-0022

О Б Я В Я В А М :

Класиране на участниците в открита процедура, с предмет „Доставка на работно облекло и обувки за работниците и служителите, и постелъчно и операционно бельо за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“, с четири обособени позиции, съгласно обявления критерий „икономически най - изгодна оферта - най - ниска цена“, както следва:

По обособена позиция № 1 – „Доставка на работно облекло“

На първо място участника „Анигер“ ЕООД

С предложена цена за изпълнение на обществената поръчка 134 638,00 (сто тридесет и четири хиляди шестстотин тридесет и осем) лева, без ДДС.

По обособена позиция № 2 – „Постелъчно и болнично бельо“

На първо място участника „Стопански дейности КЦМ “ ООД

С предложена цена за изпълнение на обществената поръчка 104770,00 (сто и четири хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

По обособена позиция № 3 – „Операционно бельо“

На първо място участника „Анигер“ ЕООД

С предложена цена за изпълнение на обществената поръчка 77 050,00 (седемдесет и седем хиляди и петдесет) лева, без ДДС.

Участниците отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор в процедурата. Представените оферти отговарят на изискванията по процедурата, посочени в обявлението за откриване и документацията за участие, на ЗОП и ППЗОП.

О П Р Е Д Е Л Я М :

За изпълнител:

По обособена позиция № 1 – „Доставка на работно облекло“

Класираният на първо място участник „Анигер“ ЕООД, с предложена цена за изпълнение на обществената поръчка 134 638,00 (*сто тридесет и четири хиляди шестстотин тридесет и осем*) лева, без ДДС.

По обособена позиция № 2 – „Постелъчно и болнично бельо“

Класираният на първо място участник „Стопански дейности КЦМ“ ООД, с предложена цена за изпълнение на обществената поръчка 104770,00 (*сто и четири хиляди седемстотин и седемдесет*) лева, без ДДС.

По обособена позиция № 3 – „Операционно бельо“

Класираният на първо място участник „Анигер“ ЕООД, с предложена цена за изпълнение на обществената поръчка 77 050,00 (*седемдесет и седем хиляди и петдесет*) лева, без ДДС.

О Т С Т Р А Н Я В А М :

На основание чл.107, т.1 от ЗОП от участие в процедурата участникът „Паладиум“ ЕООД, по обособена позиция № 4.

Мотиви:

При разглеждане на подадената оферта, комисията е установила, че така представената оферта е по обособена позиция № 4 – „Доставка на работни обувки“. Съгласно Раздел „V. Провеждане на процедурата“ от документацията на Възложителя, е описано, че „*За Обособена позиция № 4 – „Доставка на работни обувки“, ще бъде приложена разпоредбата на чл.21, ал.6 от ЗОП.*

Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка за доставка е в общ размер на 373 500.00 (триста седемдесет и три хиляди и петстотин) лева, без ДДС.

Имайки предвид горното: Прогнозната стойност на Обособена позиция № 4 е 29 940,00 (двадесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без вкл. ДДС, което представлява приблизително 8% от общата стойност на поръчката. Тъй като прогнозната стойност на обособена позиция № 4 е под 30 000 /тридесет хиляди / лева, без ДДС, което попада в обхвата на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, с оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, Обособени позиции № 4, с предмет „Доставка на работни обувки“, ще бъде възложена по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП – чрез директно възлагане.

Обявлението и документацията за участие представляват условията на Възложителя за остатъчната стойност, явяваща се прогнозната стойност по Обособена позиция № 1 : „Доставка на работно облекло“, обособена позиция № 2: „Постелъчно и болнично бельо“ и Обособена позиция № 3: „Операционно бельо“, предвид техния размер и общата стойност на поръчката, обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 ще се възложат чрез открита процедура на стойност по чл. 20, ал. 1, т.1, б., б“ от ЗОП.“

Възложителят изцяло възприема така изложените доводи от комисията, и на основание горното, отстранява участника „Паладиум“ ЕООД.

На основание чл.107, т.1 от ЗОП от участие в процедурата участникът „Аврамофф“ ЕООД, по обособена позиция № 1, 2 и 3.

Мотиви:

Участникът е представил, посочените в протокол № 1 изискани документи, като е представил Удостоверение за регистрацията му на специализирано предприятие на хора с увреждания. С допълнителните документи участникът е представил и запечатан непрозрачен плик с надпис „Нов ЕЕДОП на оптичен носител pdf формат, подписан с валиден електронен подпис, подпис от „Аврамофф“ ЕООД“, който съдържа един брой CD устройство /диск/. След опитите да бъде отворено и прочетено съдържанието на съдържанието на CD устройство /диск/, комисията установи, че има само една икона, която е за идентификация на електронен подпис, но не и документ еЕЕДОП в pdf формат, подписан с електронен подпис.

Съгласно Методическо указание с изх. № МУ -4/02.03.2018 г., един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. В документа на АОП специално се подчертава, че в случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. Вземайки под внимание горното, в методическите указания на АОП, ясно е посочено, че за да бъде валиден, представения от участника еЕЕДОП, следва да са изпълнени двете кумулативно свързани условия – първо, ЕЕДОП да бъде на оптичен носител, и второто да бъде подписан с валиден електронен подпис на представляващия участника. В настоящия случай, е изпълнено само едното условия, а именно представен е оптичен носител, но същият не съдържа документ, който да е подписан на версията в PDF формат. Отделно от горното, невъзможността за отваряне на файла и разглеждане на съдържанието на оптичното устройство, помощният орган на възложителя не е имал възможност да придобие ясна и категорична представа, отговаря ли участникът на посочените от Възложителя условия, декларирал ли е обстоятелствата изискани от Възложителя.

В документацията на Възложителя VI. Образци на документи и указание за подготовката им, е записано, че „Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец №2. Приложения еЕЕДОП следва да отговаря на описаните в настоящата документация изисквания, както и същият да бъде на оптичен носител, в .pdf формат, подписан с електронен подпис от представляващия/ите участника и вложен в опаковката на офертата“.

Видно от описаното по – горе, участникът и в двата случая, при подаване на офертата и след предоставената от комисията възможност за допълнително представяне на

нов ЕЕДОП, не е изпълнил както нормативните изисквания на АОП, посочени в Методическо указание № 4, така и в документацията на Възложителя.

Възложителят изцяло възприема така изложените доводи от комисията, и на основание горното, отстранява участника „Аврамофф“ ЕООД, по обособена позиция № 1, 2 и 3.

На основание чл.107, т.1, във вр. с т.2 от ЗОП от участие в процедурата участникът „Тих труд“ ЕООД, по обособена позиция № 1, 2 и 3.

Мотиви:

Участникът е представил техническо предложение и за трите обособени позиции, но и към трите технически предложения, не са представени мостри, които да бъдат разгледани и тествани. В документацията на възложителя и в техническата спецификация е записано – избор по мостри, като в точки „2.2.5.Участниците следва да предоставят минимум по 1 /един/ брой мостри за всеки от артикулите по обособени позиции в различни размери. В случай че артикул от дадена обособена позиция има един модел за дамска и друг за мъжка номерация, участниците следва да представят по 1 /един/ брой мостри – дамски и мъжки. Мострите са част от техническото предложение на участника и същите следва да отговарят на всички техническите изисквания на Възложителя“ и 2.2.6. Мострите да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка /кутия, кашон или друг подходящ начин/, с приложен опис на съдържанието отделно от плика с офертата. Върху опаковката с мострите да се запише: „Мостри“, данни за участника, предмета на процедурата и обособена позиция, по която се представят мострите. Всяка опаковка /кутия, кашон или друга подходяща/, следва да бъде запечатана с фирмено тиксо или полагане на печат, който да не позволява отваряне, без да се наруши целостта. За предадените мостри участника съставя приемателно-предавателен протокол в два екземпляра, който се подписва от представител на възложителя и представител на участника. Приемно – предавателния протокол, следва да се представи към опаковката на офертата и да се подпише и от представител на Възложителя. Опис на представените мостри се попълва в част IV, раздел „В“ на ЕЕДОП. С мострите ще бъдат извършени проби. Мострите ще бъдат тествани от назначената от Възложителя комисия, в присъствието и с помощта на работниците/ служителите, които ще използват съответните артикули, в производствени условия, с вероятност от нарушаване на целостта. Възложителят отстранява от по – нататъшно участие в процедурата Участник, представил мостри, които не отговарят на всички изисквания от Техническата спецификация на Възложителя и нормативните разпоредби.“

Във връзка с гореизложеното, след като в представеното техническо предложение липсват приложени мостри, то за Комисията възниква задължението, с оглед изискванията на документацията, да предложи съответната оферта за отстраняване. Комисията счита, че изискването заложено в документацията за участие е такова и то е станало задължително за всички участници. Участникът, ако не е бил съгласен с това изискване – да се представят мостри за всички артикули по обособена позиция, е имал възможност да обжалва решението за откриване на процедурата в 10-дневния преклузивен срок съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, тъй като документацията за участие е одобрена именно с него.

Възложителят изцяло възприема така изложените доводи от комисията, и на основание горното, отстранява участника „Тих труд“ ЕООД, по обособена позиция № 1, № 2 и № 3.

На основание чл.107, т.1 от ЗОП от участие в процедурата участникът „Стопански дейности КЦМ“ ООД, по обособена позиция № 1 и 3.

Мотиви:

За обособена позиция № 1

Участникът е представил техническо предложение за първа обособени позиции, но макар и формално да отговаря на изискванията на Възложителя, разгледана по същество и след тестване на представените мостри – пране и сушене на 90 °С, Комисията установи следното:

Тестване на представените мостри се извърши в периода 05.03. – 06.03.2018 г. от служители на Възложителя, които са ползватели на посочените артикули, а именно: Комплект – туника с панталон, дамски - старша мед. сестра от клиника по кардиология; Тениска – с къс ръкав – тествана от лекар от операционна; Престилка лекарска, мъжка – тествана от лекар от отделението по кардиохирургия; Престилка лекарска, дамска – тествана от лекар от клиниката по кардиология; Комплект туника и панталон за операционен блок (дамски) – тестван от мед. сестра от операционна. След проведеното тестване, същите отбелязаха следните заключения: за туниките – представените мостри не покриват очакванията им, същите не отговарят на размера, който е обозначен на тях, не са удобни за носене, при движение на крайниците – ръцете, същото е ограничено и затруднява работата с тях. Установи се, че представените мостри имат разминаване още сега – при туниката се установи, че раменете са с различна ширина, която се разминава с приблизително 0,5 см и същите опъват под мишниците, което ограничава движенията на ръцете на носещия ги. Относно представената мостра на тениската – същата след пране е с променен размер, цвета е избелял, изглежда стара и износена, деколтето е деформирано. Престилката – лекарска, мъжка – уширението, което е дадено за раменете е пришито към ръкава и ограничава движението на ръцете напред и нагоре. Лекарската престилка – дамска – колана не е на талията, същият е с приблизително 8 – 10 см надолу, което нарушава комфорта на носещият я, ръкавите са къси, ограничаващи движението на ръцете напред и нагоре. След тестване на мострите, служителите на Възложителя не се изказаха положително за представените мостри.

От представените протоколи от изпитване, не става ясно, кой от видовете плат е изпитван със съответния протокол, така че помощният орган на Възложителя да може да придобие ясна и категорична представа за качеството на платовете на представените мостри, отговарят ли същите на заложените от Възложителя критерии.

След разглеждане на техническото предложение и тестване на представените от участника мостри, Комисията единодушно е решила, че същите не отговарят изцяло на техническата спецификация и изискванията от документацията на Възложителя.

За обособена позиция № 3:

Участникът е представил техническо предложение за трета обособени позиции, но макар и формално да отговаря на изискванията на Възложителя, разгледана по същество и след тестване на представените мостри, Комисията установи следното:

Тестване на представените мостри се извърши в периода 05.03. – 06.03.2018 г. от служители на Възложителя, които са ползватели на посочените артикули. След проведеното тестване, същите отбелязаха следните заключения: Чаршаф без разрез, с размер 180/250 см по изискване на Възложителя в техническата спецификация, след тестване чрез пране и сушене в стерилизационна на болницата, същият е с променени размери, а именно 170/237 см. Изискването на Възложителя, заложено в техническата спецификация е чаршафа без разрез да бъде с максимална свиваемост при пране на 90°С - не повече от $\pm 5\%$, което е свиваемост до 171/237,5 см. Видно от получените резултати, след пране на 90°С свиваемостта е повече от 5 %, което води до несъответствие на представените мостри.

Отделно от горното, Възложителят е посочил изискване да има надпис по ивата на мострите. Представените от участника мостри не съответстват на изискванията на Възложителя.

Чаршаф е разрез 25 см - с размер 180/250 см по изискване на Възложителя в техническата спецификация, след тестване чрез пране и сушене в стерилизационна на болницата, същият е с променени размери, а именно 173/238 см. Изискването на Възложителя, заложено в техническата спецификация е чаршафа без разрез да бъде с максимална свиваемост при пране на 90°C - не повече от $\pm 5\%$, което е свиваемост до 171/237,5 см. Видно от получените резултати, след пране на 90°C свиваемостта е точно от 5 %. Но отделно от горното, Възложителят е посочил изискване да има надпис по ивата на мострите. Представените от участника мостри нямат надпис по ивата, което води до несъответствие на изискванията на Възложителя.

Операционни компреси без разрез - с размер 95/85 см по изискване на Възложителя в техническата спецификация, след тестване чрез пране и сушене в стерилизационна на болницата, същият е с променени размери, а именно 96/79 см. Изискването на Възложителя, заложено в техническата спецификация е операционни компреси без разрез да бъде с максимална свиваемост при пране на 90°C - не повече от $\pm 5\%$, което е свиваемост до 90,25/80,75 см. Видно от получените резултати, след пране на 90°C свиваемостта е повече от 5 %, което води до несъответствие на представените мостри. Отделно от горното, Възложителят е посочил изискване да има надпис по ивата на мострите. Представените от участника мостри не съответстват на изискванията на Възложителя.

След разглеждане на техническото предложение и тестване на представените от участника мостри, Комисията единодушно е решила, че същите не отговарят изцяло на техническата спецификация и изискванията от документацията на Възложителя.

Възложителят изцяло възприема така изложените доводи от комисията, и на основание горното, отстранява участника „Тих труд“ ЕООД, по обособена позиция № 1 и № 3.

На основание чл.43, ал.2 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено на участниците в процедурата и на основание чл.24, ал.1, т.2 ППЗОП да бъде публикувано в електронната преписка на обществените поръчки в профила на купувача на интернет страницата на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, профил на купувача http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?id=357&yt=2018.

Решението може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията на адрес: гр.София. бул.,„Витоша" № 18 по реда на глава двадесет и седма от ЗОП в 10 /десет/ дневен срок от получаване на решението от участниците.

На основание чл.26, ал.1, т.1 от ЗОП, в срок от тридесет дни след сключване на договор за обществена поръчка, да се изпрати обявление за възлагане на поръчката по всяка обособена позиция, до Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществените поръчки.

Проф. д-р ГЕНЧО
ИЗПЪЛНИТЕЛ
УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

